




SYSTEM **KAN-therm**

kolektoriai, spintelės
ir papildomi elementai

Kokybė ir patikimumas

LT 04/2020



SĖKMĖS TECHNOLOGIJA



ISO 9001

Turinys

Fasoninės detalės kūginėms jungtims	69
Varinių vamzdelių Ø15 prijungimo elementai	71
Bendros paskirties fasoninės detalės	72
Kolektoriai	74
Priedai kolektoriams	76
Montavimo spintelės	80
Montavimo priemonės ir tvirtinimo detalės	83

Fasoninės detalės kūginėms jungtims

nipelis

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709174003		6032.22	20/300	vnt.	1,36
G½" (MN)	1709174004		6032.22C	20/300	vnt.	1,56
G¾"	1709174001		6033.22	10/150	vnt.	1,70
G1"	1709174000		6034.22	10/100	vnt.	2,22

(MN) - Nipelis nikeluotas variantas

Dėmesio:

Nipelis turi specialią lizdo konfigūraciją, leidžiančią vykdyti jungimus su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-Xc ir PE-RT, Platinum, PE-RT/AI/PE-HD ir PE-RT/AI/PE-RT, o taip pat su veržlėmis ir įvorėmis variniams vamzdeliams.



nipelis redukcinis

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G¾"×G½"	1709174013		6033.42	10/150	vnt.	1,66
G1"×G¾"	1709174009		6034.42	10/100	vnt.	3,40

Dėmesio:

Nipelis turi specialią lizdo konfigūraciją, leidžiančią vykdyti jungimus su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-Xc ir PE-RT, Platinum, PE-RT/AI/PE-HD ir PE-RT/AI/PE-RT, o taip pat su veržlėmis ir įvorėmis variniams vamzdeliams.



alkūnė su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709068008		9012.20	20/200	vnt.	1,33
G¾"	1709068010		9012.22	10/120	vnt.	2,35

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc, Platinum ir PE-RT/AI/PE-RT.



alkūnė su išoriniu ir vidiniu sriegiais

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709068004		9012.24	10/150	vnt.	1,97
G¾"	1709068006		9012.26	10/80	vnt.	2,69
G1"	1709068018		9012.28	5/50	vnt.	4,31

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc, Platinum ir PE-RT/AI/PE-RT.



trišakis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709257009		9012.30	10/120	vnt.	1,85
G¾"	1709257011		9012.32	5/70	vnt.	3,13
G1"	1709257007	***	9012.34	5/40	vnt.	5,18

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc, Platinum ir PE-RT/AI/PE-RT.



trišakis su išoriniu - vidiniu - išoriniu sriegiais

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G¾"×G½"×G¾"	1709257021	***	9012.36	5/70	vnt.	3,43
G1"×G½"×G1"	1709257004	***	9012.38	5/40	vnt.	2,65

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc, Platinum ir PE-RT/AI/PE-RT.



žalvarinis adapteris GW1"×GZ¾"

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1"×G¾"	1009004000	***	9032.02	5/60	vnt.	4,16



tvirtinama alkūnė su auselėmis su išoriniu sriegiu ir trumpa plastikine akle

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"×G¾"	1709285024		9017.160	5/60	vnt.	3,29

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT.
Tvirtinama alkūnė parduodama komplekte su trumpa plastikine akle.
Trumpa plastikine aklė skirta tik tai sistemos hidrauliniams bandymui.



tvirtinama alkūnė su išoriniu sriegiu (lizdas ventiliui) ir trumpa plastikine akle

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709285000		9017.180	5/70	vnt.	2,53

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc i PE-RT/Al/PE-RT.
Tvirtinama alkūnė parduodama komplekte su trumpa plastikine akle.
Trumpa plastikine aklė skirta tik tai sistemos hidrauliniams bandymui.
Galimybė naudoti sauso tipo apdailos sistemose naudojant metalinę montажinę plokštę.



tvirtinamas pereinamas trišakis su išoriniu sriegiu ir trumpa plastikine akle

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709285009	***	9017.200	5/60	vnt.	3,24

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc, Platinum i PE-RT/Al/PE-RT.
Tvirtinama alkūnė parduodama komplekte su trumpa plastikine akle.
Trumpa plastikine aklė skirta tik tai sistemos hidrauliniams bandymui.
Galimybė naudoti sauso tipo apdailos sistemose naudojant metalinę montажinę plokštę.



tvirtinamas kampinis trišakis su išoriniu sriegiu ir trumpa plastikine akle

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709285005	***	9017.220	5/60	vnt.	2,93

Dėmesio:

Galima naudoti su kūginėmis jungtimis vamzdžiams PE-RT, PE-Xc i PE-RT/Al/PE-RT.
Tvirtinama alkūnė parduodama komplekte su trumpa plastikine akle.
Trumpa plastikine aklė skirta tik tai sistemos hidrauliniams bandymui.
Galimybė naudoti sauso tipo apdailos sistemose naudojant metalinę montажinę plokštę.



aklė hermetiškuomo tikrinimui - trumpa - serviso elementas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	vnt.	0,23

Dėmesio:

Trumpa polimerinė aklė skirta tik tai sistemos bandymui sandarumui.
Aklė turi savo tarpinę (O-Ring).



tvirtinimo varžtas - serviso elementas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
	1700183012		K-505100	100/2000	vnt.	0,10

Dėmesio:

Sujungia montavimo plokštę su tvirtinamais trišakiais bei alkūnėmis (maišytuvo montavimui).



alkūnė sieninė iš nikeliuoto varinio vamzdelio Cu Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G $\frac{1}{2}$ " (MN) L = ~100	1709183004	***	4400.30	70	vnt.	3,51

(MN) - žalvarinė detalė nikeliuota

Dėmesio:

Pagal spec. užsakymą (tiekimui terminas iki 3 savaičių). Galima jungti jungtimis vamzdžiams PE-RT ir PE-Xc, PE-RT/Al/PE-HD ir PE-RT/Al/PE-RT. Fasoninių detalių su nikeliuotais vamzdeliais jungimas su įvairių rūšių armatūra aprašytas techniniame katalogo skyriuje: „Srieginių jungčių montavimas“.



Varinių vamzdelių Ø15 prijungimo elementai

kūginė jungtis variniam vamzdeliui G $\frac{3}{4}$ "

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043005		9023.08	15/150	vnt.	1,90

Dėmesio:

Naudojamas fasoninių detalių su išoriniu sriegiu kūginėms jungtims jungiant vamzdžius su ventiliais.



universali jungtis vamzdžiams

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
15 G $\frac{3}{4}$ "	1709043010		9023.10	15/150	vnt.	2,02

Dėmesio:

Universali jungtis, leidžianti sujungti metalinius 15 mm skersmens vamzdžius (pvz. varinius, varinius nikeliuotus, Sistemos KAN-therm Steel ir Inox vamzdžius). Nauja jungtis konstrukcija leidžia jį naudoti daug kartų.



veržlė ir įvorė variniams vamzdeliams G $\frac{1}{2}$ "

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
15 G $\frac{1}{2}$ "	1709043003		K-609010	20/300	vnt.	1,20

Dėmesio:

Veržlė ir įvorė naudojamos su nipeliais ir fasoninėmis detalėmis kūginėms jungtims



užveržimas variniams vamzdeliams Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G $\frac{1}{2}$ "	1709043011		729202W	20/300	vnt.	1,30

Dėmesio:

Užveržimas naudojamas su KAN gamybos jungties korpusu termostatiniais ventiliais, o taip pat su kai kuriomis fasoninėmis detalėmis kūginėms jungtims, turinčiomis vidinį sriegį G $\frac{1}{2}$ ".



jungties korpusas, nikeliuota versija

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G $\frac{1}{2}$ " x G $\frac{1}{2}$ "	1709040000		9001.35	20/200	vnt.	1,79

Dėmesio:

Jungties korpusas kartu su užveržimu variniams vamzdeliams Cu Ø15 skirtas VK tipo šildymo prietaiso prijungimui (apatinis pajungimas) variniu vamzdeliu Ø15.



* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

Bendros paskirties fasoninės detalės

išardoma jungtis tiesi

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709271005		4912.00	100	vnt.	1,83
G¾"	1709271006		4913.00	60	vnt.	3,16
G1"	1709271004		4914.00	30	vnt.	4,95



išardoma jungtis kampinė

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709271002		4917.00	70	vnt.	2,94
G¾"	1709271003	***	4918.00	40	vnt.	4,13
G1"	1709271001	***	4919.00	25	vnt.	6,84



alkūnė su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709068001		9001.88	10/100	vnt.	2,22
G¾"	1709068002		9001.87	5/50	vnt.	3,04
G1"	1709068000		4930.00	-/50	vnt.	4,14
G1¼"	1709068014	***	4931.00	-/20	vnt.	7,40



trišakis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709257002		9001.85	5/70	vnt.	2,68
G¾"	1709257003		9001.84	5/50	vnt.	3,71
G1"	1709257014		4932.00	-/30	vnt.	5,14



mova

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1709245010		90N	20/200	vnt.	1,05
G¾"	1709245012		91N	10/120	vnt.	1,34
G1"	1709245003		4950.00	10/80	vnt.	2,15



redukcinė mova

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G¾"×G½"	1709245014		9850	10/120	vnt.	1,79



prailgintojas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½" trumpas	1709080003		0200.12	10/150	vnt.	1,80
G½" ilgas	1709080001		0200.12d	10/100	vnt.	2,51
G¾" trumpas	1709080006	***	6038.32	10/100	vnt.	2,79



Dėmesio:

Trumpo prailgintojo ilgis 30mm, ilgo prailgintojo ilgis 45 mm.

prailgintojas 3/4" Eurokūgis

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G3/4"	1709080008	***	6038.32E	10/100	vnt.	2,79

Dėmesio:

Prailgintojo ilgis 41 mm.



perėjimas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1/2" x G3/8"	1709220006	***	6036.52	20/400	vnt.	0,96
G3/4" x G1/2"	1709220007		6037.52	20/200	vnt.	1,16
G1" x G3/4"	1709220003		6038.52	10/120	vnt.	2,19
G1" x G1/2"	1709220011		4940.00	10/200	vnt.	1,94
G1 1/4" x G3/4"	1709220001	***	4941.00	10/100	vnt.	3,16
G1 1/4" x G1"	1709220000	***	4942.00	10/100	vnt.	2,39



aklė su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1/2"	1709250001		6095.22	20/500	vnt.	0,87
G3/4"	1709250002		6095.23	20/300	vnt.	1,15
G1"	1709250000		6095.24	10/150	vnt.	1,58



tvirtinama alkūnė su išoriniu sriegiu (lizdas ventiliui) ir trumpa plastikine akle

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1/2"	1709285012	***	9017.100	5/70	vnt.	3,61

Dėmesio:

Naudoti karštam ir šaltam vandentekiui (galima montuoti po tinku ant montажinių plokštelių, ar centrinio šildymo sistemoms jungiant šildymo prietaisus iš sienos).

Tvirtinama alkūnė parduodama komplekte su trumpa plastikine akle.

Trumpa plastikine akle skirta tik sistemoms hidrauliniams bandymui.

Galimybė naudoti sauso tipo apdailos sistemose naudojant metalinę montажinę plokštelę.



tvirtinama alkūnė su auselėmis su išoriniu sriegiu ir trumpa plastikine akle

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1/2"	1709285022	***	9017.120	5/60	vnt.	3,93

Dėmesio:

Montuoti tiesiogiai ant sienos, naudojant plečiančiuosius plastikinius kaiščius.

Tvirtinama alkūnė parduodama komplekte su trumpa plastikine akle.

Trumpa plastikine akle skirta tik sistemoms hidrauliniams bandymui.



aklė hermetiškuo tikrinimui – trumpa – serviso detalė

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1/2"	1700250001		6095.33	20/300	vnt.	0,23

Dėmesio:

Trumpa polimerinė akle skirta tik sistemoms bandymui sandarumui.

Aklė turi savo tarpinę (O-Ring).



tvirtinimo varžtas - serviso elementas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
	1700183012		K-505100	100/2000	vnt.	0,10

Dėmesio:

Sujungia montavimo plokštelę su tvirtinamais trišakiais bei alkūnėmis (maišytuvo montavimui).



* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

Kolektoriai

kolektorius iš 1" profilio centriniam šildymui be nipelių (serija 81)

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (326×100×80)	1345156007		81020	1	vnt.	17,38
3 (326×150×80)	1345156008		81030	1	vnt.	25,08
4 (326×200×80)	1345156009		81040	1	vnt.	30,92
5 (326×250×80)	1345156010		81050	1	vnt.	36,70
6 (326×300×80)	1345156011		81060	1	vnt.	42,81
7 (326×350×80)	1345156012		81070	1	vnt.	48,59
8 (326×400×80)	1345156013		81080	1	vnt.	54,59
9 (326×450×80)	1345156014		81090	1	vnt.	60,27
10 (326×500×80)	1345156015		81100	1	vnt.	66,28
11 (326×550×80)	1345156016		81110	1	vnt.	73,08
12 (326×600×80)	1345156017		81120	1	vnt.	79,04

Dėmesio:

Kolektorius turi atskirus išėjimus su vidiniu sriegiu G½".
Atstumas tarp išėjimų 50 mm.

Kolektorius turi GW½" angą, skirtą orui pašalinti – anga yra viršutinėje ir apatinėje kolektoriaus dalyje.



kolektorius iš 1" profilio centriniam šildymui su nipeliais kūginėms jungtims (serija 61)

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (326×100×80)	1345158007		61020	1	vnt.	22,13
3 (326×150×80)	1345158008		61030	1	vnt.	32,89
4 (326×200×80)	1345158009		61040	1	vnt.	41,40
5 (326×250×80)	1345158010		61050	1	vnt.	49,97
6 (326×300×80)	1345158011		61060	1	vnt.	58,69
7 (326×350×80)	1345158012		61070	1	vnt.	67,55
8 (326×400×80)	1345158013		61080	1	vnt.	76,03
9 (326×450×80)	1345158014		61090	1	vnt.	85,10
10 (326×500×80)	1345158015		61100	1	vnt.	95,10
11 (326×550×80)	1345158016		61110	1	vnt.	105,90
12 (326×600×80)	1345158017		61120	1	vnt.	116,07

Dėmesio:

Kolektorių naudoti su kūginėmis jungtimis G¾".
Atstumas tarp išėjimų 50 mm.

Kolektorius turi GW½" angą, skirtą orui pašalinti – anga yra viršutinėje ir apatinėje kolektoriaus dalyje.



kolektorius iš 1" profilio centriniam šildymui su uždarymo ventiliais (serija 74)

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (326×100×80)	1345161000		74020	1	vnt.	39,12
3 (326×150×80)	1345161002		74030	1	vnt.	57,50
4 (326×200×80)	1345161004		74040	1	vnt.	73,61
5 (326×250×80)	1345161006		74050	1	vnt.	89,82
6 (326×300×80)	1345161008		74060	1	vnt.	106,38
7 (326×350×80)	1345161010		74070	1	vnt.	122,89
8 (326×400×80)	1345161012		74080	1	vnt.	139,59
9 (326×450×80)	1345161014		74090	1	vnt.	156,96
10 (326×500×80)	1345161016		74100	1	vnt.	175,34
11 (326×550×80)	1345161018		74110	1	vnt.	194,66
12 (326×600×80)	1345161020		74120	1	vnt.	213,22

Dėmesio:

Kolektorius turi viršuje ir apačioje imontuotus uždarymo ventilius – galimybė visiškai uždaryti srautą duotame žiede.
Kolektorių naudoti su kūginėmis jungtimis G¾". Atstumas tarp išėjimų 50 mm.



* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

plieninis kolektorius 1¼" centriniam šildymui be nipelių (serija 10)

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (325×136×90)	1347156000		S10020	1	vnt.	16,90
3 (325×186×90)	1347156001		S10030	1	vnt.	23,70
4 (325×236×90)	1347156002		S10040	1	vnt.	27,34
5 (325×286×90)	1347156003		S10050	1	vnt.	30,98
6 (325×336×90)	1347156004		S10060	1	vnt.	34,68
7 (325×386×90)	1347156005		S10070	1	vnt.	38,27
8 (325×436×90)	1347156006		S10080	1	vnt.	43,52
9 (325×486×90)	1347156007		S10090	1	vnt.	49,77
10 (325×536×90)	1347156008		S10100	1	vnt.	55,55
11 (325×586×90)	1347156009		S10110	1	vnt.	59,98
12 (325×636×90)	1347156010		S10120	1	vnt.	65,43

Dėmesio:

Kolektorius galima naudoti tiktai uždarose sistemose. Kolektorius vamzdžiai turi vidinį sriegį G1". Kolektorius turi angas atskiriems žiedams su vidiniu sriegiu G½". Atstumas tarp išėjimų 50 mm. Naudoti tik su nipeliais 1300174018. Kolektorius turi GW½" angą, skirtą orui pašalinti – anga yra viršutinėje ir apatinėje kolektorius dalyje.



kolektorius plieninis 1¼" profilio centriniam šildymui su nipeliais (serija 20)

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (325×136×90)	1347158000		S20020	1	vnt.	22,50
3 (325×186×90)	1347158002		S20030	1	vnt.	31,94
4 (325×236×90)	1347158003		S20040	1	vnt.	39,15
5 (325×286×90)	1347158005		S20050	1	vnt.	46,61
6 (325×336×90)	1347158007		S20060	1	vnt.	53,79
7 (325×386×90)	1347158009		S20070	1	vnt.	60,46
8 (325×436×90)	1347158011		S20080	1	vnt.	67,94
9 (325×486×90)	1347158013		S20090	1	vnt.	75,17
10 (325×536×90)	1347158015		S20100	1	vnt.	83,96
11 (325×586×90)	1347158017		S20110	1	vnt.	91,27
12 (325×636×90)	1347158019		S20120	1	vnt.	98,78

Dėmesio:

Kolektorius galima naudoti tiktai uždarose sistemose. Kolektorius vamzdžiai turi vidinį sriegį G1". Kolektorius turi angas atskiriems žiedams su vidiniu sriegiu G¾". Atstumas tarp išėjimų 50 mm. Naudoti tik su nipeliais 1300174018. Kolektorius turi GW½" angą, skirtą orui pašalinti – anga yra viršutinėje ir apatinėje kolektorius dalyje.



kolektorius iš apvalaus vamzdžio 1¼" profilio centriniam šildymui su nipeliais kūginėms jungtims (serija 91)

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (297×117×80)	1345158019	*	91020	1	vnt.	40,79
3 (297×167×80)	1345158020	*	91030	1	vnt.	56,65
4 (297×217×80)	1345158021	*	91040	1	vnt.	73,20
5 (297×267×80)	1345158022	*	91050	1	vnt.	76,47
6 (297×317×80)	1345158023	*	91060	1	vnt.	86,41
7 (297×367×80)	1345158024	*	91070	1	vnt.	96,26
8 (297×417×80)	1345158025	*	91080	1	vnt.	108,07
9 (297×467×80)	1345158026	*	91090	1	vnt.	120,63
10 (297×517×80)	1345158027	*	91100	1	vnt.	164,71
11 (297×567×80)	1345158028	*	91110	1	vnt.	145,05
12 (297×617×80)	1345158029	*	91120	1	vnt.	159,12

Dėmesio:

Skirstytuvus naudojamas tik uždarosiose sistemose. Kolektorius vamzdis turi vidinį G1¼" sriegį. Kolektorių naudoti su kūginėmis jungtimis G¾". Atstumas tarp išėjimų 50 mm. Kolektorius turi GW½" angą, skirtą orui pašalinti – anga yra viršutinėje ir apatinėje kolektorius dalyje.



* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

kolektorius iš 1" profilio su reguliuojama apkaba ir atstumu tarp išėjimų 100 mm, be nipelių (serija 82)

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (250-400×150×80)	1343183007		82020	1	vnt.	38,63
3 (250-400×250×80)	1343183008		82030	1	vnt.	50,85
4 (250-400×350×80)	1343183009		82040	1	vnt.	63,38

Speciali kolektorius konstrukcija leidžia prijungti papildomą armatūrą (pvz. matavimo: vandens skaitiklius, šilumos skaitiklius) ant atskirų žiedų.

Dėmesio: Kolektorius profiliai turi vidinį sriegį G1".

Galima vertikalčiai reguliuoti atstumą tarp profilių 250-400 mm ribose.

Kolektorius turi išėjimus į atskirus žiedus su vidiniu sriegiu G ½", atstumas tarp išėjimų 100 mm.



Priedai kolektoriams

kolektorius apvalus vamzdis 1¼" atstumas tarp išėjimų 100mm

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (176)	1347154022		S3.02	2/12	vnt.	7,15
3 (276)	1300154128		S3.03	2/12	vnt.	10,17
4 (376)	1300154129		S3.04	2/12	vnt.	12,65
5 (476)	1300154130		S3.05	2/12	vnt.	17,77
6 (576)	1347154023		S3.06	2/12	vnt.	17,77

Dėmesio:

turi išėjimus į atskirus žiedus su vidiniu sriegiu G ½", atstumas tarp išėjimų 100 mm.



jungtis kolektoriumi serija 91

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
1¼"×1"	1300105000		91000	5/50	vnt.	6,84
1¼"×¾"	1300105001		91001	5/70	vnt.	5,47

Dėmesio:

Jungtis naudojama kolektoriams serija 91.



kolektorius vamzdis profilis 1" centriniam šildymui (serija 1) su angomis nuorinimo ventiliui

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (100)	1300154000		1.02	1/10	vnt.	7,06
3 (150)	1300154001		1.03	1/10	vnt.	10,32
4 (200)	1300154002		1.04	1/10	vnt.	13,62
5 (250)	1300154003		1.05	1/10	vnt.	16,78
6 (300)	1300154004		1.06	1/10	vnt.	20,11
7 (350)	1300154005		1.07	1/10	vnt.	23,35
8 (400)	1300154006		1.08	1/10	vnt.	26,68
9 (450)	1300154007		1.09	1/10	vnt.	29,88
10 (500)	1300154008		1.10	1/10	vnt.	33,37
11 (550)	1300154009		1.11	1/10	vnt.	37,09
12 (600)	1300154010		1.12	1/10	vnt.	40,36

Dėmesio:

Kolektorius turi atskirus išėjimus su vidiniu sriegiu G½", įėjimo į kolektorių angą G1", anga viršutinėje dalyje - vieta automatiniam nuorinimo ventiliui. Atstumas tarp išėjimų 50 mm.



kolekoriaus vamzdis profilis 1" geriamam vandeniui (serija 2) be angų nuorinimo ventiliui

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
2 (100)	1300154037	*	2.02	1/10	vnt.	6,98
3 (150)	1300154038	*	2.03	1/10	vnt.	10,21
4 (200)	1300154039	*	2.04	1/10	vnt.	13,41
5 (250)	1300154040	*	2.05	1/10	vnt.	16,70
6 (300)	1300154041	*	2.06	1/10	vnt.	20,11
7 (350)	1300154042	*	2.07	1/10	vnt.	23,27
8 (400)	1300154043	*	2.08	1/10	vnt.	26,55
9 (450)	1300154044	*	2.09	1/10	vnt.	29,88
10 (500)	1300154045	*	2.10	1/10	vnt.	33,18
11 (550)	1300154046	*	2.11	1/10	vnt.	36,94
12 (600)	1300154047	*	2.12	1/10	vnt.	40,27

Dėmesio:

Kolektorius turi atskirus išėjimus su vidiniu sriegiu G $\frac{1}{2}$ ", įėjimo į kolekoriaus angą G1".
Atstumas tarp išėjimų į atskirus žiedus 50 mm.



laikiklis kolekoriaus tvirtinimui

GRUPĖ: E

Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
1700029001	*	5309	50	vnt.	2,39



nipelis kolekoriaui su hermetizuojančia tarpine O-Ring

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G $\frac{3}{4}$ "xG $\frac{1}{2}$ "	1300174003		P06	20/200	vnt.	1,83
G $\frac{3}{4}$ "xG $\frac{1}{2}$ "	1300174018		P09	20/200	vnt.	1,83
G $\frac{1}{2}$ "xG $\frac{1}{2}$ "	9825174030		P10	20/200	vnt.	1,70

Dėmesio:

Nipelis P06 naudojamas žalvariniams 61 ir 74 serijų kolekoriaus, taip pat kaip pagalbinis servizo elementas 51A, 55A, 71A, 75A, 73E bei 77E serijos kolekoriaus elementas.

Nipelis P06 naudojamas su kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ ".

Nipelis P09 naudojamas tik su plieniniais kolekoriaus 1 $\frac{1}{4}$ ", serijos S10, S20 ir S3.

Nipelis P09 naudojamas su kūginėmis jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".

Nipelis P10 naudojamas su kūginėmis jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".



nipelis serijos 82 kolekoriaui su plokščia tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G $\frac{1}{2}$ "xG $\frac{1}{2}$ "	1300174020		P12	20/200	vnt.	1,87

Dėmesio:

Nipelis iš abiejų pusių turi tarpines O-Ring. Priklausomai nuo reikalingo tarpinės tipo, nipelio konstrukcija leidžia jungimui naudoti Eurokūgius (savaimė užsisandarinančiomis jungtimis) ar plokščias tarpines (armatūros jungimui, pvz., šilumos skaitikliai).



perėjimas kolekoriaui

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1"xG $\frac{1}{2}$ "	1300220002		4.12	10/120	vnt.	2,00
G1"xG $\frac{3}{4}$ "	1300220003		4.13	10/120	vnt.	2,00

Dėmesio:

Perėjimai, kodai 1300220002 ir 1300220003, turi hermetizuojančią tarpinę O-Ring, kodas 1300182000.



aklė su išoriniu sriegiu ir lizdu šešiakampiam raktui

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G $\frac{1}{2}$ "	1709250004		6095.34	20/300	vnt.	0,77

Dėmesio:

Aklė turi hermetizuojančią tarpinę O-Ring. Prisukant naudoti raktą „hex12“.



* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

aklė su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G¾"	1300250019	*	6095.32	20/300	vnt.	1,11
G1"	1300025002	*	6095.43	10/150	vnt.	0,77

Dėmesio:

Aklės, kodai 1709250003, 1709025000, turi hermetizuojančią tarpinę O-Ring, kitos – be tarpinių.



hermetizuojanti tarpinė O-Ring (su o-profiliu) – serviso elementas

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
18,3×2,4	1700182002	*	U18	100	pak.	8,16
N 17×2	1700182001	*	U17X2	100	pak.	8,16
N 24×2	1700182004	*	U24X2	100	pak.	14,33
28×3	1700182005	*	U28	100	pak.	16,00

Dėmesio:

O-Ring kodas 1700182002 naudoti su nipelio kolektoriui, kodas 1300174003, 1300174019.

O-Ring kodas 1700182001 naudoti su akle, kodas 1709250004.

O-Ring kodas 1700182004 naudoti su akle, kodas 1709250003.

O-Ring kodas 1300182000 naudoti su akle, kodas 1709025000 o tai pat su perėjimo kolektoriui, kodas 1300220002 ir 1300220003.



nipelis su specialia tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1"	1300174028	*	R543	10/100	vnt.	5,30

Dėmesio:

Naudojama jungiant kolektorių elementus prie kolektoriaus.



trišakis su specialia tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1"×G½"×G½"	1300257001	*	R542	5/70	vnt.	5,02

Dėmesio:

Naudojamas norint pailginti kolektorių per vieną alkūnę.



tiesus mazgas SET-P

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1"×G1"	1300183006	*	K-600400	1/20	kpl.	19,58

Dėmesio:

Tiesus mazgas – tai ventilių 1" komplektas su jungtimi šoniniam pajungimui prie Sistemos KAN-therm kolektorių profilis 1" be papildomų tarpinių. Naudoti kai padavimas jungiamas prie kolektoriaus iš šono.



kampinis mazgas SET-K

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1"×G1"	1300183007	*	K-600500	1/20	kpl.	31,79

Dėmesio:

Tiesus mazgas – tai ventilių 1" komplektas su jungtimi apatiniam pajungimui prie Sistemos KAN-therm kolektorių profilis 1" be papildomų tarpinių. Naudoti kai padavimas jungiamas prie kolektoriaus iš apačios.



trišakis su automatinu nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G1"	1300257002	*	R5541	1/20	vnt.	15,49

Dėmesio:

Naudojamas su kolektoriui profilis 1" serii 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



rankinis nuorinimo vožtuvas

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1300005004		5322	50/500	vnt.	1,32



drenažo - nuorinimo vožtuvas - plastikinis

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1300005003		10612	25/100	vnt.	5,78

Dėmesio:

Naudojamas su perėjimu 1"×½" su kolektoriumi profilis1" serii 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



drenažo - nuorinimo vožtuvas

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1300277000		1305.11	25/100	vnt.	6,84

Dėmesio:

Naudojamas su perėjimu 1"×½" su kolektoriumi profilis 1" serii 51A, 55A, 71A, 75A, 61, 81, 82, 74.



automatinis nuorinimo vožtuvas su uždarymo ventiliu

GRUPĖ: E

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1300005000		0.52071	1/100	vnt.	6,49

Dėmesio:

Uždarymo ventilis leidžia demontuoti nuorinimo vožtuvą neatjungiant visos įrangos. Sandarinimui naudoti pakulas.



Montavimo spintelės

virštinė spintelė SWNE emaliuota kolektoriui be siurblio grupės

GRUPĖ: D

Matmenys [A×P×G] [mm]	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
4 (585×350×110)	1445180002		1100Z	48	vnt.	33,67
6 (585×450×110)	1445180003		1110Z	36	vnt.	37,56
8 (585×550×110)	1445180004		1120Z	32	vnt.	40,54
10 (585×650×110)	1445180000		1130Z	26	vnt.	48,54
13 (585×800×110)	1445180001		1140Z	24	vnt.	52,40



Naudojimo charakteristika:

- nuimamas emaliuotas korpusas,
- galimybė montuoti galinę sienelę atskirai nuo korpuso patogiam ir lengvam kolektoriaus bei sistemos elementų montavimui,
- keturios skylės galinėje sienelėje kaiščiams,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016.

komplektas – Kolektorius iš profilio 1" prijungimo angomis

GP H – pastovaus greičio siurblių grupė

GP 3D – siurblio grupė su trijų termostatiniumi sumaišymo ventiliu

Tipas	Kodas	Kolektorius iš žalvario				Kolektorius iš nerūdyjančio plieno			
		-	kpl	+ GP H	+GP 3D	-	kpl	+GP H	+GP 3D
SWNE-4	1100Z	4	2	-	-	3	-	-	-
SWNE-6	1110Z	6	4	-	-	5	3	-	-
SWNE-8	1120Z	8	6	-	-	7	5	-	-
SWNE-10	1130Z	10	8	-	-	9	7	-	-
SWNE-13	1140Z	13	11	-	-	12	10	-	-

virštinė spintelė SWN emaliuota kolektoriui be siurblio grupės

GRUPĖ: D

Matmenys [A×P×G] [mm]	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
4 (630×350×110)	1445180008		1100S	39	vnt.	39,39
6 (630×450×110)	1445180009		1110S	34	vnt.	43,94
8 (630×550×110)	1445180010		1120S	26	vnt.	47,43
10 (630×650×110)	1445180006		1130S	21	vnt.	55,80
13 (630×800×110)	1445180007		1140S	16	vnt.	60,21



Naudojimo charakteristika:

- nuimama priekinė korpuso panelė, tvirtinama varžtais, palengvina įrangos montavimą,
- keturios skylės galinėje sienelėje kaiščiams,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016.

komplektas – Kolektorius iš profilio 1" prijungimo angomis

GP H – pastovaus greičio siurblių grupė

GP 3D – siurblio grupė su trijų termostatiniumi sumaišymo ventiliu

Tipas	Kodas	Kolektorius iš žalvario				Kolektorius iš nerūdyjančio plieno			
		-	kpl	+ GP H	+GP 3D	-	kpl	+GP H	+GP 3D
SWN-4	1100S	4	2	-	-	3	-	-	-
SWN-6	1110S	6	4	-	-	5	3	-	-
SWN-8	1120S	8	6	-	-	7	5	-	-
SWN-10	1130S	10	8	-	-	9	7	-	-
SWN-13	1140S	13	11	-	-	12	10	-	-

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

Įmontuojama spintelė SWPSE kolektoriui be siurblio grupės ir su siurblio grupe, su rėmo krašto užlenkimu 45° kampu

GRUPĖ: D

Matmenys [A×P×G] [mm]**	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
4 (560-660×350×110-160)	1445117024		1300Z	42	vnt.	37,13
6 (560-660×450×110-160)	1445117013		1310Z	34	vnt.	39,69
10/3 (560-660×580×110-160)	1445117011		1320Z	24	vnt.	43,18
13/7 (560-660×780×110-160)	1445117012		1330Z	20	vnt.	48,96
15/10 (560-660×930×110-160)	1445117014		1340Z	17	vnt.	50,97

*SWPSE - 10/3 (10 žiedų be siurblio grupės arba/3 žiedai su siurblio grupe).

*SWPSE - 13/7 (13 žiedų be siurblio grupės arba/7 žiedai su siurblio grupe).

*SWPSE - 15/10 (15 žiedų be siurblio grupės arba/10 žiedai su siurblio grupe).

**Nurodyti išoriniai spintelės korpuso matmenys (minimalūs statybinės nišos matmenys).

Naudojimo charakteristika:

- aukščio reguliavimas ištraukiamomis kojelėmis nuo 560 iki 660 mm,
- spintelės aukščio reguliavimas priekine maskuojamąja plokšte nuo 525 iki 550 mm,
- spintelės gylio reguliavimas nuo 110 iki 160 mm,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016,
- spintelė šonuose turi technologines angas prapjautų žaliuzi forma,
- rėmo krašto užlenkimas 45° kampu leidžia gerai pritaikyti rėmą prie sienos paviršiaus.

komplektas – Kolektorius iš profilio 1" prijungimo angomis

GP H – pastovaus greičio siurblių grupė

GP 3D – siurblio grupė su triegiu termostatinu sumaišymo ventiliu



Tipas	Kodas	Kolektorius iš žalvario				Kolektorius iš nerūdijančio plieno			
		-	kpl	+ GP H	+GP 3D	-	kpl	+GP H	+GP 3D
SWPSE-4	1300Z	4	2	-	-	3	-	-	-
SWPSE-6	1310Z	6	4	-	3	5	3	-	2
SWPSE-10/3	1320Z	10	7	3	5	9	6	2	4
SWPSE-13/7	1330Z	13	11	7	9	12	10	6	8
SWPSE-15/10	1340Z	15	14	10	12	14	13	9	11

Įmontuojama spintelė SWPS kolektoriui be siurblio grupės ir su siurblio grupe, su rėmo krašto užlenkimu 45° kampu

GRUPĖ: D

Matmenys [A×P×G] [mm]**	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
4 (680-780×350×110-160)	1445117000		1300S	34	vnt.	42,77
6 (680-780×450×110-160)	1445117001		1310S	27	vnt.	46,31
10/3 (680-780×580×110-160)	1445117002		1320S	20	vnt.	51,52
13/7 (680-780×780×110-160)	1445117003		1330S	17	vnt.	58,42
15/10 (680-780×930×110-160)	1445117004		1340S	14	vnt.	60,81

SWPS - 10/3 (10 žiedų be siurblio grupės arba/3 žiedai su siurblio grupe).

SWPS - 13/7 (13 žiedų be siurblio grupės arba/7 žiedai su siurblio grupe).

SWPS - 15/10 (15 žiedų be siurblio grupės arba/10 žiedai su siurblio grupe).

**Nurodyti išoriniai spintelės korpuso matmenys (minimalūs statybinės nišos matmenys).

Naudojimo charakteristika:

- spintelės aukščio reguliavimas nuo 680 iki 780 mm,
- spintelės aukščio reguliavimas priekine maskuojamąja plokšte nuo 680 iki 780 mm,
- spintelės gylio reguliavimas nuo 110 iki 160 mm,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016,
- spintelė šonuose turi technologines angas prapjautų žaliuzi forma,
- rėmo krašto užlenkimas 45° kampu leidžia gerai pritaikyti rėmą prie sienos paviršiaus.

komplektas – Kolektorius iš profilio 1" prijungimo angomis

GP H – pastovaus greičio siurblių grupė

GP 3D – siurblio grupė su triegiu termostatinu sumaišymo ventiliu



Tipas	Kodas	Kolektorius iš žalvario				Kolektorius iš nerūdijančio plieno			
		-	kpl	+ GP H	+GP 3D	-	kpl	+GP H	+GP 3D
SWPS-4	1300S	4	2	-	-	3	-	-	-
SWPS-6	1310S	6	4	-	3	5	3	-	2
SWPS-10/3	1320S	10	7	3	5	9	6	2	4
SWPS-13/7	1330S	13	11	7	9	12	10	6	8
SWPS-15/10	1340S	15	14	10	12	14	13	9	11

rėmas RAMSE su krašto užlenkimu 45° kampu

GRUPĖ: D

Matmenys [A×P×G] [mm]**	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
4 (525-560×350)	1445096018	*	1600Z	40	vnt.	22,14
6 (525-560×450)	1445096020	*	1610Z	40	vnt.	24,24
10/3 (525-560×580)	1445096011	*	1620Z	36	vnt.	26,70
13/7 (525-560×780)	1445096014	*	1630Z	26	vnt.	30,31
15/10 (525-560×930)	1445096016	*	1640Z	20	vnt.	33,29

RAMSE - 10/3 (10 žiedų be siurblio grupės arba/3 žiedai su siurblio grupe).
 RAMSE - 13/7 (13 žiedų be siurblio grupės arba/7 žiedai su siurblio grupe).
 RAMSE - 15/10 (15 žiedų be siurblio grupės arba/10 žiedai su siurblio grupe).

**Podano wymiary wężki montażowej.

Naudojimo charakteristika:

- galimybė naudoti rėmą nišų sienoje maskavimui nemuontuojant įmontuojamų spintelėlių SWPS ir SWPSE,
- tvirtinimo kronšteinai 150 mm ilgio, leidžia montuoti rėmą tiesiog sienos nišoje,
- tvirtinimo kaiščiai,
- spintelės aukščio reguliavimas priekine maskuojamąja plokšte nuo 525 iki 560 mm,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016.kk
- rėmo krašto užlenkimas 45° kampu leidžia gerai pritaikyti rėmą prie sienos paviršiaus.

Dėmesio:

Rėmai supakuoti dėžutėse po 2 vnt.



rėmas RAMS su krašto užlenkimu 45° kampu

GRUPĖ: D

Matmenys [A×P×G] [mm]**	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
4 (570-625×350)	1445096006	*	1600S	40	vnt.	28,75
6 (570-625×450)	1445096008	*	1610S	40	vnt.	31,44
10/3 (570-625×580)	1445096001	*	1620S	36	vnt.	33,43
13/7 (570-625×780)	1445096002	*	1630S	26	vnt.	38,78
15/10 (570-625×930)	1445096004	*	1640S	20	vnt.	40,78

RAMS - 10/3 (10 žiedų be siurblio grupės arba/3 žiedai su siurblio grupe).
 RAMS - 13/7 (13 žiedų be siurblio grupės arba/7 žiedai su siurblio grupe).
 RAMS - 15/10 (15 žiedų be siurblio grupės arba/10 žiedai su siurblio grupe).

**Nurodyti išoriniai spintelės korpuso matmenys (minimalūs statybinės nišos matmenys).

Naudojimo charakteristika:

- galimybė naudoti rėmą nišų sienoje maskavimui nemuontuojant įmontuojamų spintelėlių SWPS ir SWPSE,
- tvirtinimo kronšteinai 150 mm ilgio, leidžia montuoti rėmą tiesiog sienos nišoje,
- tvirtinimo kaiščiai,
- spintelės aukščio reguliavimas priekine maskuojamąja plokšte nuo 570 iki 625 mm,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016,
- rėmo krašto užlenkimas 45° kampu leidžia gerai pritaikyti rėmą prie sienos paviršiaus.

Dėmesio:

Rėmai supakuoti dėžutėse po 2 vnt.



spyna su raktu

GRUPĖ: D

	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
	1400151001		85/834	1	vnt.	2,96

Naudojimo charakteristika:

- spyna turi daug raktų kombinacijų,
- galima naudoti visų tipų montavimo spintelėms ir rėmams, tiekiamiems KAN firmos.



Montavimo priemonės ir tvirtinimo detalės

apsauginis gofruotas vamzdis - raudonas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-14 (Dz23mm)	1700049018		1904C	50	vnt.	17,34
16-18 (Dz25mm)	1700049021		1900C	50	vnt.	9,69
20 (Dz28mm)	1700049025		1906C	50	vnt.	11,73
25-26 (Dz35mm)	1700049030		1901C	50	vnt.	18,36
32 (Dz43mm)	1700049034		1908C	50	vnt.	28,56
40 (Dz50mm)	1700049038		1910C	25	vnt.	21,17



Dėmesio:

Naudoti šaltam ir karštam vandentiekui, o taip pat centriniam šildymui kaip apsauginį vamzdį prieš užpilant vamzdyną betonu.

apsauginis gofruotas vamzdis - mėlynas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-14 (Dz23mm)	1700049019		1904N	50	vnt.	17,34
16-18 (Dz25mm)	1700049022		1900N	50	vnt.	9,69
20 (Dz28mm)	1700049026		1906N	50	vnt.	11,73
25-26 (Dz35mm)	1700049031		1901N	50	vnt.	18,36
32 (Dz43mm)	1700049035		1908N	50	vnt.	28,56
40 (Dz50mm)	1700049039		1910N	25	vnt.	21,17



Dėmesio:

Naudoti šaltam ir karštam vandentiekui, o taip pat centriniam šildymui kaip apsauginį vamzdį prieš užpilant vamzdyną betonu.

plastikinė montażinė plokštelė

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
vienguba	1700210011		6090.050	10/160	vnt.	0,64
dviguba (L = 150mm)	1700210006		6090.060	10/70	vnt.	1,02
dviguba (L = 80mm)	1700210010		6090.070	10/100	vnt.	0,90
dviguba (L = 50mm)	1700210008		6090.080	10/120	vnt.	0,86




Dėmesio:

Naudojama prietaisinių alkūnių su varžtu ir veržle tvirtinimui prie sienos.
Nenaudoti sauso tipo apdailos sistemose.

metalinė montażinė plokštelė

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
dviguba (L = 80, 150mm)	1700210014		6090.13	1/42	vnt.	3,17




Dėmesio:

Naudojama prietaisinių alkūnių tvirtinimui prie sienos su savisriegiais varžtais, arba varžtu su veržle, šlapijoje arba sausoje sienos konstrukcijoje.
Montażinė plokštelė komplektuojama su varžtais prietaisinių alkūnių tvirtinimui (6vnt.).

profiliuota metalinė montażinė plokštelė

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
dviguba (L = 50, 80, 150mm)	1700210002		6090.09	10/20	vnt.	3,35
dviguba (L = 50mm)	1700210013		6090.10	10/80	vnt.	2,24



Dėmesio:

Naudojama prietaisinių alkūnių su varžtu ir veržle tvirtinimui prie sienos, šlapijoje arba sausoje sienos konstrukcijoje.

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

plastikinis kablys vamzdžiams viengubas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112010		0.8048	100/5000	vnt.	0,09
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112012		8051	100/4000	vnt.	0,10
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112015		8053	100/3000	vnt.	0,11

Dėmesio:

Skliausteliuose nurodytas gražto, kuriuo grežiama skylė kablo tvirtinimui, skersmuo.



viengubas plastikinis vamzdžių kablys

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112017		1851W	100/4000	vnt.	0,11

Dėmesio:

Skliausteliuose nurodytas gražto, kuriuo grežiama skylė kablo tvirtinimui, skersmuo.



dvigubas plastikinis kablys vamzdžiams

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-20/12-26 (L = 48mm, 8mm)	1700112000		0.8049	100/3000	vnt.	0,10
12-20/12-26 (L = 77mm, 8mm)	1700112003		8052	100/2400	vnt.	0,11
12-20/12-26 (L = 100mm, 10mm)	1700112005		8054	100/2000	vnt.	0,13

Dėmesio:

Skliausteliuose nurodytas gražto, kuriuo grežiama skylė kablo tvirtinimui, skersmuo.



dvigubas plastikinis kablys vamzdžiams

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-20/12-26 (L = 80mm, 10mm)	1700112007		1951W	100/2000	vnt.	0,13

Dėmesio:

Skliausteliuose nurodytas gražto, kuriuo grežiama skylė kablo tvirtinimui, skersmuo.



laikiklis vamzdžiams su kaiščiu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
16-18 vienguba	1700107003		1730	100	vnt.	0,13
16-18 dviguba	1700107002		1630U	100	vnt.	0,21

Dėmesio:

Laikikliai vamzdžių, paklotų be gofruoto apsauginio vamzdžio, tvirtinimui.



apdaila Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
vienguba	1700183008		2215	100	vnt.	0,18
dviguba	1700183007		2220	50	vnt.	0,71

Dėmesio:

Naudoti vamzdžių, išeinančių iš grindų, uždengimui.



apkaba vienguba su gumine tarpine ir varžtu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
15-18	1700081025		UP-G16	100	vnt.	0,61
20-23	1700081028		UP-G20	100	vnt.	0,67
25-28	1700081029		UP-G25	100	vnt.	0,78
32-36	1700081030		UP-G32	50	vnt.	0,85
40-44	1700081031		UP-G40	50	vnt.	0,93
47-52	1700081032		UP-G50	50	vnt.	1,01
54	1700081033		UP-G60	50	vnt.	1,23
57-63	1700081034		UP-G63	50	vnt.	1,23
76,1	1700081035		UP-G75	25	vnt.	2,00
88,9	1700081036		UP-G90	25	vnt.	2,00
108	1700081023		UP-G110	25	vnt.	2,52
139	1700081024	**	UP-G139	1/-	vnt.	4,29
168	1700081027	**	UP-G168	1/-	vnt.	5,81

Dėmesio:

Apkaba tiekama komplekte su varžtais sriegiai iš abiejų galų (kodas 1700081056) ir sintetiniu kaiščiu (kodas 1700081010).



apkaba dviguba su gumine tarpine ir varžtu

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
15-18	1700081019		UD-G16	50	vnt.	1,17
20-23	1700081020		UD-G20	50	vnt.	1,35
25-28	1700081021		UD-G25	50	vnt.	1,41
32-36	1700081022		UD-G32	50	vnt.	1,64

Dėmesio:

Apkaba tiekama komplekte su varžtais sriegiai iš abiejų galų (kodas 1700081056) ir sintetiniu kaiščiu (kodas 1700081010).



apkaba plastikinė su fiksatoriumi

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
16	1700029003		8019950A	50	vnt.	0,21
20	1700029005		8020950A	50	vnt.	0,23
25	1700029007		8021950A	50	vnt.	0,26
32	1700029009		8022950A	50	vnt.	0,30
40	1700081018		8023950A	40	vnt.	0,37
50	1700029012		8024950A	25	vnt.	0,51
63	1700029000		8025950A	25	vnt.	0,61

Dėmesio:

Naudoti tik kaip judamas atramas.



aklė hermetiškumo tikrinimui - ilga, raudona

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1700250003		2100C	20/360	vnt.	0,52
G¾"	1700250007	*	2110C	20/360	vnt.	0,59

Dėmesio:

Aklė turi savo tarpinę O-Ring ir gali būti naudojama daug kartų.



aklė hermetiškumo tikrinimui - ilga, mėlyna

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1700250005		2100N	20/360	vnt.	0,52
G¾"	1700250008	*	2110N	20/360	vnt.	0,59

Dėmesio:

Aklė turi savo tarpinę O-Ring ir gali būti naudojama daug kartų.



* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių

** tiekimas pagal individualius užsakymus

*** iki likučių išpardavimo

neužšalantis skystis šildymo sistemoms

GRUPĖ: A

Versija	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
-20°C	180002002	*	0.1008	20	vnt.	55,20
-25°C	180002003	*	0.1009	20	vnt.	58,80
-35°C	180002004	*	0.1010	20	vnt.	64,00

Dėmesio:

Naudoti centrinio šildymo, kondicionavimo, šaldymo bei saulės, kai energijos šaltinis – saulės kolektoriai, sistemoms.



vamzdžių tvirtinimo apkaba

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-18/16-26	1700107005		276	50/1000	vnt.	0,30
16-32/25-40	1700107006		278	40/400	vnt.	0,42

Dėmesio:

Naudoti taisyklingam vamzdžio tvirtinimui prie grindų kartu su apsauginiu vamzdžiu. Pirmoji skirta vamzdžiams su izoliacine danga, antroji – be izoliacines dangos.



plastikinis lankas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
- /14-18	1700218003		8058	50/200	vnt.	0,58
12-14/20	1700218000		8059	100	vnt.	0,78
12-18/25	1700218004		8060	80	vnt.	0,81

Dėmesio:

Pirmoji skirta vamzdžiams su izoliacine danga, antroji – be izoliacines dangos.



cinkuotas lankas

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
12-18	1700164000		267	120	vnt.	1,39
25-26	1700164002		265	50	vnt.	2,22



plastikinė alkūnė

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
14-18	1700107000		8008	100	vnt.	0,87

Dėmesio:

Naudoti kai plastikinis vamzdis klojamas tiesiogiai prie šildymo prietaiso (užpilamas betonu).



plastikinis antgalis vamzdžiui

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
14-18	1700107001		0.8050	100	vnt.	0,66

Dėmesio:

Naudoti kaip apsauginį ar maskuojamąjį elementą klojant vamzdžius PE-Xc ar PE-RT tiegiogiai prie šildymo prietaiso.



aklė sandarumo tikrinimui – trumpa – serviso detalė

GRUPĖ: A

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
G½"	1700250001		6095.33	20/300	vnt.	0,23

Dėmesio:

Trumpa polimerinė akklė skirta tiksliai sistemos bandymui sandarumui. Akklė turi savo tarpinę (O-Ring).



veržlė M8 - serviso elementas**GRUPĖ: A**

Matmenys	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
M8	1728177000		6096.03	100/3000	pak.	8,16

**montažinis varžtas - serviso elementas****GRUPĖ: A**

	Naujas kodas	*	Kodas	Pakuotė	VNT.	Kaina EUR/VNT.
	1700183012		K-505100	100/2000	vnt.	0,10

**Dėmesio:**

Sujungia montavimo plokštelę su tvirtinamais trišakiais bei alkūnėmis (maišytuvo montavimui).