	Eksplatacinių savybių deklaracija	Nr. 22/KAN-DWU/19
	KAN-therm PP Glass sistemos vamzdžiai	Psl. 1 iš 2

1. Statybos produkto pavadinimas ir prekybinis pavadinimas:

PP-R/PP-GF/PP-R tipo KAN-therm PP Glass vamzdžiai, armuoti (stabilizuoti) stiklo pluoštu:
 PN16 (S3,2/SDR7,4) DN 20 – DN 110
 PN20 (S2,5/SDR6) DN 20 – DN 110

2. Statybos produkto tipo žymėjimas:

KAN-Therm PP Glass vamzdžiai

3. Numatytoji naudojimo paskirtis ar paskirtys:

Vamzdžiai skirti naudoti pastato vidaus šalto ir karšto buitinio, geriamojo vandens sistemose, centrinio radiatorinio, grindinio šildymo ir vėsinimo sistemose, vadovaujantis įmonės KAN Sp. z o.o. „Projektuotojo ir montuotojo vadovas“ KAN-therm sistemos katalogu ir įmonės KAN techninio skyriaus rekomendacijomis.

4. Gamintojo pavadinimas ir buveinės adresas bei produkto gamybos

vieta: KAN Sp. z o.o.
 Zdrojowa 51 PL 16-001 Baltstogė-Kleosinas
 Lenkija
www.kan-therm.com e. paštas kan@kan-therm.com

5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir buveinės adresas (jei paskirtas):

netaikoma.

6. Taikoma nacionalinė eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema:


3 sistema

7. Techninė specifikacija:

7a. Produkto norma: netaikoma.

7b. Techninis vertinimas:

ITB-KOT-2017/0320 1 leidimas: KAN-therm PP Glass sistemos vamzdžiai PP-R/PP-GF/PP-R, armuoti (stabilizuoti) stiklo pluoštu.
 ITB Varšuva – PCA akreditacija Nr. AC 020.

	Eksploatacinių savybių deklaracija	Nr. 22/KAN-DWU/19
	KAN-therm PP Glass sistemos vamzdžiai	Psl. 2 iš 2

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Statybos produkto esminės savybės pagal nustatytą paskirtį ar paskirtis	Deklaruojamos eksploatacinės savybės	Pastabos
Geometrinės savybės	Matmenys atitinka ITB-KOT-2017/0320 1 leidimas – A priedas, A1 lentelė	
Mechaninės savybės	Atsparumas vidiniam slėgiui pagal ITB-KOT-2017/0320 1 leidimas, 3.1 p.	
Tinkamumas naudoti	Taikymo klasės pagal ITB-KOT-2017/0320 1 leidimas 2 p.: - PN16 (S3,2/SDR7,4) – klasė 1/8 bar, 2/6 bar, 4/10 bar, 5/6 bar - PN20 (S2,5/SDR6) - klasė 1/10 bar, 2/8 bar, 4/10 bar, 5/6 bar	
Ženklimas	Žymėjimas pgl. ITB-KOT-2017/0320 1 leidimas – A priedas, A.4 p.	
Reakcija į ugnį	F klasė	
Poveikis vandens kokybei	Leistinas kontaktas su geriamuoju vandeniu	Valstybinio higienos instituto (PZH) higienos pažymėjimas Nr. BK/W/0710/01/2019 PCA akreditacijos Nr. AB 509

9. Aukščiau nurodyto produkto savybės atitinka visas 8 punkte nurodytas deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota vadovaujantis 2004-04-16 d. Statybos produktų įstatymu, gamintojui prisiimant išskirtinę atsakomybę.

Gamintojo vardu pasirašė:

Janusz Żukowski – Kokybės kontrolės skyriaus vadovas



Kleosinas, 2019-06-12 d.
išdavimo vieta ir data

.....
parašas