

The KAN logo, featuring the word "KAN" in a bold, sans-serif font, with a stylized circular graphic element behind it.

ISO 9001



1

Medžiagų įvairovė


jungiamosios detalės (PPSU ir žalvarinės) tinka 3-jų tipų vamzdžiams: PE-X ir PE-RT (UltraLine PE), PE-RT/Al/PE-RT (UltraLine AL)



8

Nesudėtingas ir patikimas montavimas

naudojant įprastus įrankius lengva nustatyti neužspaustus sujungimus



7

Vamzdžio atrama

apsaugo žalvarines jungtis nuo sąlyčio su vamzdžio aliuminio sluoksniu



2

Simetriškas sandarinimo žiedas


dvipusio montavimo



3

Optimali hidraulika

mažesnis skersmuo susiaurėjimas



4

Montavimas 270°

unikali konstrukcija leidžia manipuluoti įrankiais 270° kampu, todėl montuoti yra patogiau net itin sunkiai pasiekiamose vietose



5

Be sandarinamųjų žiedų


be papildomo sandariklio; vamzdžio jungties profilis užtikrina 100% sujungimų sandarumą ir mechaninį atsparumą



6

Saugumo garantija

išskirtinis atsparumas, patvirtintas itin sudėtingomis sąlygomis



SYSTEM KAN-therm UltraLine

tai naujoviškas ir unikalus techninis sprendimas, skirtas įrengti tiek standartines vidaus šildymo ir buitinio vandens, tiek specialios paskirties sistemas (pvz., suspausto oro sistemas).


3 rūšių vamzdžiai 2 medžiagų jungtys 1 žiedo konstrukcija!

SYSTEM KAN-therm UltraLine PE

Vamzdžio tipas	Skersmuo	Plėtimo galvutė
	14x2	UltraLine PE 14
PE-X, PE-RT	16x2,2	UltraLine PE 16
	20x2,8	UltraLine PE 20
PE-RT/Al/PE-RT	25x2,5	UltraLine AL 25
	32x3	UltraLine AL 32

SYSTEM KAN-therm UltraLine AL

Vamzdžio tipas	Skersmuo	Plėtimo galvutė
	14x2	UltraLine AL 14
	16x2,2	UltraLine AL 16
PE-RT/Al/PE-RT	20x2,8	UltraLine AL 20
	25x2,5	UltraLine AL 25
	32x3	UltraLine AL 32



UltraLine AL * PE-RT/AL/PE-RT

AL * PE-RT/AL/PE-RT



PE-X * UltraLine

T * UltraLine PE



PE-RT * UltraLine

KAN Sp. z o.o.

tel. +370 640 40 405, +370 636 67 679, +370 600 51 325

el.p.: lithuania@kan-therm.com

www.kan-therm.com

LT 20/04

ISO 9001