

SYSTEM **KAN-therm**

Install your future




LT 20/07

Kolektoriai InoxFlow

- Aukščiausios **kokybės medžiaga**
- nerūdijantis plienas
- **Dvigubai didesnis našumas**
palyginti su žalvariniais kolektoriais
- **Didelis atsparumas**
chlorido jonams
- **Modernus dizainas**
- 100 % **Europoje pagamintas produktas**

NAUJIENA



Kolektoriai InoxFlow

1

Aukščiausios kokybės medžiaga

didelis atsparumas vandenyje esantiems chlorido jonams (ši savybė ypač svarbi buitinio vandens sistemose)

9

Paprasta identifikuoti patalpų kontūrus

kolektoriaus atšakos numeruotos lazeriniu būdu, o lipdukas, skirtas atšakų aprašymui, priklijuojamas spintelės viduje

8

Tvirtos apkabos

suprojektuotos profesionalų, atsižvelgiant į naujausias tendencijas. Virpesių slopinimo funkcija, garantuoja tylų sistemos veikimą

2

Lengva identifikuoti

produkto autentiškumą garantuoja lazerinis žymėjimas

3

Kolektorius lengvai apsukamas

180° jo nedemontuojant

4

2 kartus didesnis hidraulinis našumas

palyginti su žalvariniais kolektoriais, bei galimybė prijungti daugiau šildymo kontūrų, dėka 1 1/4" korpuso iš nerūdijančio plieno 1.4301



7

Aiškus žymėjimas

pajungimo vietų žymėjimas (paduodamas/grįžtamas srautas)

6


Suderinamas

su dabartiniais KAN-therm kolektorių priedais (redukuojančios jungtys, nuorinimo ventiliai, trišakiai ir kt.)

5

Patogus

atšakų pajungimas 3/4" Euro jungtimis



Plati pasiūla visoms paskirtims

Kolektoriai, skirti centrinio šildymo ir buitinio vandentiekio sistemoms (R)



Kolektoriai su 1/2" vidiniais sriegiais - serija **RBB**



Kolektoriai su 3/4" nipeliais - serija **RNN**



Kolektoriai su 3/4" nipeliais ir uždaromaisiais vožtuvais - serija **RVV**

Kolektoriaus apdaila*



* užsakoma individualiai, galimos spalvos: antracinė ir plieno

Grindinio šildymo kolektoriai (U)

su reguliuojamaisiais vožtuvais



Kolektoriai su reguliuojamaisiais vožtuvais - serija **UVN**



Kolektoriai su reguliuojamaisiais ir pavarų vožtuvais - serija **UVS**



Kolektoriai su reguliuojamaisiais ir pavarų vožtuvais bei nuorinimo ir drenažo ventiliais - serija **UVST**

su debitmačiais



Kolektoriai su debitmačiais - serija **UFN**




Kolektoriai su debitmačiais ir pavarų vožtuvais - serija **UFS**




Kolektoriai su debitmačiais 2,5 l/min arba 5 l/min (max) ir pavarų vožtuvais bei nuorinimo ir drenažo ventiliais - serija **UFST** arba **UFST max**

Grindinio šildymo kolektoriai su pamaišymo mazgu (P)



Kolektoriai su reguliuojamaisiais vožtuvais, pavarų vožtuvais bei pamaišymo mazgu, su elektroniniu siurbliu - serija **USVP**



Kolektoriai su debitmačiais, pavarų vožtuvais bei pamaišymo mazgu, su elektroniniu siurbliu - serija **USFP**

RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba U B,N,S,V arba F T, A arba P

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

papildomas aksesuarai

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su atšakų vožtuvais

Flowmeters
su debitmačiais

Top
viršus

Axis
apačia

Pump
su siurblio grupe

KAN Sp. z o.o.

tel. +370 640 40 405, +370 636 67 679, +370 600 51 325

el.p.: lithuania@kan-therm.com

www.kan-therm.com

LT 20/07

ISO 9001