




**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 metų patirties
sistemų rinkoje






























Katalogas

VANDENTIEKIUI, ŠILDYMIUI,
VĖSINIMUI

Install the **future**









Kompleksinė įvairios paskirties įrangos sistema, susidedanti iš pažangiausių, tarpusavyje vienas kitą papildančių sprendimų vandentiekio, šildymo, vėsinimo, technologiniams bei gesinimo vamzdynams įrengti.

SISTEMOS SPALVA					
SISTEMOS PAVADINIMAS	 ultra LINE	 ultra PRESS	 PP	 Steel	 Inox
SKERSMENS INTERVALAS [mm]	14-32	16-63	16-110	12-108	12-168,3
SISTEMOS					
 BUITINIO VANDENS	●	●	●		●
 ŠILDYMO	●	●	●	●	●
 TECHNOLOGINĖS ŠILUMOS	○	○	○	○	○
 SAULĖS ENERGIJOS				○	○
 VĖSINIMO	○	○	○	○	●
 SUSPAUSTO ORO	○	○	○	○	○
 TECHNINIŲ DUJŲ	○	○	○	○	○
 DEGIJŲ DUJŲ					
 TECHNINĖS ALYVOS				○	○
 PRAMONINĖS				○	○
 BALNEOLOGINĖS			○		○
 SPRINKLERINĖS GAISRO GESINIMO					
 HIDRANTŲ GAISRO GESINIMO					
 GRINDINIS ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS	●	●			
 SIENINIS ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS	●	●			
 LUBINIS ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS	●	●			
 IŠORINIŲ PAVIRŠIŲ ŠILDYMAS IR VĖSINIMAS	●	●			

Nestandartiniais atvejais būtina pasitarti KAN-therm techninę informaciją ar kreiptis pagalbos į KAN-therm techninį skyrių ir patikrinti KAN-therm sistemos elementų naudojimo galimybes. Gavę nustatytos formos paklausimą dėl galimybės naudoti KAN-therm elementus, atsisiųsime Jums pagrindinius sistemos veikimo duomenis. Techninis skyrius, atsizvelgęs į gautus duomenis, įvertins atitinkamos sistemos tinkamumą konkrečiam atvejui. Paklausimo formą galima rasti katalogo gale arba internetiniame tinklalapyje.



		
Copper	Paviršinis šildymas, vėsinimas ir automatika	Spintelės, kolektoriai
12-108	12-25	–
●		○
●	●	●
		○
●	○	○
○		
○		
○		
	●	●
	●	●
	●	●
	●	●

		
Copper Gas	Steel XPress Sprinkler	Inox XPress Sprinkler
15-54	22-108	22-108
		○
○	○	○
○	○	○
●		
	●	●
	●	●

- standartinė naudojimo sritis
- galimi naudojimo būdai – dėl naudojimo sąlygų pasitarkite su KAN techniniu skyriumi

Turinys

SYSTEM KAN-therm ultraLINE	5
vamzdžiai ir fasoninės detalės su užtraukiamu žiedu vandentiekio ir šildymo sistemoms	
SYSTEM KAN-therm ultraPRESS	23
vamzdžiai ir presuojamos fasoninės detalės vandentiekio ir šildymo sistemoms	
SYSTEM KAN-therm PP	53
vamzdžiai ir virinamos fasoninės detalės vandentiekio ir šildymo sistemoms	
SYSTEM KAN-therm Steel	71
vamzdžiai ir presuojamos fasoninės detalės iš anglinio plieno šildymo sistemoms	
SYSTEM KAN-therm Inox	99
vamzdžiai ir presuojamos fasoninės detalės iš nerūdijančio plieno vandentiekio ir šildymo sistemoms	
SYSTEM KAN-therm Copper	125
varinės presuojamos fasoninės detalės vandentiekio ir šildymo sistemoms	
Plokštuminis šildymas ir vėsinimas KAN-therm sistemoje	147
kompleksiniai sprendimai žemos temperatūros vandeninėms paviršinio šildymo sistemoms	
SYSTEM KAN-therm kolektoriai, spintelės ir papildomi elementai	195
Gaminių kodų sąrašas	223

KODŲ STRUKTŪROS PAAIŠKINIMAS

Vamzdžiai	29	Jungtys	09
-----------	----	---------	----



Sistemos pavadinimas, pvz. ultraPRESS Ant PP sistemos jungiamųjų detalių atspausdinto identifikavimo kodo pavyzdys.

ultraLINE	25	Plokštuminis šildymas ir vėsinimas	18
ultraPRESS	10	Kolektorinės spintelės	14
PP	12	Kolektoriai	13
Steel	15	Srieginės jungtys	17
Inox	16	Įrankiai	19
Copper	22	Kita	21



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm

ultraLINE

ŠEŠIOS GALIMYBĖS,
VIENAS PASIRINKIMAS

Install the **future**

Turinys

SYSTEM **KAN-therm** ultraLINE



Vamzdžiai	7
Jungtys	9
Aksesuarai	16
Įrankiai	19

SYSTEM KAN-therm ultraLINE

Vamzdžiai

Daugiasluoksnis vamzdis PERTAL² - ritinys

GRUPĖ: U2

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0		2529334001	200	3000	m
16x2,2		2529334003	200	3000	m
20x2,8		2529334005	100	1500	m
25x2,5		2529334007	50	750	m
32x3,0		2529334028	50	600	m



Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.



Daugiasluoksnis vamzdis PERTAL² - su raudona 6 mm izoliacija - ritinys

GRUPĖ: U2

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0		2529333010	50	750	m
16x2,2		2529333011	50	750	m
20x2,8		2529333012	50	750	m
25x2,5		2529333013	50	450	m
32x3,0		2529333014	50	350	m



Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.




Daugiasluoksnis vamzdis PERTAL² - su mėlyna 6 mm izoliacija - ritinys

GRUPĖ: U2

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0		2529333015	50	750	m
16x2,2		2529333016	50	750	m
20x2,8		2529333017	50	750	m
25x2,5		2529333018	50	450	m
32x3,0		2529333019	50	350	m

Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.



Daugiasluoksnis vamzdis PERTAL² - tiesus

GRUPĖ: U2

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20x2,8 - 5 m		2529334004	70	3220	m
25x2,5 - 5 m		2529334006	40	1840	m
32x3,0 - 5 m		2529334008	50	1800	m

Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Daugiasluoksnis vamzdis PEXC - ritinys

GRUPĖ: U2

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0		2529200000	200	3000	m
16x2,2		2529200001	200	3000	m
20x2,8		2529200002	100	1500	m

Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.



Daugiasluoksnis vamzdis PERT² - ritinys

GRUPĖ: U2

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0		2529198000	200	3000	m
16x2,2		2529198001	200	3000	m
20x2,8		2529198002	100	1500	m



Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.

Jungtys

Žalvarinė jungtis, su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509044000	10	150	vnt.
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509044001	10	150	vnt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		2509044002	10	150	vnt.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509044003	10	120	vnt.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		2509044004	5	70	vnt.
32 Rp1"		2509044005	5	50	vnt.



Žalvarinė jungtis, su išoriniu sriegiu



GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 R $\frac{1}{2}$ "		2509045000	10	150	vnt.
16 R $\frac{1}{2}$ "		2509045001	10	150	vnt.
20 R $\frac{1}{2}$ "		2509045002	10	150	vnt.
20 R $\frac{3}{4}$ "		2509045003	10	150	vnt.
25 R $\frac{3}{4}$ "		2509045005	5	80	vnt.
25 R1"		2509045004	5	70	vnt.
32 R1"		2509045006	5	50	vnt.



Žalvarinė jungtis



GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14		2509042000	10	160	vnt.
16		2509042001	5	80	vnt.
20		2509042002	5	80	vnt.
25		2509042003	5	80	vnt.



PPSU jungtis



GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14		2566042000	10	160	vnt.
16		2566042001	10	160	vnt.
20		2566042002	10	160	vnt.
25		2566042003	5	80	vnt.
32		2566042004	5	60	vnt.



Žalvarinė redukcinė jungtis

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 14		2509046006	10	160	vnt.
20 / 14		2509046007	10	160	vnt.
20 / 16		2509046008	10	160	vnt.
25 / 16		2509046005	5	80	vnt.
25 / 20		2509046009	5	80	vnt.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Redukcinė jungtis PPSU

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 14		2566046002	10	160	vnt.
20 / 14		2566046003	10	160	vnt.
20 / 16		2566046004	10	160	vnt.
25 / 16		2566046005	5	80	vnt.
25 / 20		2566046000	5	80	vnt.
32 / 25		2566046001	5	70	vnt.



Žalvarinė jungtis ultraLINE/Push

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14×2,0 / 14×2,0	***	2509042010	1	40	vnt.
16×2,2 / 14×2,0	***	2509042011	1	40	vnt.
16×2,2 / 18×2,5	***	2509042012	1	40	vnt.
16×2,2 / 18×2,0	***	2509042013	1	40	vnt.
20×2,8 / 18×2,5	***	2509042014	1	30	vnt.
20×2,8 / 18×2,0	***	2509042015	1	30	vnt.
25×2,5 / 25×3,5	***	2509042016	1	20	vnt.
32×3,0 / 32×4,4	***	2509042017	1	15	vnt.

Dėmesio:

Jungčių komplekte yra PVDF ultraLINE movos ir Push žalvariniai žiedai.



Žalvarinis trišakis

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14		2509257000	10	100	vnt.
16		2509257001	10	80	vnt.
20		2509257002	10	80	vnt.
25		2509257003	5	40	vnt.
32		2509257004	2	20	vnt.





Trišakis PPSU

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14		2566257000	10	100	vnt.
16		2566257001	10	80	vnt.
20		2566257002	10	80	vnt.
25		2566257003	5	40	vnt.
32		2566257004	2	20	vnt.

Žalvarinis redukcinis trišakis



GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 20 / 16		2509260004	10	80	vnt.
20 / 16 / 16		2509260008	10	80	vnt.
20 / 16 / 20		2509260009	10	80	vnt.
20 / 20 / 16		2509260010	10	80	vnt.
20 / 25 / 20		2509260011	5	40	vnt.
25 / 16 / 16		2509260014	5	40	vnt.
25 / 16 / 20		2509260015	5	40	vnt.
25 / 16 / 25		2509260016	5	40	vnt.
25 / 20 / 16		2509260026	5	40	vnt.
25 / 20 / 20		2509260017	5	40	vnt.
25 / 20 / 25		2509260018	5	40	vnt.
32 / 16 / 25		2509260020	2	20	vnt.
32 / 16 / 32		2509260021	2	20	vnt.
32 / 20 / 25		2509260022	2	20	vnt.
32 / 20 / 32		2509260023	2	20	vnt.
32 / 25 / 25		2509260024	2	20	vnt.
32 / 25 / 32		2509260025	2	20	vnt.



Reducinis trišakis PPSU

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 / 16 / 14		2566260000	10	120	vnt.
16 / 14 / 14		2566260001	10	80	vnt.
16 / 14 / 16		2566260002	10	80	vnt.
16 / 16 / 14		2566260003	10	80	vnt.
16 / 20 / 16		2566260004	5	40	vnt.
20 / 14 / 14		2566260005	10	80	vnt.
20 / 14 / 16		2566260006	5	40	vnt.
20 / 14 / 20		2566260007	5	40	vnt.
20 / 16 / 16		2566260008	5	40	vnt.
20 / 16 / 20		2566260009	5	40	vnt.
20 / 20 / 16		2566260010	10	80	vnt.
20 / 25 / 20		2566260011	5	40	vnt.
25 / 14 / 20		2566260012	5	40	vnt.
25 / 14 / 25		2566260013	5	40	vnt.
25 / 16 / 16		2566260014	5	40	vnt.
25 / 16 / 20		2566260015	5	40	vnt.
25 / 16 / 25		2566260016	5	40	vnt.
25 / 20 / 16		2566260026	5	40	vnt.
25 / 20 / 20		2566260017	5	40	vnt.
25 / 20 / 25		2566260018	5	40	vnt.
25 / 32 / 25		2566260019	2	20	vnt.
32 / 16 / 25		2566260020	2	20	vnt.
32 / 16 / 32		2566260021	2	20	vnt.
32 / 20 / 25		2566260022	2	20	vnt.
32 / 20 / 32		2566260023	2	20	vnt.
32 / 25 / 20		2566260027	2	20	vnt.
32 / 25 / 25		2566260024	2	20	vnt.
32 / 25 / 32		2566260025	2	20	vnt.



 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Alkūnė 90° žalvarinė

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		2509302001	10	180	vnt.
20		2509302002	10	120	vnt.
25		2509302003	5	60	vnt.
32		2509302004	5	30	vnt.



Alkūnė 90° PPSU

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14		2566302000	10	180	vnt.
16		2566302001	10	120	vnt.
20		2566302002	10	120	vnt.
25		2566302003	5	60	vnt.
32		2566302004	5	30	vnt.



Žalvarinė nipelio jungtis

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 / 15	***	2509046000	20	160	vnt.
16 / 15	***	2509046001	20	160	vnt.
20 / 18	***	2509046002	10	120	vnt.
25 / 22	***	2509046003	5	60	vnt.
32 / 28	***	2509046004	5	60	vnt.

Dėmesio:

Galima jungti su tokiomis sistemomis kaip pvz. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.





Žalvarinis trišakis, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		2509258001	5	60	vnt.
20 Rp½"		2509258002	5	50	vnt.
20 Rp¾"		2509258003	5	50	vnt.
25 Rp½"		2509258004	2	30	vnt.
25 Rp¾"		2509258005	2	30	vnt.
32 Rp½"		2509258007	2	20	vnt.

Alkūnė 90° žalvarinė, su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 Rp½"		2509069000	10	120	vnt.
14 Rp¾"		2509069001	10	100	vnt.
16 Rp½"		2509069002	10	120	vnt.
16 Rp¾"		2509069003	5	60	vnt.
20 Rp½"		2509069006	10	100	vnt.
20 Rp¾"		2509069007	5	40	vnt.
25 Rp¾"		2509069004	5	30	vnt.
32 Rp1"		2509069005	2	30	vnt.



Alkūnė 90° žalvarinė, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 R½"		2509070000	10	120	vnt.
16 R½"		2509070001	10	120	vnt.
20 R½"		2509070002	10	120	vnt.
20 R¾"		2509070003	10	100	vnt.
25 R¾"		2509070004	5	40	vnt.



Žalvarinė srieginė jungtis vamzdžiams Cu Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G¾"		1709043005	15	150	vnt.

Dėmesio:

Galima naudoti su fasoninėmis dalimis srieginiams sujungimams su išoriniu sriegiu jungiant vamzdžius su ventiliais.



Žalvarinė srieginė jungtis su žiedu vamzdžiams Cu Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G½"		1709043003	20	300	vnt.

Dėmesio:

Veržlės ir įvorės yra suderinamos su nipeliais ir fasoninėmis detalėmis srieginiams sujungimams.



Žalvarinė srieginė jungtis vamzdžiams Ø15 universali

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G¾"		1709043010	15	150	vnt.

Dėmesio:

Universali srieginė jungtis, leidžianti sujungti metalinius vamzdžius (pvz., varinius, varinius nikeliuotus, sistemos KAN-therm Steel ir Inox vamzdžius), kurių skersmuo 15 mm. Nauja srieginės jungties konstrukcija leidžia ją naudoti daug kartų.





Užveržimas vamzdžiui Cu Ø15, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G½"		1709043011	20	300	vnt.

Dėmesio:

Užveržimas naudojamas su KAN gamybos jungties korpusu - kodas 1709040000.



Jungiamojo elemento korpusas Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G½"		1709040000	20	200	vnt.

Dėmesio:

Jungties korpusas kartu su užveržimu variniams vamzdžiams Cu Ø15 skirtas VK tipo šildymo prietaiso prijungimui (apatinis pajungimas) variniu vamzdžiu Ø15.



Žalvarinė aklė

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14		2509250000	10	350	vnt.
16		2509250001	10	200	vnt.
20		2509250002	10	150	vnt.
25		2509250003	5	150	vnt.
32		2509250004	5	60	vnt.



Užtraukiamas žiedas PVDF

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14		2509335000	50	700	vnt.
16		2509335001	50	500	vnt.
20		2509335002	30	300	vnt.
25		2509335003	20	200	vnt.
32		2509335004	10	100	vnt.



Žalvarinė susukamoji mova

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		2510042001	10	120	vnt.
20		2510042002	10	120	vnt.

Dėmesio:

Vamzdžiams ultraLINE PERTAL² būtinas kalibravimas ir nusklembimas prieš jungties montavimą.



Žalvarinė susukamoji mova, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		2510044001	10	150	vnt.
20 Rp½"		2510044002	10	150	vnt.

Dėmesio:



Vamzdžiams ultraLINE PERTAL² būtinas kalibravimas ir nusklembimas prieš jungties montavimą.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Žalvarinė susukamoji mova, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 G½"		2510045000	10	150	vnt.
16 G½"		2510045001	10	150	vnt.
20 G½"		2510045002	10	150	vnt.
N 25 G¾"		2509045007	5	80	vnt.

Dėmesio:

Vamzdžiams ultraLINE PERTAL² būtinas kalibravimas ir nusklembimas prieš jungties montavimą.

½" sriegiai turi O-Ring sandarinimo žiedą.

½" jungtys pritaikytos naudoti tiesioginiam sujungimui su kolektoriumi - jungties sandarinimas kolektoriuje atliekamas naudojant O-Ring sandarinimo tarpinę.



Eurokonus tipo žalvarinė srieginė jungtis



GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G¾"		2510271001	10	120	vnt.



Žalvarinė srieginė išardoma jungtis su plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu


GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G½"		2510105002	10	120	vnt.
16 G¾"		2510105003	10	120	vnt.
20 G½"		2510105004	10	80	vnt.
20 G¾"		2510105005	10	80	vnt.
25 G¾"		2510105007	5	60	vnt.
25 G1"		2510105006	5	60	vnt.
32 G1"		2510105009	5	50	vnt.
32 G1¼"		2510105008	5	40	vnt.



Eurokonus tipo žalvarinė srieginė jungtis

GRUPĖ: U1


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14 G¾"		2510271002	10	150	vnt.
16 G¾"		2510271003	10	150	vnt.
20 G¾"		2510271004	10	150	vnt.

Dėmesio:

Vamzdžiams ultraLINE PERTAL² būtinas kalibravimas ir nusklembimas prieš varžtų montavimą.



Aksesuarai



Metalinė plokštelė, prietaisinių alkūnių tvirtinimui


GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas		MV
80, 100, 150		1700210025	30	vnt.

Bendras plokštelės ilgis 436 mm, plotis 60 mm, išstūma 42 mm.

Dėmesio:

Naudojama prietaisinių alkūnių tvirtinimui prie sienos su savisriegiais varžtais, šlapioje arba sausoje sienos konstrukcijoje. Montažinė plokštelė komplektuojama su varžtais prietaisinių alkūnių tvirtinimui (6 vnt.).




Metalinė montavimo plokštelė

GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas		MV
100		1700210027	1	30 vnt.

Bendras plokštelės ilgis 383 mm, plotis 60 mm, išstūma 42 mm.

Montažinė plokštelė komplektuojama su varžtais prietaisinių alkūnių tvirtinimui (6 vnt.).



Metalinė montažinė, dviguba plokštelė

GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas		MV
80, 150		1700210014	1	42 vnt.

Bendras plokštelės ilgis 210 mm, plotis 55 mm, gylis 9 mm.

Dėmesio:

Montažinė plokštelė naudojama maišytuvo tvirtinimo detalių su varžte ar varžtu montavimui prie sienos, sienų nišose ir sauso tipo apdailos sistemose. Montažinė plokštelė komplektuojama su varžtais maišytuvo tvirtinimo detalėmis (6 vnt.).



Žalvarinė sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14 Rp½"		2509286004	5	50 vnt.
16 Rp½"		2509286007	5	50 vnt.
20 Rp½"		2509286010	5	50 vnt.

Dėmesio:

Aukštis be plastikinės aklės.

Aklė yra skirta vien tik sistemos sandarumo bandymo atlikimui.



Žalvarinė sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 52,5 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14 Rp½"		2509286003	5	40 vnt.
16 Rp½"		2509286006	5	40 vnt.
20 Rp½"		2509286009	5	40 vnt.

Dėmesio:


Aukštis be plastikinės aklės.

Aklė yra skirta vien tik sistemos sandarumo bandymo atlikimui.

Žalvarinė sieninė alkūnė sausai statybai, su vidiniu sriegiu - L = 78 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		2509286008	2	20	vnt.



Žalvarinė sieninė alkūnė U tipo, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		2509286001	5	45	vnt.
20 Rp½"		2509286002	5	45	vnt.



Dėmesio:

Aukštis be plastikinės aklės.
Aklė yra skirta vien tik sistemos sandarumo bandymo atlikimui.

Žalvarinė alkūnė su vamzdžiu Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14		2509071000	50	vnt.
16		2509071002	50	vnt.

Dėmesio:

Fasoninių dalių su nikeluotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“



Žalvarinė alkūnė su vamzdžiu Cu Ø15 - L = 750 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		2509071003	25	vnt.

Dėmesio:

Fasoninių dalių su nikeluotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“



Dviguba žalvarinė alkūnė su vamzdžiu Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14		2509071006	10	vnt.
16		2509071007	10	vnt.

Dėmesio:


Fasoninių dalių su nikeluotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“





Žalvarinis trišakis su vamzdžiu Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPĖ: U1

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		2509261002	50	vnt.

Dėmesio:

Fasoninių dalių su nikeliuotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“

Įrankiai

Akumuliatorių įrankių rinkinys - plėstuvas ir akumuliatorinis presas + galvutės ultraLINE AL 16-25

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-25		1967267031	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas,
- 1967267051 - akumuliatorių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 vnt.,
- 1967267024 - akumuliatorių įrankių kroviklis,
- 1967267025 - akumuliatorinis plėstuvas,
- 1941267096 - akumuliatorinio plėstuvo tepalas,
- 1967113004 - išplėtimo galvutė ultraLINE AL - 16 x 2,2,
- 1967113005 - išplėtimo galvutė ultraLINE AL - 20 x 2,8,
- 1967113006 - išplėtimo galvutė ultraLINE AL - 25 x 2,5,
- 1967267004 - užtraukimo šakučių komplektas - 16,
- 1967267005 - užtraukimo šakučių komplektas - 20,
- 1967267006 - užtraukimo šakučių komplektas - 25,
- 1967267000 - žirklys vamzdžių kirpimui 14-25,
- 1967267021 - kalibratorius - 14-16-20,
- lagaminas.



Akumuliatorių įrankių rinkinys - plėstuvas ir akumuliatorinis presas + galvutės ultraLINE PE 16-20 ir ultraLINE AL 25

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-25		1967267032	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas,
- 1967267051 - akumuliatorių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 vnt.,
- 1967267024 - akumuliatorių įrankių kroviklis,
- 1967267025 - akumuliatorinis plėstuvas,
- 1941267096 - akumuliatorinio plėstuvo tepalas,
- 1967113001 - išplėtimo galvutė ultraLINE PE - 16 x 2,2,
- 1967113002 - išplėtimo galvutė ultraLINE PE - 20 x 2,8,
- 1967113006 - išplėtimo galvutė ultraLINE AL - 25 x 2,5,
- 1967267004 - užtraukimo šakučių komplektas - 16,
- 1967267005 - užtraukimo šakučių komplektas - 20,
- 1967267006 - užtraukimo šakučių komplektas - 25,
- 1967267000 - žirklys vamzdžių kirpimui 14-25,
- lagaminas.



Akumuliatorių įrankių rinkinys - plėstuvas ir akumuliatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
14-32		1967267026	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas,
- 1967267051 - akumuliatorių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 vnt.,
- 1967267024 - akumuliatorių įrankių kroviklis,
- 1967267025 - akumuliatorinis plėstuvas,
- 1941267096 - akumuliatorinio plėstuvo tepalas,
- 1967267000 - žirklys vamzdžių kirpimui 14-25,
- 1933267029 - žirklys vamzdžių kirpimui 14-32,
- lagaminas,

Akumuliatoriaus presą galvutes ir šakutes reikia komplektuoti atskirai.



Įrankių rinkinys - rankinis plėstuvas ir akumuliatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
14-32		1967267012	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas,
- 1967267051 - akumuliatorių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 3 vnt.,
- 1967267024 - akumuliatorių įrankių kroviklis,
- 1967267002 - rankinis plėstuvas,
- 1967267000 - žirklys vamzdžių kirpimui 14-25,
- 1933267029 - žirklys vamzdžių kirpimui 14-32,
- lagaminas.

Akumuliatoriaus presą galvutes ir šakutes reikia komplektuoti atskirai.





Akumuliatorinių įrankių įkroviklis

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
LGML1 ~230 V / 10,8V DC		1967267024	1	vnt.



Akumuliatorinių įrankių baterija

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
RAML1225 Li-Ion 10,8V 2,5Ah		1967267051	1	vnt.



Rankinių įrankių komplektas - plėstuvai ir grandininis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
14-32		1967267016	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- 1938267085 - grandininis presas,
- 1967267002 - rankinis plėstuvai,
- 1941267096 - plėstuvo tepalas,
- 1967267000 - žirklių vamzdžių kirpimui 14-25,
- 1933267029 - žirklių vamzdžių kirpimui 14-32,
- lagaminas,

Akumuliatoriaus presų galvutes ir šakutes reikia komplektuoti atskirai.



Rankinių įrankių komplektas - plėstuvai ir adapteris

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
14-32	***	1967267017	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- 1967267015 - adapteris Press tipo presams,
- 1967267002 - rankinis plėstuvai,
- 1941267096 - plėstuvo tepalas,
- 1967267000 - žirklių vamzdžių kirpimui 14-25,
- 1933267029 - žirklių vamzdžių kirpimui 14-32,
- lagaminas.

Preso galvutes ir šakutes reikia komplektuoti atskirai.



Plečiamoji galvutė vamzdžiams PE

GRUPĖ: K



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14×2,0		1967113000	1	18	vnt.
16×2,2		1967113001	1	18	vnt.
20×2,8		1967113002	1	18	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Plečiamoji galvutė vamzdžiams AL



GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0		1967113003	1	18	vnt.
16x2,2		1967113004	1	18	vnt.
20x2,8		1967113005	1	18	vnt.
25x2,5		1967113006	1	18	vnt.
32x3,0		1967113007	1	18	vnt.



Užtraukimo šakučių rinkinys

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0		1967267003	1	40	vnt.
16x2,2		1967267004	1	40	vnt.
20x2,8		1967267005	1	40	vnt.
25x2,5		1967267006	1	40	vnt.
32x3,0		1967267007	1	40	vnt.



Dvigubų užtraukimo šakučių kompleksas hidrauliniam presui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14-16		1967267008	1	10	kompl.
16-20		1967267009	1	10	kompl.
25-32		1967267010	1	50	kompl.

Dėmesio:

Dvigubos šakutės leidžia pritaikyti hidraulinius kojinius presus Push dirbti su ultraLINE elementais. Komplektą sudaro ilga šakutė ir trumpa šakutė.



Dvigubų užtraukimo šakučių apsauginis kaištis

GRUPĖ: K

	*	Kodas			MV
		1967267050	1	150	vnt.

Dėmesio:

Norėdami pertvarkyti Push hidraulinį kojinių presą įrankį, naudokite vieną apsauginį kaištį dviguboms užtraukimo šakutėms.



Dvigubų užtraukimo šakučių kompleksas akumulatoriniam presui Push/ultraLINE

GRUPĖ: K

Apimtis	*	Kodas			MV
14-16		1967267052	1	12	vnt.
16-20		1967267053	1	12	vnt.
25-32		1967267054	1	12	vnt.

Dėmesio:

Rinkinys leidžia akumulatorinį presą Push naudoti su ultraLINE komponentais. Komplektą sudaro ilga šakutė ir trumpa šakutė.





Kaištis, tvirtinantis presavimo žnyples prie Push/ultraLINE akumuliatorinio preso

GRUPĖ: K

Apimtis	*	Kodas			MV
14-32		1967267055	1	150	vnt.

Dėmesio:

Norėdami pertvarkyti Push hidraulinį kojinių preso įrankį, naudokite vieną apsauginį kaištį dviguboms užtraukimo šakutėms.



Žirklys vamzdžių kirpimui Virax PC 42

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
16-40		1933267029	1	6	vnt.



Žirklys vamzdžių kirpimui KAN-therm

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
14-25		1967267000	1	5	vnt.



PE ir AL vamzdžių kirpimo žirklių ašmenys

GRUPĖ: K

	*	Kodas			MV
		1967267019	1	25	vnt.

Dėmesio:

Žirklių priežiūros elementas 1967267000.



Kalibratorius

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14-16-20		1967267021	1	25	vnt.



Išorinė spyruoklė vamzdžių lenkimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14	*	1936267079	1	60	vnt.
16		1936267081	1	60	vnt.
20		1936267086	1	40	vnt.
25-26		1936267088	1	25	vnt.

Dėmesio:

Išorinė spyruoklė tinka PERTAL² ir PERTAL vamzdžiams.



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm

ultraPRESS

**NOVATORIŠKUMAS IR UNIKALUMAS
- VIENA SISTEMA, ŠEŠIOS FUNKCIJOS**

Install the **future**

Turinys

SYSTEM **KAN-therm** ultraPRESS



Vamzdžiai	25
Jungtys	27
Aksesuarai	42
Įrankiai	44

SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

Vamzdžiai

Daugiasluoksnis vamzdis PERTAL - ritinys

GRUPĖ: B

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m

Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.
Vamzdis su SKZ sertifikatu.



Daugiasluoksnis vamzdis PERTAL - ritinys

GRUPĖ: B

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20x2,0		1029196324	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m
26x3,0		1029196106	50	750	m
32x3,0		1029196115	50	600	m
40x3,5		1029196119	25	300	m


Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.
Vamzdis be SKZ sertifikato.



Vamzdis PERTAL - štangą

GRUPĖ: B

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,0		1029196210	50	3850	m
20x2,0		1029196211	35	2695	m
25x2,5		1029196212	40	1840	m
26x3,0		1029196110	5	385	m
32x3,0		1029196071	40	1200	m
40x3,5		1029196078	25	750	m
50x4,0		1029196274	15	450	m
63x4,5		1029196275	5	385	m

Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.



Vamzdis PERTAL su raudona izoliacija 6 mm - ritinys

GRUPĖ: B

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,0		1029195010	50	750	m
N 16x2,0		1029196208	100	900	m
20x2,0		1029195000	50	750	m
25x2,5		1029195002	25	375	m
25x2,5		1029195041	50	300	m
26x3,0		1029196111	50	350	m
32x3,0		1029196114	50	300	m

Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Vamzdis PERTAL su raudona izoliacija 9 mm - ritinys

GRUPĖ: B

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,0		1029195030	50	650	m
20x2,0		1029195031	50	500	m
26x3,0		1029195032	25	350	m



Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.



Vamzdis PERTAL su mėlyna izoliacija 6 mm - ritinys

GRUPĖ: B

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,0		1029195011	50	750	m
N 16x2,0		1029196209	100	900	m
20x2,0		1029195001	50	750	m
25x2,5		1029195003	25	375	m
25x2,5		1029195042	50	300	m
26x3,0		1029196024	50	350	m
32x3,0		1029196067	50	300	m

Dėmesio:

Taikymo klasė (ISO 10508) 1-5; 10 barų.

Jungtys

Žalvarinė jungtis su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009044002	10	120	vnt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009042120	10	120	vnt.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044003	10	80	vnt.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044024	5	50	vnt.
25 Rp1"		1009044005	5	40	vnt.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009044029	5	50	vnt.
26 Rp1"		1009044006	5	40	vnt.
32 Rp1"		1009044040	5	40	vnt.
32 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044008	5	40	vnt.
40 Rp1"		1009044051	2	20	vnt.
40 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1009044050	2	20	vnt.
40 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1009044009	2	20	vnt.



Žalvarinė jungtis su išoriniu sriegiu



GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009045005	10	150	vnt.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009045009	10	120	vnt.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009042128	10	120	vnt.
25 R $\frac{1}{2}$ "		1009042132	5	50	vnt.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009045014	5	50	vnt.
25 R1"		1009045013	5	50	vnt.
26 R $\frac{1}{2}$ "		1009042134	5	50	vnt.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009045043	5	50	vnt.
26 R1"		1009045015	5	50	vnt.
32 R1"		1009045017	5	40	vnt.
32 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045016	5	40	vnt.
40 R1"		1009045061	2	20	vnt.
40 R1 $\frac{1}{4}$ "		1009045019	2	20	vnt.
40 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045018	2	20	vnt.
50 R1 $\frac{1}{2}$ "		1009045020	2	20	vnt.
63 R2"		1009045003	1	10	vnt.



Jungtis PPSU su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1009044030	10	120	vnt.





Žalvarinė jungtis Compression / užveržiama jungtis

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 15		1009042077	10	150	vnt.
20 / 22		1009042079	10	80	vnt.
25 / 22		1009042082	5	50	vnt.

Dėmesio:

Galima jungti su tokiomis sistemomis kaip pvz. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Žalvarinė alkūnė Compression / užveržiama alkūnė

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 15	*	1009068018	10	120	vnt.

Dėmesio:

Galima jungti su tokiomis sistemomis kaip pvz. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Žalvarinė perėjimo mova ultraPRESS/Push

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 14x2,0		1009042146	10	150	vnt.
16 / 18x2,0		1009042149	10	150	vnt.
16 / 18x2,5		1009042145	10	150	vnt.



Žalvarinė mova

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009042042	10	150	vnt.
20		1009042049	10	120	vnt.
25		1009042055	5	70	vnt.
32		1009042003	5	40	vnt.
40		1009042004	2	20	vnt.
50		1009042005	2	20	vnt.
63		1009042022	1	5	vnt.





PPSU mova

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009042013	10	160	vnt.
20		1009042015	10	150	vnt.
25		1009042017	5	60	vnt.
26		1009042039	5	60	vnt.

Žalvarinė redukcinė mova



GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 / 16		1009042105	10	120	vnt.
25 / 16		1009042111	5	70	vnt.
25 / 20		1009042117	5	70	vnt.
32 / 16		1009046075	5	40	vnt.
32 / 20		1009046072	5	40	vnt.
32 / 25		1009046018	5	40	vnt.
32 / 26		1009046046	5	40	vnt.
40 / 20		1009046047	2	30	vnt.
40 / 25		1009046052	2	30	vnt.
40 / 26		1009046054	2	30	vnt.
40 / 32		1009046048	2	20	vnt.
50 / 32		1009046002	2	20	vnt.
50 / 40		1009046004	2	20	vnt.
63 / 40		1009046007	1	10	vnt.
63 / 50		1009046008	1	10	vnt.



Reduicinė mova PPSU

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 / 16		1009046026	10	120	vnt.
25 / 16		1009046029	5	70	vnt.
25 / 20		1009046032	5	70	vnt.
26 / 16		1009046040	5	70	vnt.
26 / 20		1009046045	5	70	vnt.
26 / 25		1009042035	5	60	vnt.



Žalvarinis trišakis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258000	5	60	vnt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258001	5	50	vnt.
20 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258011	5	50	vnt.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258029	2	30	vnt.
25 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258002	2	30	vnt.
26 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258034	2	30	vnt.
26 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009258036	2	30	vnt.
32 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009257279	2	20	vnt.
32 Rp $\frac{3}{4}$ "		1009257262	2	20	vnt.



 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Žalvarinis trišakis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 R $\frac{1}{2}$ "		1009259000	5	60	vnt.
20 R $\frac{1}{2}$ "		1009259027	5	50	vnt.
20 R $\frac{3}{4}$ "		1009259001	5	50	vnt.
25 R $\frac{3}{4}$ "		1009259037	2	30	vnt.
25 R1"		1009259002	2	30	vnt.
26 R $\frac{3}{4}$ "		1009259043	2	30	vnt.
26 R1"		1009259040	2	30	vnt.
32 R1"		1009259046	2	20	vnt.
40 R1"		1009259003	1	10	vnt.
50 G1"	**	1009259006	1	12	vnt.
63 G1"	**	1009259010	1	5	vnt.



Žalvarinis trišakis

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009257129	10	80	vnt.
20		1009257144	5	50	vnt.
25		1009257152	2	30	vnt.
32		1009257305	2	20	vnt.





Trišakis PPSU

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009257007	10	80	vnt.
20		1009257009	5	50	vnt.
25		1009257010	2	30	vnt.
26		1009257016	2	30	vnt.
32		1009257020	2	20	vnt.
40		1009257023	1	10	vnt.
50		1009257027	1	6	vnt.
63		1009257029	1	3	vnt.

Žalvarinis redukcinis trišakis

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 / 16 / 16		1009257205	5	60	vnt.
20 / 16 / 20		1009260167	5	50	vnt.
20 / 20 / 16		1009257217	5	50	vnt.
20 / 25 / 20		1009260164	2	30	vnt.
25 / 16 / 20		1009260160	5	50	vnt.
25 / 16 / 25		1009260161	2	30	vnt.
25 / 20 / 16		1009260166	5	50	vnt.
25 / 20 / 20		1009260162	2	30	vnt.
25 / 20 / 25		1009260163	2	30	vnt.
25 / 25 / 20		1009260165	2	30	vnt.
32 / 20 / 32		1009260294	2	20	vnt.
32 / 25 / 25		1009260296	2	20	vnt.
32 / 25 / 32		1009260295	2	20	vnt.
50 / 20 / 50		1009260168	1	10	vnt.
50 / 25 / 40		1009260172	1	10	vnt.
50 / 25 / 50		1009260169	1	10	vnt.
50 / 26 / 40		1009260182	1	10	vnt.
50 / 26 / 50		1009260069	1	10	vnt.
50 / 32 / 40		1009260170	1	10	vnt.
50 / 32 / 50		1009260171	1	10	vnt.
50 / 40 / 40		1009260174	1	10	vnt.
50 / 40 / 50		1009260173	1	8	vnt.
63 / 20 / 63		1009260175	1	5	vnt.
63 / 25 / 63		1009260176	1	5	vnt.
63 / 26 / 63		1009260183	1	5	vnt.
63 / 32 / 50		1009260177	1	5	vnt.
63 / 32 / 63		1009260178	1	5	vnt.
63 / 40 / 50		1009260179	1	5	vnt.
63 / 40 / 63		1009260097	1	5	vnt.
63 / 50 / 50		1009260181	1	5	vnt.
63 / 50 / 63		1009260180	1	5	vnt.





 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Redukcinis trišakis PPSU

GRUPĖ: F


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 20 / 16		1009260189	5	60	vnt.
20 / 16 / 16		1009260184	5	60	vnt.
20 / 16 / 20		1009260185	5	50	vnt.
20 / 20 / 16		1009260188	5	50	vnt.
20 / 25 / 20		1009260190	2	30	vnt.
20 / 26 / 20		1009260007	2	30	vnt.
25 / 16 / 20		1009260186	5	50	vnt.
25 / 16 / 25		1009260187	2	30	vnt.
25 / 20 / 16		1009257106	5	50	vnt.
25 / 20 / 20		1009260010	2	30	vnt.
25 / 20 / 25		1009260000	2	30	vnt.
25 / 25 / 20		1009260009	2	30	vnt.
25 / 32 / 25		1009257063	2	20	vnt.
26 / 16 / 20		1009257014	5	50	vnt.
26 / 16 / 26		1009257015	2	30	vnt.
26 / 20 / 16		1009257113	5	50	vnt.
26 / 20 / 20		1009260019	2	30	vnt.
26 / 20 / 26		1009260022	2	30	vnt.
26 / 26 / 20		1009260026	2	30	vnt.
26 / 32 / 26		1009257066	2	20	vnt.
32 / 16 / 32		1009260191	2	20	vnt.
32 / 20 / 25		1009260027	2	20	vnt.
32 / 20 / 26		1009257021	2	20	vnt.
32 / 20 / 32		1009260192	2	20	vnt.
32 / 25 / 25		1009260032	2	20	vnt.
32 / 25 / 32		1009260035	2	20	vnt.
32 / 26 / 26		1009260038	2	20	vnt.
32 / 26 / 32		1009260129	2	20	vnt.
32 / 32 / 20		1009260102	2	20	vnt.
32 / 32 / 25		1009257073	2	20	vnt.
32 / 32 / 26		1009257076	2	20	vnt.
40 / 20 / 32		1009260041	1	12	vnt.
40 / 20 / 40		1009260042	2	12	vnt.
40 / 25 / 32		1009260043	2	12	vnt.
40 / 25 / 40		1009260044	2	12	vnt.
40 / 26 / 32		1009260001	2	12	vnt.
40 / 26 / 40		1009260045	2	12	vnt.
40 / 32 / 32		1009260048	2	12	vnt.
40 / 32 / 40		1009260193	1	10	vnt.
40 / 40 / 32		1009260049	1	10	vnt.

 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Žalvarinis apėjimo trišakis nikeluotas

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009257043	1	4	vnt.
20		1009257045	1	4	vnt.

Dėmesio:

Apėjimo trišakis Press – nikeluotas variantas.
Putplasčio dėžutės matmenys: aukštis 150 mm, plotis 190 mm, storis 40 mm.




Redukcinis žalvarinis apėjimo nikeluotas trišakis

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 16 / 20		1009257048	1	4	vnt.
20 / 16 / 16		1009257044	1	4	vnt.
20 / 16 / 20		1009257051	1	4	vnt.



Dėmesio:

Apėjimo trišakis Press – nikeluotas variantas.
Putplasčio dėžutės matmenys: aukštis 150 mm, plotis 190 mm, storis 40 mm.



Alkūnė 90° žalvarinė



GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009068054	10	120	vnt.
20		1009068060	10	80	vnt.
25		1009068066	5	40	vnt.
32		1009068112	2	30	vnt.



Alkūnė 90° PPSU

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009068007	10	120	vnt.
20		1009068010	10	80	vnt.
25		1009068030	5	40	vnt.
26		1009068034	5	40	vnt.
32		1009068020	2	30	vnt.
40		1009068011	2	20	vnt.
50		1009068048	2	10	vnt.
63		1009068050	1	4	vnt.





Alkūnė 90° žalvarinė su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp1/2"		1009069005	10	120	vnt.
20 Rp1/2"		1009069008	10	100	vnt.
20 Rp3/4"		1009069011	5	60	vnt.
25 Rp3/4"		1009068029	5	30	vnt.
25 Rp1"		1009069016	5	30	vnt.
26 Rp3/4"		1009069018	5	30	vnt.
26 Rp1"		1009069020	5	30	vnt.
32 Rp1"		1009069022	2	30	vnt.
40 Rp1 1/4"		1009069012	2	20	vnt.



Alkūnė 90° žalvarinė su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 R1/2"		1009068000	10	120	vnt.
20 R1/2"		1009070010	10	100	vnt.
20 R3/4"		1009070013	10	100	vnt.
25 R3/4"		1009070005	5	40	vnt.
25 R1"		1009070022	5	40	vnt.
26 R3/4"		1009070026	5	40	vnt.
26 R1"		1009070016	5	40	vnt.
32 R1"		1009070018	2	30	vnt.
40 R1 1/4"		1009070029	2	20	vnt.



Alkūnė 45° PPSU

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
32		1009068003	2	30	vnt.
40		1009068028	2	20	vnt.
50		1009068040	1	10	vnt.
63		1009068041	1	4	vnt.



U formos sieninė žalvarinė prietaisinė alkūnė, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp1/2"		1009285101	5	25	vnt.
20 Rp1/2"		1009285102	5	25	vnt.

Matmuo B = 20,5 mm. Matmuo C = 50 mm.

Dėmesio:

Trumpa plastikinė akelė skirta tik sistemoms hermetizavimo bandymui.





Akustinė guminė apsauga U formos prietaisinėms alkūnėms

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16-20		1009183004	5	25	vnt.

Sieninė alkūnė PPSU maišytuvo montavimui, su vidiniu sriegiu - L = 40 mm


GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1009285005	5	50	vnt.
20 Rp½"		1009285013	5	50	vnt.

Matmuo B = 24 mm

Dėmesio:

Sieninė alkūnė parduodama komplekte su veržle M8 ir trumpa plastikine akle.
 Trumpa plastikinė aklė skirta tiksliai sistemos hermetiškumo bandymui.
 Fasoninių detalių iš PPSU hermetinimui negalima naudoti jokių agresyvių cheminių medžiagų.
 Naudoti tiksliai pakulas su pastų priedu. Nenaudoti sauso tipo apdailos sistemose.



Sieninė alkūnė PPSU su tvirtinimu maišytuvo montavimui, su vidiniu sriegiu - L = 40,5 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1009286021	5	50	vnt.

Matmuo B = 24 mm



Dėmesio:

Sieninė alkūnė PPSU parduodama komplekte su plastikine akle.
 Trumpa plastikinė aklė skirta tiksliai sistemos hermetiškumo bandymui.
 Fasoninių detalių iš PPSU hermetinimui negalima naudoti jokių agresyvių cheminių medžiagų.
 Naudoti tiksliai pakulas su pasta.




Žalvarinė sieninė alkūnė su tvirtinimu sauso tipo apdailos sistemoms, su flanšu, su išoriniu sriegiu, su vidiniu sriegiu - L = 78 mm

GRUPĖ: F



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1009285029	2	20	vnt.

Matmuo B = 57 mm.




Žalvarinė sieninė alkūnė su tvirtinimu sauso tipo apdailos sistemoms, su vidiniu sriegiu, su išoriniu sriegiu - L = 78 mm

GRUPĖ: F



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G½" / G¾"		1009285055	2	20	vnt.

Matmuo B = 57 mm.



Sieninė žalvarinė alkūnė maišytuvo montavimui, su vidiniu sriegiu - L = 52,5 mm


GRUPĖ: F


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1009285009	5	40	vnt.
20 Rp½"		1009285001	5	40	vnt.

Matmuo B = 31,5 mm.

Dėmesio:

Alkūnė su tvirtinimu parduodama komplekte su montavimo veržle ir plastikine akle.
 Aklė skirta tiksliai sistemos hermetiškumo bandymui.
 Galima naudoti sauso tipo apdailos sistemose panaudojant metalines plokšteles.





Sieninis žalvarinis kampinis trišakis, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm


GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1009285017	5	40	vnt.
20 Rp½"		1009285040	5	40	vnt.

Matmuo B = 20 mm.

Dėmesio:

Alkūnė su tvirtinimu parduodama komplekte su montavimo veržle ir plastikine akle.
Aklė skirta tik tai sistemoms hermetiškumo bandymui.
Galima naudoti sauso tipo apdailos sistemose panaudojant metalines plokšteles.



Sieninis žalvarinis kampinis trišakis su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1009285077	5	50	vnt.
20 Rp½"		1009285082	5	40	vnt.

Matmuo B = 20 mm.

Dėmesio:

Sieninis kampinis trišakis parduodamas komplekte su montavimo veržle ir plastikine akle.
Trumpa plastikinė aklė skirta tik tai sistemoms hermetiškumo bandymui.




Žalvarinė sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1009285059	5	50	vnt.
20 Rp½"		1009285062	5	50	vnt.

Dėmesio:

Matmuo B = 20 mm.
Sieninė alkūnė PPSU parduodama komplekte su plastikine akle.
Trumpa plastikinė aklė skirta tik tai sistemoms hermetiškumo bandymui.



Žalvarinė sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 54 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 Rp¾"		1009285032	5	50	vnt.
25 Rp¾"	***	1009285050	2	30	vnt.
26 Rp¾"		1009285053	2	30	vnt.

Dėmesio:

Matmuo B = 30 mm.
Sieninė alkūnė parduodama be plastikinės aklės.



Akustinė guminė apsauga sieninėms alkūnėms

GRUPĖ: F



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16-20		1009183002	5	25	vnt.

Dėmesio:

Naudoti tik su kampiniais trišakiais su "auselėmis":
 1009285059,
 1009285062,
 1009285032.

Prietaisinė alkūnė, pratekanti, su tvirtinimu, maišytuvo montavimui, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285056	5	50	vnt.


Dėmesio:

Matmuo B = 20 mm.

Sieninis trišakis Press parduodamas komplekte su montavimo veržle ir plastikine akle.

Trumpa plastikinė aklė skirta tik tai sistemos hermetiškumo bandymui.

Galima naudoti sauso tipo apdailos sistemoms panaudojant metalines plokšteles.



Prietaisinė alkūnė, pratekanti, su tvirtinimu, maišytuvo montavimui, su vidiniu sriegiu - L = 41 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285057	5	40	vnt.

Dėmesio:

Matmuo B = 20 mm.

Sieninis trišakis Press parduodamas komplekte su montavimo veržle ir plastikine akle.


Trumpa plastikinė aklė skirta tik tai sistemos hermetiškumo bandymui.

Galima naudoti sauso tipo apdailos sistemoms panaudojant metalines plokšteles.



Specialios paskirties, pratekanti, prietaisinė alkūnė, su vidiniu sriegiu - L = 62 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258012	2	20	vnt.
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258018	2	20	vnt.

Dėmesio:



Matmuo B = 53 mm.

Matmuo C = 24 mm.



Specialios paskirties, pratekanti, prietaisinė alkūnė, su vidiniu sriegiu - L = 62 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 / 16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009258017	2	20	vnt.

Dėmesio:



Matmuo B = 53 mm.

Matmuo C = 24 mm.



Prietaisinių žalvarinių alkūnių komplektas, su vidiniu sriegiu, ant montavimo plokštelės - L = 44 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1009285000	1	10	vnt.

Dėmesio:

Plokštelės ilgis = 210 mm. Matmuo C = 153 mm.

Sieninė alkūnė Press parduodama komplekte su montavimo varžtu, plastikine akle ir metaline plokšte su tvirtinimu.

Plastikinė aklė skirta tik atlikti įrenginio sandarumo bandymą.

Galima naudoti sausoje statyboje.





Žalvarinis perėjimas Press/Steel-Inox

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 12	*	1009042063	20	160	vnt.
16 / 15		1009042061	20	160	vnt.
20 / 18		1009042214	10	120	vnt.
20 / 22		1009042064	10	120	vnt.
25 / 22		1009042065	5	60	vnt.
25 / 28		1009042139	5	60	vnt.
26 / 22		1009042141	5	60	vnt.
26 / 28		1009042143	5	60	vnt.
32 / 28		1009042202	5	40	vnt.

Dėmesio:

Galima jungti su tokiomis sistemomis kaip pvz. KAN-therm Steel, KAN-therm Inox, KAN-therm Copper.



Trišakis šildymo prietaiso prijungimui su nikeliuotu vamzdžiu Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1009257115	40	vnt.
20		1009261004	30	vnt.

Dėmesio:

Jungiant šildymo prietaisus per vienodo kampo trišakį reikia naudoti komplektą, susidedantį iš dviejų trišakių. Fasoninių dalių su nikeliuotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.



Alkūnė šildymo prietaiso prijungimui, su nikeliuotu vamzdžiu Cu Ø15 - L = 210 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1009068001	40	vnt.

Dėmesio:

Fasoninių dalių su nikeliuotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.



Alkūnė šildymo prietaiso prijungimui, su nikeliuotu vamzdžiu Cu Ø15 - L = 300 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1009071006	40	vnt.

Dėmesio:

Fasoninių dalių su nikeliuotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.



Alkūnė šildymo prietaiso prijungimui, su nikeliuotu vamzdžiu Cu Ø15 - L = 750 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1009071009	25	vnt.

Dėmesio:


Fasoninių dalių su nikeliuotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Dviguba alkūnė šildymo prietaiso prijungimui, su nikeluotu vamzdžiu Cu Ø15 - L = 200 mm

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1009068002	15	vnt.

Dėmesio:


RA = 50 mm.

Fasoninių dalių su nikeluotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.



Dviguba alkūnė šildymo prietaiso prijungimui, su nikeluotu vamzdžiu Cu Ø15 - L = 300 mm


GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1009071014	10	vnt.

Dėmesio:



RA = 50 mm.

Fasoninių dalių su nikeluotais vamzdeliais sujungimo su įvairių tipų armatūra variantai yra aprašyti „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.




Žalvarinė išardoma jungtis su plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G½"		1009105000	10	120	vnt.
16 G¾"		1009105002	10	120	vnt.
20 G¾"		1009105006	10	80	vnt.
20 G1"		1009105004	5	60	vnt.
25 G¾"		1009105011	5	60	vnt.
25 G1"		1009105009	5	60	vnt.
25 G1¼"		1009105008	5	50	vnt.
26 G¾"		1009105016	5	60	vnt.
26 G1"		1009105014	5	60	vnt.
26 G1¼"		1009105013	5	50	vnt.
32 G1"		1009105021	5	50	vnt.
32 G1¼"		1009105019	5	40	vnt.
32 G1½"		1009105018	5	40	vnt.
40 G1½"		1009271000	2	30	vnt.
40 G2"		1009271002	2	30	vnt.



Dėmesio:

Nenaudoti jungimui su kolektorių nipeliais.



Žalvarinė jungtis su eurokonuso tipo pajungimu

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G¾"		1009271013	10	120	vnt.
32 G1"		1009271009	5	50	vnt.





Žalvarinė aklė

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009250001	10	200	vnt.
20		1009250002	10	140	vnt.
25		1009250003	5	100	vnt.
26		1009250004	5	100	vnt.
32		1009250005	5	50	vnt.



Eurokonusas PPSU su vidiniu sriegiu, universalus

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271005	10	150	vnt.

Dėmesio:

Eurokonusas tinka KAN-therm vamzdžiams: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



Eurokonusas su vidiniu sriegiu, universalus

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	vnt.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	vnt.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	vnt.

Dėmesio:

Kūginė jungtis leidžia jungti vamzdžius su kolektoriais, nipeliais, o taip pat su fasoninėmis detalėmis kūginėms jungtims. Eurokonusas tinka KAN-therm vamzdžiams: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



Žalvarinis adapteris su vidiniu sriegiu vamzdžiams PERTAL

GRUPĖ: A



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010040003	10	160	vnt.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010040006	10	120	vnt.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010040011	10	120	vnt.
20 G1"	***	1010040008	5	80	vnt.
25 G1"		1010040013	10	80	vnt.
26 G1"	***	1010040015	5	80	vnt.

Dėmesio:

Pagal specialų užsakymą šie elementai yra prieinami nikelio versijoje (vykdymo terminas: 2 savaitės).

Užveržiamas antgalis su išoriniu sriegiu vamzdžiams PERTAL

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2 G½"		1010045000	10	150	vnt.
16x2 G¾"		1010045001	10	150	vnt.

Dėmesio:

Ši jungtis gali būti naudojama tiesioginiam sujungimui su kolektoriumi - jungties sandarinimas kolektoriuje atliekamas naudojant O-tipo žiedinę sandarinimo tarpinę.



Aksesuarai



Plastikinė pavienė montażinė plokštelė

GRUPĖ: A

* Kodas			MV
1700210011	10	160	vnt.

Dėmesio:

Bendras ilgis 59 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.
Leidžia prie sienos ir sienos nišose montuoti tvirtinamas alkūnes ir trišakius (maišytuvų montavimui).
Nenaudoti sauso tipo apdailos sistemose.



Plastikinė dviguba montażinė plokštelė


GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	* Kodas			MV
50	1700210008	10	120	vnt.
80	1700210010	10	100	vnt.
150	1700210006	10	70	vnt.

Plokštelė 50 mm - bendras ilgis 84 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.
Plokštelė 80 mm - bendras ilgis 114 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.
Plokštelė 150 mm - bendras ilgis 184 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.

Dėmesio:

Leidžia prie sienos ir sienos nišose montuoti tvirtinamas alkūnes ir trišakius (maišytuvų montavimui).
Nenaudoti sauso tipo apdailos sistemose.



Metalinė montażinė, dviguba plokštelė


GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	* Kodas			MV
80, 150	1700210014	1	42	vnt.

Bendras plokštelės ilgis 210 mm, plotis 55 mm, gylis 9 mm.

Dėmesio:

Montażinė plokštelė naudojama maišytuvo tvirtinimo detalių su varžle ar varžtu montavimui prie sienos, sienų nišose ir sauso tipo apdailos sistemose. Montażinė plokštelė komplektuojama su varžtais maišytuvo tvirtinimo detalėmis (6 vnt.).



Profiliuota dviguba metalinė montażinė plokštelė

GRUPĖ: A


Atstumas (L) [mm]	* Kodas			MV
50, 80, 150	1700210002	10	20	vnt.
50	1700210013	10	80	vnt.

Plokštelė 50, 80, 150 mm - bendras ilgis 290 mm, plotis 40 mm, išštūma 28 mm.

Plokštelė 50 mm - bendras ilgis 190 mm, plotis 40 mm, gylis 28 mm.

Dėmesio:

Montażinė plokštelė naudojama maišytuvo tvirtinimo detalių be ir su "auselėmis" montavimui, sienų nišose ir sauso tipo apdailos sistemose.



Metalinė plokštelė, prietaisinių alkūnių tvirtinimui

GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	* Kodas		MV
80, 100, 150	1700210025	30	vnt.



Bendras plokštelės ilgis 436 mm, plotis 60 mm, išštūma 42 mm.

Dėmesio:

Naudojama prietaisinių alkūnių tvirtinimui prie sienos su savisriegiais varžtais, šlapijoje arba sausoje sienos konstrukcijoje.
Montażinė plokštelė komplektuojama su varžtais prietaisinių alkūnių tvirtinimui (6 vnt.).


Metalinė montavimo plokštelė

GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas			MV
100		1700210027	1	30	vnt.

Bendras plokštelės ilgis 383 mm, plotis 60 mm, išstūma 42 mm.

Montažinė plokštelė komplektuojama su varžtais prietaisinių alkūnių tvirtinimui (6 vnt.).



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Įrankiai



Žirklės PERTAL vamzdžių kirpimui

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
14-32		1936267054	1	20	vnt.



PERTAL vamzdžių kirpimo žirklių ašmenys

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
14-32		1936267059	1	50	vnt.



Žirklės PERTAL vamzdžių pjovimui REMS RAS P

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
16-63		1936267056	1	4	vnt.



Pjovimo diskas žirklėms PERTAL vamzdžių pjovimui REMS RAS P

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
16-63		1941267039	1	10	vnt.



PERTAL vamzdžių kalibratorius

GRUPĖ: K



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1936267026	1	60	vnt.
20		1936267028	1	60	vnt.
25 / 26		1936267030	1	60	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

PERTAL vamzdžių universalus kalibratorius


GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	40	vnt.
25 / 26 / 32 / 40		1936267039	1	25	vnt.
50 / 63	*	1936267046	1	25	vnt.



Įrankių komplektas - akumuliatorinis presas KAN-therm Mini + U profilio žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-32		1936055010	1	vnt.


Į komplektą įeina:

- 1936055008 - akumuliatorinis presas KAN-therm Mini,
- 1936267273 - žnyplės U16 - 1 vnt.,
- 1936267274 - žnyplės U20 - 1 vnt.,
- 1936267275 - žnyplės U25 - 1 vnt.,
- 1936267277 - žnyplės U32 - 1 vnt.,
- 1967267051 - akumuliatorinių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 vnt.,
- 1967267024 - įkroviklis LGML1 ~230 V 35 W - 1 vnt.,
- lagaminas.



Įrankių komplektas - presas KAN-therm Mini + "TH" profilio žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-32		1936055012	1	vnt.


Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- 1936055015 - žnyplės TH16 - 1 vnt.,
- 1936055016 - žnyplės TH20 - 1 vnt.,
- 1936055014 - žnyplės TH26 - 1 vnt.,
- 1936055017 - žnyplės TH32 - 1 vnt.,
- 1967267051 - akumuliatorinių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 vnt.,
- 1967267024 - įkroviklis LGML1 ~230 V 35 W - 1 vnt.,
- įkroviklis.



KAN-therm Mini "TH" profilio presavimo žnyplės SBM


GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1936055015	1	vnt.
20		1936055016	1	vnt.
26		1936055014	1	vnt.
32		1936055017	1	vnt.



KAN-therm Mini "U" profilio presavimo žnyplės SBM

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
26		1936267276	1	vnt.



Elektrinis presas KAN-therm AC 3000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267239	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas kartu su lagaminu.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.





Akumuliatorinis presas KAN-therm DC 4000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267238	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akumuliatorinio preso KAN-therm DC 4000 įkroviklis

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
10,8-36 V		1936267267	1	vnt.



Akumuliatorinio preso KAN-therm DC 4000 baterija

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
18 V / 4 Ah		1936267266	1	vnt.



KAN-therm U profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
N 16		1936267257	1	vnt.
N 20		1936267258	1	vnt.
N 25		1936267259	1	vnt.
N 32		1936267260	1	vnt.
N 40		1936267261	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.



KAN-therm TH profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1936267241	1	vnt.
20		1936267242	1	vnt.
25		1936267271	1	vnt.
26		1936267243	1	vnt.
32		1936267244	1	vnt.
40		1936267272	1	vnt.

Dėmesio:


Žnyplės tinka KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

KAN-therm C profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
26		1936267245	1	vnt.


Dėmesio:

Žnyplės tinka KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.



Presavimo rankenos REMS Eco-Press

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
14-26		1936267174	1	vnt.


Dėmesio:

Rankinis presas su išardomomis rankenomis skirtas vamzdžių, kurių skersmuo Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø26 mm sujungimams.



REMS U profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14	*	1936267220	1	vnt.
16		1936267122	1	vnt.
20		1936267125	1	vnt.
25		1936267127	1	vnt.
26		1936267130	1	vnt.
32		1936267137	1	vnt.
40		1936267139	1	vnt.


Dėmesio:

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm) presams.



REMS TH profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14	*	1948267107	1	vnt.
16	*	1948267109	1	vnt.
20	*	1948267114	1	vnt.
17	*	1948267111	1	vnt.
25	*	1948267116	1	vnt.
26	*	1936267101	1	vnt.
32	*	1936267103	1	vnt.
40	*	1936267105	1	vnt.


Dėmesio:

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC, Eco-Press (14-26 mm) presams.



REMS TH profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
50	*	1936267134	1	vnt.
63	*	1936267136	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC presams.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Lagaminas rankiniam presui REMS Eco-Press

GRUPĖ: K

* Kodus		MV
* 1941267135	1	vnt.



Įrankių komplektas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	* Kodus		MV
16-26	1936267127	1	kompl.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.

Į komplektą įeina:

- 1936267174 - rankinis presas, atskiras, presavimo jungtims su presuota įvore,
- 1936267122 - presavimo įrankio U16 žnyplės,
- 1936267125 - presavimo įrankio U20 žnyplės,
- 1936267130 - presavimo įrankio U26 žnyplės,
- 1936267054 - PERTAL vamzdžių pjovimo žirkklės,
- 1936267044 - vamzdžių kalibratorius PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - lagaminas rankiniam presui REMS Eco-Press.



Įrankių komplektas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	* Kodus		MV
16-25	1938267158	1	kompl.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.

Į komplektą įeina:

- 1936267174 - rankinis presas, atskiras, presavimo jungtims su presuota įvore,
- 1936267122 - presavimo įrankio U16 žnyplės,
- 1936267125 - presavimo įrankio U20 žnyplės,
- 1936267127 - presavimo įrankio U25 žnyplės,
- 1936267054 - PERTAL vamzdžių pjovimo žirkklės,
- 1936267044 - vamzdžių kalibratorius PERTAL Ø16/Ø20/Ø25-26,
- 1941267135 - lagaminas rankiniam presui REMS Eco-Press.



Įrankių komplektas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	* Kodus		MV
16-20	1936267218	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas komplekte su lagaminu (1941267135).

Į komplektą įeina:

- 1936267174 - rankinis presas, atskiras, presavimo jungtims su presuota įvore,
- 1936267122 - presavimo įrankio U16 žnyplės,
- 1936267125 - presavimo įrankio U20 žnyplės,
- 1936267026 - PERTAL vamzdžių kalibratorius Ø16,
- 1936267028 - PERTAL vamzdžių kalibratorius Ø20,

Tinka 16-20 mm skersmenims.



Lagaminas papildomiems įrankiams

GRUPĖ: K

* Kodus		MV
1941267129	1	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžių dėklė maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Papildomų įrankių kompleksas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-63		1936267216	1	kompl.

Į komplektą įeina:

- 1936267044 - vamzdžių kalibratorius PERTAL Ø16, Ø20, Ø25-26 - 1 vnt.,
- 1936267039 - vamzdžių kalibratorius PERTAL Ø25-26, Ø32, Ø40 - 1 vnt.,
- 1936267046 - vamzdžių kalibratorius PERTAL Ø50, Ø63 - 1 vnt.,
- 1936267056 - vamzdžių kalibratorius PERTAL skersmenims Ø16-63 - 1 vnt.,
- 1936267054 - vamzdžių kirpimo žirklys PERTAL skersmenims Ø14-32 - 1 vnt.,
- 1941267129 - lagaminas - 1 vnt.



REMS TH profilio presavimo žnyplių kompleksas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
50-63		1936267215	1	kompl.

Į komplektą įeina:


- 1936267134 - TH50 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267136 - TH63 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- lagaminas - 1 vnt.

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC presams.



Elektrinis presas REMS Power-Press SE + U presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-40		1936267167	1	kompl.


Į komplektą įeina:

- 1936267160 - elektrinis presas - 1 vnt.,
- 1936267122 - U16 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267125 - U20 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267127 - U25 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267137 - U32 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267139 - U40 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- lagaminas - 1 vnt.



Elektrinis presas REMS Power-Press ACC

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267219	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.


Komplekte nėra žnyplių.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Elektrinis presas REMS Power-Press SE Basic Pack

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267160	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.

Komplekte nėra žnyplių.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.





Akumulatorinis presas REMS Akku-Press

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267152	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumulatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Įrankių komplektas - akumulatorinis presas Novopress ACO103 BT + U profilio žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-32		1936055004	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumulatorinis presas ACO103 - 1 vnt.,
- 1936267113 - U16 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267114 - U20 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267115 - U25 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267116 - U32 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1938267047 - Įkroviklis - 1 vnt.,
- 1938267002 - akumulatorius - 2 vnt.,
- lagaminas.



Įrankių komplektas - presas Novopress ACO103 BT + TH profilio žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
16-32	*	1936055005	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumulatorinis presas ACO103 - 1 vnt.,
- 1936267108 - TH16 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267109 - TH20 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936121003 - TH25 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1936267111 - TH32 presavimo įrankio žnyplės - 1 vnt.,
- 1938267047 - Įkroviklis - 1 vnt.,
- 1938267002 - akumulatorius - 2 vnt.,
- lagaminas.



Novopress EFP203 elektrinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1948267210	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas komplekte su plastikiniu lagaminu.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Novopress ACO203XL BT akumulatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-108		1948267181	1	vnt.


Į komplektą įeina:

- akumulatorinis presas - 1 vnt.,
- akumulatorius 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 vnt.,
- įkroviklis - 1 vnt.,
- tepalas - 1 vnt.,
- plastikinis lagaminas.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.

Presavimo žnyplės PB2 U Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14	*	1936267231	1	vnt.
16		1936267232	1	vnt.
20		1936267233	1	vnt.
25		1936267234	1	vnt.
32		1936267235	1	vnt.
40		1936267236	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka EFP203 ir ACO203XL presams.



Presavimo žnyplės PB2 TH Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14	*	1936267222	1	vnt.
16		1936267223	1	vnt.
20		1936267224	1	vnt.
25		1936267225	1	vnt.
26		1936267226	1	vnt.
32		1936267227	1	vnt.
40		1936267228	1	vnt.


Dėmesio:

Žnyplės tinka EFP203 ir ACO203XL presams.



Presavimo apkaba TH Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
50		1936267229	1	vnt.
63		1936267230	1	vnt.

Dėmesio:

Apkaba tinka EFP203 ir ACO203XL presams.
Naudoti kartu su ZB203 adapteriu.



Adapteris Novopress ZB203

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
35-63		1948267000	1	vnt.

Dėmesio:

Presų EFP203 ir ACO203XL adapteris.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.





Išorinė spyruoklė vamzdžių lenkimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1936267081	1	60	vnt.
20		1936267086	1	40	vnt.
25-26		1936267088	1	25	vnt.

Dėmesio:

Išorinė spyruoklė tinka PERTAL² ir PERTAL vamzdžiams.



Vidinė spyruoklė vamzdžių lenkimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1936267075	1	10	vnt.
20		1936267077	1	10	vnt.
25-26		1936267071	1	10	vnt.

Dėmesio:

1936267075 tinka PERTAL² ir PERTAL vamzdžiams.
1936267077 ir 1936267071 tinka PERTAL vamzdžiams.



Raktas jungtims G^{3/4}"

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
30	*	1938267035	1	15	vnt.


Dėmesio:

Raktas yra skirtas varžtų Eurokonus G^{3/4}" tvirtinimui.



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm
PP

**AUKŠTA KOKYBĖ
PROTINGA KAINA**

Install the **future**

Turinys

SYSTEM **KAN-therm** PP



Vamzdžiai	55
Jungtys	57
Aksesuarai	67
Įrankiai	68

SYSTEM KAN-therm PP

Vamzdžiai

Vamzdis PPR SDR7.4 PN16 - štanga

GRUPĖ: L

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20x2,8 - 4 m		1229203001	160	4000	m
25x3,5 - 4 m		1229203003	100	2500	m
32x4,4 - 4 m		1229203005	60	1500	m
40x5,5 - 4 m		1229203008	40	1000	m
50x6,9 - 4 m		1229203010	28	700	m
63x8,6 - 4 m		1229203012	16	400	m
75x10,3 - 4 m		1229203014	12	300	m
90x12,3 - 4 m		1229203016	8	200	m
110x15,1 - 4 m		1229203000	4	132	m



Dėmesio:

Taikymo klasė 1; 8 barai.
Taikymo klasė 2; 6 barai.
Taikymo klasė 4; 10 barų.
Taikymo klasė 5; 6 barai.




Vamzdis stabiGLASS SDR7.4 PN16 - štanga

GRUPĖ: M

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20x2,8 - 4 m		1229204002	100	3300	m
25x3,5 - 4 m		1229204003	80	2640	m
32x4,4 - 4 m		1229204004	40	1320	m
40x5,5 - 4 m		1229204005	28	924	m
50x6,9 - 4 m		1229204006	20	660	m
63x8,6 - 4 m		1229204007	12	396	m
75x10,3 - 4 m		1229204008	8	264	m
90x12,3 - 4 m		1229204009	8	200	m
110x15,1 - 4 m		1229204000	4	132	m

Dėmesio:

Taikymo klasė 1; 8 barai.
Taikymo klasė 2; 6 barai.
Taikymo klasė 4; 10 barų.
Taikymo klasė 5; 6 barai.





Vamzdis PPR SDR6 PN20 - štanga

GRUPĖ: L

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,7 - 4 m		1229206031	200	5000	m
20x3,4 - 4 m		1229206033	160	4000	m
25x4,2 - 4 m		1229206035	100	2500	m
32x5,4 - 4 m		1229206037	60	1500	m
40x6,7 - 4 m		1229206039	40	1000	m
50x8,3 - 4 m		1229206041	28	700	m
63x10,5 - 4 m		1229206043	16	400	m
75x12,5 - 4 m		1229206045	12	300	m
90x15,0 - 4 m		1229206047	8	200	m
110x18,3 - 4 m		1229206029	4	132	m

Dėmesio:

Taikymo klasė 1; 10 barų.

Taikymo klasė 2; 8 barai.

Taikymo klasė 4; 10 barų.

Taikymo klasė 5; 6 barai.



Vamzdis stabiGLASS SDR6 PN20 - štanga

GRUPĖ: M

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20x3,4 - 4 m		1229205025	100	3300	m
25x4,2 - 4 m		1229205026	80	2640	m
32x5,4 - 4 m		1229205027	40	1320	m
40x6,7 - 4 m		1229205011	28	924	m
50x8,3 - 4 m		1229205014	20	660	m
63x10,5 - 4 m		1229205017	12	396	m
75x12,5 - 4 m		1229205020	8	264	m
90x15,0 - 4 m		1229205024	8	200	m
110x18,3 - 4 m		1229205001	4	132	m

Dėmesio:

Taikymo klasė 1; 10 barų.

Taikymo klasė 2; 8 barai.



Taikymo klasė 4; 10 barų.

Taikymo klasė 5; 6 barai.

Jungtys

Balnas su PP/Push pajungimu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
63 / 18x2,0		1209238010	20	160	vnt.
75 / 18x2,0		1209238011	20	160	vnt.
90 / 18x2,0		1209238012	20	160	vnt.
110 / 18x2,0		1209238009	20	160	vnt.



Dėmesio:

Nurodytas PP išorinio vamzdžio ant kurio virinamas balnas ir prijungimo vamzdžio skersmuo.



Balnas su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
40 Rp½"		1209238022	20	160	vnt.
50 Rp½"		1209238023	20	160	vnt.
63 Rp½"		1209230007	20	160	vnt.
75 Rp½"		1209230009	20	160	vnt.
90 Rp½"		1209230011	20	160	vnt.
110 Rp½"		1209230003	20	160	vnt.

Dėmesio:

Nurodytas PP išorinio vamzdžio ant kurio virinamas balnas ir prijungimo vamzdžio skersmuo.



Kompensacinė kilpa

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1209036000	20	vnt.
20		1209036002	20	vnt.
25		1209036003	15	vnt.
32		1209036004	10	vnt.


Dėmesio:

Kilpos skersmuo Ø150, ilgis 370 mm.



Apėjimas

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1209269000	200	vnt.
20		1209269001	200	vnt.
25		1209269002	130	vnt.
32		1209269003	75	vnt.





Mova

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209245001	80	1360	vnt.
20		1209245002	100	700	vnt.
25		1209245003	50	550	vnt.
32		1209245004	40	280	vnt.
40		1209245005	30	180	vnt.
50		1209245006	-	110	vnt.
63		1209245007	-	60	vnt.
75		1209245008	-	45	vnt.
90		1209245009	-	24	vnt.
110		1209245000	-	16	vnt.



Redukcinė mova

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
25 / 20	N	1209220021	50	550	vnt.
32 / 25	N	1209220022	40	280	vnt.



Perėjimas

GRUPĖ: N



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 / 16		1209220004	100	1200	vnt.
25 / 16		1209220005	50	1100	vnt.
25 / 20		1209220006	100	900	vnt.
32 / 20		1209220007	80	640	vnt.
32 / 25		1209220008	80	560	vnt.
40 / 20		1209220009	50	400	vnt.
40 / 25		1209220010	50	350	vnt.
40 / 32		1209220011	50	300	vnt.
50 / 32		1209220000	30	180	vnt.
50 / 40		1209220012	30	150	vnt.
63 / 32		1209220013	-	100	vnt.
63 / 40		1209220014	-	100	vnt.
63 / 50		1209220015	-	100	vnt.
75 / 50		1209220016	-	80	vnt.
75 / 63		1209220017	-	50	vnt.
90 / 50		1209220018	-	48	vnt.
90 / 63		1209220019	-	45	vnt.
90 / 75		1209220020	-	45	vnt.
110 / 63		1209220001	-	27	vnt.
110 / 75		1209220002	-	27	vnt.
110 / 90		1209220003	-	27	vnt.

Dėmesio:

Perėjimas, skirtas tiesioginiam suvirinimui su jungiamosios fasoninės dalies lizdu.
Mažesnis skersmuo skirtas tiesioginiam vamzdžių sujungimui.

Srieginis perėjimas, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp1/2"		1209050002	20	200	vnt.
20 Rp1/2"		1209050003	20	180	vnt.
20 Rp3/4"		1209050004	30	150	vnt.
25 Rp1/2"		1209050005	20	160	vnt.
25 Rp3/4"		1209050006	30	150	vnt.
25 Rp1"		1209245020	-	100	vnt.
32 Rp3/4"		1209050008	-	100	vnt.
32 Rp1"		1209050007	-	100	vnt.
40 Rp1 1/4"		1209050009	-	60	vnt.
50 Rp1 1/2"		1209050011	-	35	vnt.
63 Rp2"		1209050012	-	18	vnt.
75 Rp2 1/2"		1209050013	-	12	vnt.
90 Rp3"		1209050014	-	8	vnt.



Dėmesio:

Elementai su 1" ir didesniu sriegiu turi daugiakampę formą, juos galima sukti raktu.



Srieginis perėjimas, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 R1/2"		1209051003	20	160	vnt.
20 R1/2"		1209051004	20	140	vnt.
20 R3/4"		1209051005	30	120	vnt.
25 R1/2"		1209051006	20	140	vnt.
25 R3/4"		1209051007	20	120	vnt.
25 R1"		1209245018	-	80	vnt.
32 R3/4"		1209051009	-	80	vnt.
32 R1"		1209051008	-	80	vnt.
32 R1 1/4"		1209245019	-	50	vnt.
40 R1 1/4"		1209051010	-	50	vnt.
50 R1 1/2"		1209051012	-	36	vnt.
63 R2"		1209051013	-	18	vnt.
75 R2 1/2"		1209051014	-	10	vnt.
90 R3"		1209051015	-	6	vnt.

Dėmesio:

Elementai su 1" ir didesniu sriegiu turi daugiakampę formą, juos galima sukti raktu.





Alkūnė 90°

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209068010	50	900	vnt.
20		1209068011	100	500	vnt.
25		1209068012	50	350	vnt.
32		1209068013	20	200	vnt.
40		1209068014	20	100	vnt.
50		1209068015	-	60	vnt.
63		1209068016	-	32	vnt.
75		1209068017	-	20	vnt.
90		1209068018	-	12	vnt.
110		1209068009	-	8	vnt.



Alkūnė su nipeliu 90°

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209068022	50	1000	vnt.
20		1209068023	100	600	vnt.
25		1209068024	50	400	vnt.
32		1209068025	50	200	vnt.



Alkūnė 45°

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209068000	50	950	vnt.
20		1209068001	100	700	vnt.
25		1209068002	50	400	vnt.
32		1209068003	40	200	vnt.
40		1209068004	20	140	vnt.
50		1209068005	-	80	vnt.
63		1209068006	-	40	vnt.
75		1209068007	-	25	vnt.
90		1209068008	-	14	vnt.
110		1209068028	-	10	vnt.



Alkūnė su nipeliu 45°

GRUPĖ: N


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209068019	50	1050	vnt.
20		1209068020	100	700	vnt.
25		1209068021	50	450	vnt.

Sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 45 mm

GRUPĖ: N


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069007	20	140	vnt.

Dėmesio:
B = 29 mm.



Sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 47 mm

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069006	20	140	vnt.

Dėmesio:
B = 35 mm.



Sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 57 mm

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209069008	20	120	vnt.

Dėmesio:
B = 36 mm.



Dviguba alkūnė 90° su tvirtinimu - L = 148,5 mm

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285000	1	30	vnt.
25 Rp $\frac{1}{2}$ "		1209285001	1	30	vnt.

Dėmesio:
1209285000: 20 Vidinis sriegis $\frac{1}{2}$ " A = 45,5 mm.
1209285001: 25 Vidinis sriegis $\frac{1}{2}$ " A = 50,7 mm.





Alkūnė 90°, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp1/2"		1209069000	20	180	vnt.
20 Rp1/2"		1209069001	20	140	vnt.
20 Rp3/4"		1209069002	30	120	vnt.
25 Rp1/2"		1209069003	30	120	vnt.
25 Rp3/4"		1209069004	30	120	vnt.
25 Rp1"		1209069010	30	60	vnt.
32 Rp3/4"		1209069005	30	90	vnt.
32 Rp1"		1209069009	-	50	vnt.

Dėmesio:

Elementai turi daugiakampę formą, juos galima sukti raktu.



Alkūnė 90°, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 R1/2"		1209070000	20	140	vnt.
20 R1/2"		1209070001	30	90	vnt.
20 R3/4"		1209070002	30	90	vnt.
25 R1/2"		1209070003	20	120	vnt.
25 R3/4"		1209070004	30	90	vnt.
25 R1"		1209070007	30	60	vnt.
32 R3/4"		1209070005	30	60	vnt.
32 R1"		1209070006	-	50	vnt.

Dėmesio:

Elementai su 1" ir didesniu sriegiu turi daugiakampę formą, juos galima sukti raktu.





Trišakis

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209257001	40	640	vnt.
20		1209257002	80	400	vnt.
25		1209257003	20	240	vnt.
32		1209257004	20	140	vnt.
40		1209257005	15	75	vnt.
50		1209257006	-	50	vnt.
63		1209257007	-	24	vnt.
75		1209257008	-	15	vnt.
90		1209257009	-	10	vnt.
110		1209257000	-	6	vnt.

Redukcinis trišakis

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 / 16 / 20		1209257011	20	180	vnt.
25 / 16 / 25		1209257012	20	260	vnt.
25 / 20 / 20		1209260012	20	140	vnt.
25 / 20 / 25		1209257013	20	240	vnt.
25 / 25 / 20		1209260014	20	140	vnt.
32 / 16 / 32		1209257016	20	140	vnt.
32 / 20 / 20		1209260013	20	140	vnt.
32 / 20 / 32		1209257017	20	140	vnt.
32 / 25 / 25		1209260015	20	140	vnt.
32 / 25 / 32		1209257018	20	140	vnt.
40 / 20 / 40		1209257019	20	80	vnt.
40 / 25 / 40		1209257020	15	90	vnt.
40 / 32 / 40		1209257021	15	90	vnt.
50 / 20 / 50		1209257022	-	60	vnt.
50 / 25 / 50		1209257023	-	65	vnt.
50 / 32 / 50		1209257024	-	60	vnt.
50 / 40 / 50		1209257025	-	50	vnt.
63 / 32 / 63		1209257026	-	30	vnt.
63 / 40 / 63		1209257027	-	22	vnt.
63 / 50 / 63		1209257028	-	22	vnt.
75 / 40 / 75		1209257029	-	17	vnt.
90 / 50 / 90		1209257030	-	12	vnt.
90 / 63 / 90		1209257031	-	10	vnt.
90 / 75 / 90		1209257032	-	12	vnt.
110 / 63 / 110		1209260011	-	8	vnt.
110 / 75 / 110		1209260010	-	8	vnt.
110 / 90 / 110		1209260009	-	8	vnt.



Kampinis trišakis

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20		1209257010	40	360	vnt.



Keturšakis

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209057000	80	480	vnt.
20		1209057001	40	320	vnt.





Trišakis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 Rp½"		1209258000	20	140	vnt.
20 Rp½"		1209258002	20	120	vnt.
20 Rp¾"		1209258003	30	90	vnt.
25 Rp½"		1209258004	20	180	vnt.
25 Rp¾"		1209258005	30	180	vnt.
32 Rp¾"		1209258006	15	60	vnt.
32 Rp1"		1209258007	15	60	vnt.

Dėmesio:

Elementai su 1" sriegiu turi daugiakampę formą, juos galima sukuti raktu.



Trišakis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 R½"		1209259000	20	120	vnt.
25 R½"		1209259005	30	90	vnt.
25 R¾"		1209259006	30	90	vnt.
32 R¾"		1209259003	20	120	vnt.
32 R1"		1209259004	20	120	vnt.



Išardoma jungtis su tarpine

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 G¾"		1209065001	20	200	vnt.



Jungtis su plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G¾"		1209105000	50	300	vnt.
20 G¾"		1209105001	50	400	vnt.
25 G1"		1209105002	20	100	vnt.
N 32 G1¼"		1209105003	10	100	vnt.



Movinė jungtis su plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 G½"		1209271006	20	200	vnt.
20 G¾"		1209271007	20	200	vnt.
25 G¾"		1209271008	20	200	vnt.





Presuojama išardoma jungtis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20 G½"		1209271010	20	200	vnt.
25 G¾"		1209271011	20	100	vnt.
32 G1"		1209271012	20	80	vnt.

Išardoma jungtis, su išoriniu sriegiu



GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G½"		1209271000	20	200	vnt.
20 G½"		1209271001	20	200	vnt.
20 G¾"		1209271002	20	200	vnt.
25 G¾"		1209271004	20	100	vnt.
25 G1"		1209271003	20	100	vnt.
32 G1"		1209272000	20	80	vnt.



Flanšinė įvorė

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
40		1209091016	1	40	vnt.
50		1209091017	1	30	vnt.
63		1209091018	1	20	vnt.
75		1209091019	1	15	vnt.
90		1209091020	1	10	vnt.
110		1209091015	1	6	vnt.




Dėmesio:

Flanšinė įvorė tiekama su EPDM tarpine.

Plieninis flanšas PN16

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
40 DN32		1209091002	1	vnt.
50 DN40		1209091003	1	vnt.
63 DN50		1209091004	1	vnt.
75 DN65		1209091005	1	vnt.
90 DN80		1209091006	1	vnt.
110 DN100		1209091001	1	vnt.



Kodas	DN	D	d1	k	d0	q	N
1209091002	32	140	43	100	18	18	4
1209091003	40	150	53	110	18	18	4
1209091004	50	165	66	125	18	20	4
1209091005	65	185	78	145	18	20	8
1209091006	80	200	95	160	18	20	8
1209091001	100	220	114	180	18	22	8

 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Aklė

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209025001	100	1000	vnt.
20		1209025002	200	1000	vnt.
25		1209025003	100	700	vnt.
32		1209025004	50	500	vnt.
40		1209025005	50	250	vnt.
50		1209025006	-	170	vnt.
63		1209025007	-	80	vnt.
75		1209025008	-	50	vnt.
90		1209025009	-	30	vnt.
110		1209025000	-	20	vnt.



Rutulinis vožtuvas

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20		1209278001	10	90	vnt.
25		1209278002	10	50	vnt.
32		1209278014	5	25	vnt.
40		1209278003	5	15	vnt.
50		1209278004	2	10	vnt.
63		1209278005	2	8	vnt.
75		1209278006	1	5	vnt.



Kūginis vožtuvas

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20		1209280000	1	30	vnt.
25		1209280001	1	30	vnt.
32		1209280002	1	30	vnt.



Potinkinis kūginis vožtuvas su rankena

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20		1209280006	1	30	vnt.
25		1209280007	1	30	vnt.
32		1209280008	1	30	vnt.

Dėmesio:

Vožtuvai tiekiami komplekte su dviem plastikiniais kamštukais šalto (raudona) ar šalto (mėlyna) vandens pažymėjimui.



Potinkinis kūginis vožtuvas

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
20		1209280003	1	30	vnt.
25		1209280004	1	30	vnt.
32		1209280005	1	30	vnt.



ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Aksesuarai

Plastikinis vamzdžio laikiklis

GRUPĖ: N

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1209107030	20	1000	vnt.
20		1209107031	20	800	vnt.
25		1209107032	20	700	vnt.
32		1209107033	20	440	vnt.
40		1209107034	20	300	vnt.
50		1209107035	20	240	vnt.
63		1209107036	20	120	vnt.
75		1209107037	10	100	vnt.
90		1209107038	10	60	vnt.


Dėmesio:

Naudoti vien tik kaip judamą atramą.



Metalinis laikiklis su guma ir varžtu

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15-18		1700081025	100	vnt.
20-23		1700081028	100	vnt.
25-28		1700081029	100	vnt.
32-36		1700081030	50	vnt.
40-44		1700081031	50	vnt.
47-52		1700081032	50	vnt.
57-63		1700081034	50	vnt.
74-78		1700081035	25	vnt.
85-91		1700081036	25	vnt.
108-112		1700081023	25	vnt.

Dėmesio:

Apkaba tiekiamas komplekte su srieginiu varžtu abejuose pusėse ir flanšu tarp tu varžtu (8x70) ir išsiplečiančiu plastikiniu kaiščiu (Ø12).



Dvigubas metalinis laikiklis su guma ir varžtu

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15-18		1700081019	50	vnt.
20-23		1700081020	50	vnt.
25-28		1700081021	50	vnt.
32-36		1700081022	50	vnt.

Dėmesio:

Apkaba tiekiamas komplekte su srieginiu varžtu abejuose pusėse ir flanšu tarp tu varžtu (8x70) ir išsiplečiančiu plastikiniu kaiščiu (Ø12).




Montažinė plokštelė

GRUPĖ: N

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas			MV
150		1209210000	30	150	vnt.

Montažinė plokštelė 150 mm - plokštelės bendras ilgis 215 mm, plotis 64 mm, gylis 6 mm.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Įrankiai



Žirklės vamzdžių kirpimui Virax PC 42

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
16-40		1933267029	1	6	vnt.



Ratukinės žirklės vamzdžių pjovimui REMS RAS P

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
50-90		1933267032	1	vnt.



Stacionarus lituoklis dideliems diametrams

GRUPĖ: K

Apimtis [mm], galia [W]	*	Kodas		MV
63-110, 1600 W		1933267036	1	vnt.

Kiekvieną rinkinį sudaro:

- suvirinimo įrenginys PZ-125,
- suvirinimo mašina 1600 W,
- 1933345003 - žnyplės PZ-125 vamzdžiams Ø 63 mm - 1 vnt,
- 1933345002 - žnyplės PZ-125 vamzdžiams Ø 75 mm - 1 vnt,
- 1933345001 - žnyplės PZ-125 vamzdžiams Ø 90 mm - 1 vnt,
- 1933345000 - žnyplės PZ-125 vamzdžiams Ø 110 mm - 1 vnt,
- lagaminas.

Dėmesio:

Komplekte nėra virinimo antgalių!



Suvirinimo komplektas KAN-therm

GRUPĖ: K

Apimtis [mm], galia [W]	*	Kodas		MV
16-50, 800 W		1933267078	1	vnt.
63-110, 1600 W		1933267079	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- elektrinis suvirinimo įrenginys 800 W arba 1600 W,
- suvirinimo įrenginio stovas,
- suvirinimo antgalių tvirtinimo varžtas,
- plastikinis lagaminas,
- suvirinimo antgalių komplektas 16-50 mm arba 63-110 mm.

Dėmesio:

Komplekte nėra suvirinimo antgalių arba balno.



Suvirinimo įrenginys RITMO PRISMA JIG

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
63-125		1933267081	1	vnt.

Dėmesio:

Įrankis parduodamas kartu su lagaminu.

Suvirinimo įrenginys SPIDER 125 McElroy

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
63-125		1933267082	1	vnt.

Dėmesio: Įrankis parduodamas kartu su lagaminu.



Ilgas tvirtinimo varžtas suvirinimo aparatui - serviso elementas



GRUPĖ: K

	*	Kodas			MV
	*	1933267037	50	300	vnt.



Įdėklai balinių jungčių montavimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
40	**	1933267004	1	15	vnt.
50	**	1933267005	1	15	vnt.
63	**	1933267006	1	15	vnt.
75	**	1933267007	1	15	vnt.
90	**	1933267008	1	15	vnt.
110	**	1933267002	1	15	vnt.

Dėmesio: Komplekte yra virinami antgaliai balinėms jungtims su varžtu (inbus).



Grąžtas, balinių jungčių montavimui


GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
25		1933267038	1	48	vnt.



Virinimo antgaliai

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1933267011	1	vnt.
20		1933267013	1	vnt.
25		1933267015	1	vnt.
32		1933267017	1	vnt.
40		1933267019	1	vnt.
50		1933267021	1	vnt.
63		1933267023	1	vnt.
75		1933267025	1	vnt.
90		1933267027	1	vnt.
110		1933267009	1	vnt.

Dėmesio: Virinimo antgaliai skirti elektriniams suvirinimo prietaisams.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm
Steel

TRADICINĖ MEDŽIAGA
ŠIUOLAIKINĖJE TECHNOLOGIJOJE

Install the **future**

Turinys

SYSTEM **KAN-therm** Steel

Vamzdžiai	73
Jungtys	74
Aksesuarai	88
Įrankiai	90

SYSTEM KAN-therm Steel

Vamzdžiai

Anglinio plieno vamzdis - štanga

GRUPĖ: J

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12x1,2	*	1530207027	6	624	m
15x1,2		1530207028	6	1290	m
18x1,2		1530207029	6	1524	m
22x1,5		1530207030	6	1290	m
28x1,5		1530207031	6	624	m
35x1,5		1530207032	6	402	m
42x1,5		1530207033	6	402	m
54x1,5		1530207034	6	402	m
66,7x1,5		1530207036	6	228	m
76,1x2,0		1530207037	6	234	m
88,9x2,0		1530207038	6	114	m
108x2,0		1530207026	6	114	m

Dėmesio:

Darbinis slėgis priklauso nuo vamzdžių diametro ir sujungimams presuoti naudojamų įrankių:

- 12-54 mm iki 25 barų (Novopress HP su žnyplėmis ir juosta) - tik vandeniu pripildytose instaliacijose,
- 12-108 mm iki 16 barų (įrankiai su M profilio žnyplėmis). Netaikoma suspausto oro instaliacijai - patikrinti eksploataavimo sąlygas „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.



Jungtys



Jungtis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 R $\frac{3}{8}$ "	*	1509045002	10	200	vnt.
15 R $\frac{3}{8}$ "		1509045005	10	200	vnt.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1509045003	10	200	vnt.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1509045006	10	160	vnt.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1509045007	10	100	vnt.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1509045019	10	70	vnt.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1509045009	10	100	vnt.
22 R1"		1509257031	10	60	vnt.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1509042021	10	60	vnt.
28 R1"		1509045010	10	60	vnt.
35 R1"		1509045020	10	40	vnt.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1509045012	5	40	vnt.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1509045013	4	24	vnt.
54 R2"		1509045014	4	12	vnt.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509042022	2	8	vnt.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1509045016	2	26	vnt.
88,9 R3"		1509045017	2	20	vnt.



Presuojamas perėjimas Steel/Groove

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
28 / 33,7		1509044019	10	30	vnt.
35 / 42,4		1509044023	10	30	vnt.
42 / 48,3		1509042024	5	20	vnt.
54 / 60,3		1509042025	5	15	vnt.
76,1		1509042026	2	6	vnt.
88,9		1509042027	2	2	vnt.
108 / 114		1509042023	2	2	vnt.



Presuojama jungtis, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509080013	10	60	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "	***	1509044020	10	60	vnt.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509044021	10	40	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509044022	10	40	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Išardoma jungtis, su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp1/2"		1509050000	2	50	vnt.
18 Rp1/2"		1509050004	2	60	vnt.
22 Rp3/4"		1509050001	2	40	vnt.
28 Rp1"		1509050002	2	30	vnt.
35 Rp1 1/4"		1509050007	2	16	vnt.
42 Rp1 1/2"		1509050008	2	12	vnt.
54 Rp2"		1509050003	2	4	vnt.



Presuojama išardoma jungtis, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 R1/2"		1509272000	2	50	vnt.
18 R1/2"		1509272006	2	60	vnt.
22 R3/4"		1509272001	2	40	vnt.
28 R1"		1509272002	2	30	vnt.
35 R1 1/4"		1509272003	2	16	vnt.
42 R1 1/2"		1509272004	2	12	vnt.
54 R2"		1509272005	2	4	vnt.



Eurokonus tipo srieginė jungtis, su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G3/4"		1509271000	10	100	vnt.
18 G3/4"		1509271001	10	100	vnt.



Presuojama jungtis su laisva veržle, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G3/4"	*	1509106000	10	120	vnt.
18 G3/4"	*	1509106001	10	100	vnt.
22 G1"	*	1509106002	10	60	vnt.
28 G1 1/4"	*	1509106003	10	40	vnt.
35 G1 1/2"	*	1509106004	4	32	vnt.
42 G1 3/4"	*	1509106005	4	12	vnt.
54 G2 3/8"	*	1509106006	4	8	vnt.





Presuojama jungtis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp1/2"	*	1509044001	10	130	vnt.
15 Rp1/2"		1509044003	10	130	vnt.
18 Rp1/2"		1509044005	10	120	vnt.
18 Rp3/4"		1509044006	10	80	vnt.
22 Rp1/2"		1509044008	10	100	vnt.
22 Rp3/4"		1509044010	10	100	vnt.
22 Rp1"		1509044007	10	40	vnt.
28 Rp1/2"		1509044015	10	60	vnt.
28 Rp3/4"		1509044014	10	60	vnt.
28 Rp1"		1509044011	10	60	vnt.
35 Rp1/2"		1509042002	10	40	vnt.
35 Rp3/4"		1509044017	10	40	vnt.
35 Rp1"		1509044000	10	40	vnt.
35 Rp1 1/4"		1509044016	10	30	vnt.
42 Rp1 1/2"		1509044012	4	24	vnt.
54 Rp2"		1509044013	4	12	vnt.



Presuojamas nipelis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp3/8"	*	1509076002	10	150	vnt.
12 Rp1/2"	*	1509076000	10	150	vnt.
15 Rp1/2"		1509076003	10	150	vnt.
18 Rp1/2"		1509076004	10	150	vnt.
18 Rp3/4"		1509076005	10	100	vnt.
22 Rp1/2"		1509076006	10	70	vnt.
22 Rp3/4"		1509076007	10	100	vnt.



Presuojama mova

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		1509245002	10	140	vnt.
15		1509245003	10	140	vnt.
18		1509245004	10	140	vnt.
22		1509245006	10	80	vnt.
28		1509245007	10	60	vnt.
35		1509245008	5	40	vnt.
42		1509245009	4	24	vnt.
54		1509245010	4	16	vnt.
66,7		1509245000	2	4	vnt.
76,1		1509245011	4	24	vnt.
88,9		1509245012	4	16	vnt.
108		1509245001	2	10	vnt.

Redukcinė presuojama mova



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 / 15		1509052000	10	140	vnt.



Presuojama ilga mova



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509080001	10	140	vnt.
15		1509080003	10	140	vnt.
18		1509080004	10	100	vnt.
22		1509080005	10	60	vnt.
28		1509080006	5	40	vnt.
35		1509080007	5	20	vnt.
42		1509080008	4	16	vnt.
54		1509080009	2	8	vnt.
66,7		1509080014	2	4	vnt.
76,1		1509080011	2	16	vnt.
88,9		1509080012	2	8	vnt.
108		1509080000	2	6	vnt.



Presuojama alkūnė 90°

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509068005	10	150	vnt.
15		1509068037	10	150	vnt.
18		1509068038	10	90	vnt.
22		1509068039	10	60	vnt.
28		1509068040	5	30	vnt.
35		1509068041	5	20	vnt.
42		1509068042	2	8	vnt.
54		1509068043	2	8	vnt.
66,7		1509068049	1	2	vnt.
76,1		1509068045	2	10	vnt.
88,9		1509068047	2	6	vnt.
108		1509068036	2	4	vnt.





Presuojama alkūnė-nipelis 90°

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509068052	10	120	vnt.
15		1509068053	10	120	vnt.
18		1509068054	10	80	vnt.
22		1509068055	10	60	vnt.
28		1509068056	5	30	vnt.
35		1509068058	5	20	vnt.
42		1509068059	2	8	vnt.
54		1509068060	2	6	vnt.
66,7		1509068066	1	2	vnt.
76,1		1509068062	2	10	vnt.
88,9		1509068064	2	6	vnt.
108		1509068050	2	4	vnt.



Presuojama alkūnė 45°

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1509068006	10	150	vnt.
18		1509068007	10	120	vnt.
22		1509068008	10	70	vnt.
28		1509068009	10	40	vnt.
35		1509068010	5	25	vnt.
42		1509068011	4	16	vnt.
54		1509068012	2	8	vnt.
66,7		1509068018	1	2	vnt.
76,1		1509068014	2	16	vnt.
88,9		1509068016	2	8	vnt.
108		1509068004	2	6	vnt.





Presuojama alkūnė-nipelis 45°

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1509068023	10	150	vnt.
18		1509068024	10	120	vnt.
22		1509068025	10	60	vnt.
28		1509068026	10	40	vnt.
35		1509068027	5	25	vnt.
42		1509068028	4	16	vnt.
54		1509068029	2	8	vnt.
66,7		1509068019	1	2	vnt.
76,1		1509068031	2	14	vnt.
88,9		1509068033	2	10	vnt.
108		1509068021	2	6	vnt.

Presuojamas trišakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509257009	10	100	vnt.
15		1509257010	10	80	vnt.
18		1509257011	10	40	vnt.
22		1509257012	10	40	vnt.
28		1509257013	5	25	vnt.
35		1509257014	5	15	vnt.
42		1509257015	4	8	vnt.
54		1509257016	2	6	vnt.
66,7		1509257025	1	2	vnt.
76,1		1509257018	2	8	vnt.
88,9		1509257019	2	6	vnt.
108		1509257008	2	2	vnt.





Presuojamas redukcinis trišakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 / 15 / 12	*	1509260007	10	100	vnt.
15 / 12 / 15	*	1509260009	10	100	vnt.
15 / 18 / 15		1509257027	10	60	vnt.
15 / 22 / 15		1509257028	10	60	vnt.
18 / 12 / 18	*	1509260010	10	70	vnt.
18 / 15 / 18		1509260011	10	60	vnt.
18 / 22 / 18		1509257029	10	50	vnt.
22 / 12 / 22	*	1509260012	10	50	vnt.
22 / 15 / 22		1509260014	10	50	vnt.
22 / 18 / 22		1509260015	10	50	vnt.
22 / 28 / 22		1509257030	5	30	vnt.
28 / 15 / 28		1509260017	5	30	vnt.
28 / 18 / 28		1509260018	5	30	vnt.
28 / 22 / 28		1509260020	5	30	vnt.
35 / 15 / 35		1509260021	5	20	vnt.
35 / 18 / 35		1509260022	5	20	vnt.
35 / 22 / 35		1509260024	5	20	vnt.
35 / 28 / 35		1509260025	5	20	vnt.
42 / 22 / 42		1509260026	4	12	vnt.
42 / 28 / 42		1509260027	4	12	vnt.
42 / 35 / 42		1509260028	4	12	vnt.
54 / 22 / 54		1509260029	2	8	vnt.
54 / 28 / 54		1509260030	2	8	vnt.
54 / 35 / 54		1509260031	2	8	vnt.
54 / 42 / 54		1509260032	2	8	vnt.
66,7 / 28 / 66,7		1509260054	1	2	vnt.
66,7 / 35 / 66,7		1509260037	1	2	vnt.
66,7 / 42 / 66,7		1509260055	1	2	vnt.
66,7 / 54 / 66,7		1509260056	1	2	vnt.
76,1 / 22 / 76,1		1509260038	2	14	vnt.
76,1 / 28 / 76,1		1509260039	2	14	vnt.
76,1 / 35 / 76,1		1509260040	2	14	vnt.
76,1 / 42 / 76,1		1509260041	2	12	vnt.
76,1 / 54 / 76,1		1509260044	2	8	vnt.
76,1 / 66,7 / 76,1		1509260057	1	1	vnt.
88,9 / 22 / 88,9		1509260045	2	8	vnt.
88,9 / 28 / 88,9		1509260046	2	8	vnt.
88,9 / 35 / 88,9		1509260047	2	6	vnt.
88,9 / 42 / 88,9		1509260048	2	8	vnt.
88,9 / 54 / 88,9		1509260049	2	8	vnt.
88,9 / 66,7 / 88,9		1509260058	1	8	vnt.
88,9 / 76,1 / 88,9		1509260052	2	6	vnt.
108 / 22 / 108		1509260000	2	6	vnt.
108 / 28 / 108		1509260001	2	6	vnt.
108 / 35 / 108		1509260002	2	6	vnt.
108 / 42 / 108		1509260003	2	6	vnt.
108 / 54 / 108		1509260004	2	6	vnt.
108 / 76,1 / 108		1509260005	2	4	vnt.
108 / 88,9 / 108		1509260006	2	4	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžių dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Presuojamas redukcinis trišakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 / 15 / 15		1509260013	10	50	vnt.
22 / 22 / 15		1509260016	10	50	vnt.



Presuojamas kryžminis keturšakis



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1509057002	5	40	vnt.



Presuojamas kryžminis redukcinis keturšakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
18 / 15		1509057004	5	40	vnt.
22 / 15		1509057005	10	30	vnt.
22 / 18		1509057006	10	30	vnt.
28 / 15		1509057007	5	15	vnt.
28 / 18		1509057008	5	15	vnt.
28 / 22		1509057009	5	20	vnt.



Presuojamas keturšakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
35	*	1509057025	2	8	vnt.
42	*	1509057027	2	8	vnt.
54	*	1509057029	2	4	vnt.



Presuojamas kryžminis redukcinis keturšakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
35 / 28	*	1509057024	2	14	vnt.
42 / 28	*	1509057026	2	8	vnt.
54 / 28	*	1509057028	2	4	vnt.



Presuojamas apėjimo trišakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15		1509257003	10	vnt.





Presuojamas redukcinis apėjimo trišakis

GRUPĖ: I

Matmenys (d1/d2) [mm]	*	Kodas		MV
18 / 12	*	1509257000	10	vnt.
18 / 15		1509257004	10	vnt.
22 / 12	*	1509257005	10	vnt.
22 / 15		1509257006	10	vnt.
28 / 12	*	1509257002	8	vnt.
28 / 15		1509257007	8	vnt.



Presuojamas apėjimo keturšakis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12	*	1509057013	8	vnt.
15		1509057017	8	vnt.





Presuojamas redukcinis apėjimo keturšakis

GRUPĖ: I

Matmenys (d1/d2) [mm]	*	Kodas		MV
15 / 12	*	1509057015	8	vnt.
18 / 12	*	1509057000	8	vnt.
18 / 15		1509057019	8	vnt.
22 / 15		1509057021	6	vnt.
28 / 12	*	1509057001	8	vnt.
28 / 15		1509057022	6	vnt.
35 / 15		1509057023	3	vnt.

Presuojamas redukcinis nipelis



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 / 12	*	1509221019	10	200	vnt.
18 / 12	*	1509221020	10	200	vnt.
18 / 15		1509221021	10	200	vnt.
22 / 12	*	1509221022	10	150	vnt.
22 / 15		1509221023	10	140	vnt.
22 / 18		1509221024	10	120	vnt.
28 / 15		1509221025	10	70	vnt.
28 / 18		1509221026	10	100	vnt.
28 / 22		1509221027	10	80	vnt.
35 / 22		1509221028	5	50	vnt.
35 / 28		1509221029	5	60	vnt.
42 / 22		1509221039	4	24	vnt.
42 / 28		1509221040	4	24	vnt.
42 / 35		1509221030	4	24	vnt.
54 / 18		1509221031	4	16	vnt.
54 / 22		1509221032	4	16	vnt.
54 / 28		1509221033	4	16	vnt.
54 / 35		1509221041	4	16	vnt.
54 / 42		1509221034	4	16	vnt.
66,7 / 28		1509221010	2	4	vnt.
66,7 / 35		1509221011	2	4	vnt.
66,7 / 42		1509221012	2	4	vnt.
66,7 / 54		1509221013	2	4	vnt.
76,1 / 42		1509221035	4	32	vnt.
76,1 / 54		1509221036	4	40	vnt.
76,1 / 66,7		1509221016	2	4	vnt.
88,9 / 54		1509221037	4	32	vnt.
88,9 / 66,7		1509221014	2	4	vnt.
88,9 / 76,1		1509221038	4	16	vnt.
108 / 66,7		1509221015	2	4	vnt.
108 / 76,1		1509221017	2	10	vnt.
108 / 88,9		1509221018	2	10	vnt.



Presuojama alkūnė 90°, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp ³ / ₈ "		1509069005	10	150	vnt.
15 Rp ¹ / ₂ "		1509069004	10	100	vnt.
18 Rp ¹ / ₂ "		1509069006	10	60	vnt.
22 Rp ¹ / ₂ "		1509068000	10	50	vnt.
22 Rp ³ / ₄ "		1509068001	10	50	vnt.
28 Rp ¹ / ₂ "		1509069007	5	30	vnt.
28 Rp ³ / ₄ "		1509069008	5	30	vnt.
28 Rp1"		1509069009	5	30	vnt.
35 Rp ¹ / ₂ "		1509069010	5	10	vnt.
35 Rp ³ / ₄ "		1509069011	5	10	vnt.
35 Rp1"		1509068002	5	20	vnt.



 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Presuojama alkūnė 90° trumpa, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 Rp1/2"	*	1509069012	10	50	vnt.
28 Rp1/2"	*	1509069013	5	30	vnt.
35 Rp1/2"	*	1509069014	5	10	vnt.



Presuojama alkūnė 90°, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 R3/8"	*	1509070000	10	150	vnt.
15 R3/8"		1509070003	10	150	vnt.
15 R1/2"		1509070002	10	100	vnt.
18 R1/2"		1509070004	10	60	vnt.
22 R3/4"		1509070005	10	50	vnt.
28 R1"		1509070006	5	30	vnt.
35 R1 1/4"		1509070007	5	10	vnt.
42 R1 1/2"		1509070008	2	12	vnt.
54 R2"		1509070009	2	8	vnt.





Presuojama alkūnė 90° trumpa, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 R3/8"	*	1509070010	10	100	vnt.
15 R3/8"		1509070013	10	100	vnt.
15 R1/2"		1509070012	10	80	vnt.
18 R1/2"		1509070014	10	80	vnt.
22 R3/4"		1509070015	10	60	vnt.

Presuojamas trišakis su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258004	10	70	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258005	10	50	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258006	10	50	vnt.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258008	10	50	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258007	10	40	vnt.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258009	5	30	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258010	5	30	vnt.
28 Rp1"		1509257021	5	30	vnt.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258011	5	20	vnt.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258012	5	20	vnt.
35 Rp1"		1509257022	5	20	vnt.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258014	4	16	vnt.
42 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258015	4	12	vnt.
42 Rp1"		1509257023	4	12	vnt.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		1509258016	2	8	vnt.
54 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258018	2	8	vnt.
54 Rp1"		1509258000	2	8	vnt.
66,7 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509257024	1	2	vnt.
76,1 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258020	2	12	vnt.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258021	2	8	vnt.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		1509258001	2	6	vnt.



Presuojamas apėjimas



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509178000	10	80	vnt.
15		1509022005	10	70	vnt.
18		1509022006	10	60	vnt.
22		1509022007	10	40	vnt.
28		1509022008	5	20	vnt.



Lankas 90°

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509011000	10	80	vnt.
15		1509011002	10	70	vnt.
18		1509011003	10	50	vnt.
22		1509011004	10	30	vnt.
28		1509011005	5	20	vnt.
35		1509011007	2	8	vnt.
42		1509011008	2	4	vnt.
54		1509011009	2	10	vnt.



 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Presuojama akklė

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1509250002	20	80	vnt.
18		1509250003	20	300	vnt.
22		1509250004	10	150	vnt.
28		1509250005	10	130	vnt.
35		1509250006	5	75	vnt.
42		1509250007	4	48	vnt.
54		1509250008	4	32	vnt.
66,7		1509250025	1	4	vnt.
76,1		1509250010	2	24	vnt.
88,9		1509250012	2	8	vnt.
108		1509250001	2	4	vnt.



Rutulinis vožtuvas

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1509278000	1	25	vnt.
18		1509278001	1	25	vnt.
22		1509278002	1	15	vnt.
28		1509278003	1	10	vnt.
35		1509278004	1	10	vnt.
42		1509278005	1	7	vnt.
54		1509278006	1	5	vnt.

Žalvarinis rutulys CW617N.
Darbinis slėgis maks. 16 barų.
5 metų garantija.



Rutulinis vožtuvas su laisva veržle ir plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G $\frac{3}{4}$ "		1509278007	1	25	vnt.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1509278008	1	25	vnt.
22 G $\frac{3}{4}$ "		1509278009	1	15	vnt.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1509278010	1	10	vnt.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1509278011	1	10	vnt.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1509278012	1	7	vnt.
54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1509278013	1	5	vnt.

Žalvarinis rutulys CW617N.
Darbinis slėgis maks. 16 barų.
5 metų garantija.

Presuojamas flanšas PN16


GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
35 DN32		1509091000	1	6	vnt.
42 DN40		1509091001	1	4	vnt.
54 DN50		1509091002	1	2	vnt.
66,7 DN65		1509091005	1	2	vnt.
76,1 DN65		1509091003	1	4	vnt.
88,9 DN80		1509091004	1	2	vnt.
108 DN100		1509091010	1	2	vnt.

Dėmesio:

Plokščią tarpinę reikia sukombektuoti atskirai.

Kodas	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1509091000	35	52	18	26	100	140	18	4
1509091001	42	59	18	29	110	150	18	4
1509091002	54	69	18	34	125	165	18	4
1509091005	66,7	71	18	21	145	185	18	4
1509091003	76,1	94	18	39	145	185	18	4
1509091004	88,9	98	20	35	160	200	18	8
1509091010	108	94	20	17	180	220	18	8



Aksesuarai



Plastikinis vamzdžių transportavimo kamštis

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15		2141183000	2000	vnt.
18		2141183001	2000	vnt.
22		2141183002	2000	vnt.
28		2141183003	2000	vnt.
35		2141183004	2000	vnt.
42		2141183005	1000	vnt.
54		2141183006	500	vnt.



Tarpinė O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509182021	20	1000	vnt.
15		1509182022	20	600	vnt.
18		1509182023	20	500	vnt.
22		1509182024	20	500	vnt.
28		1509182025	20	400	vnt.
35		1509182026	20	400	vnt.
42		1509182027	20	300	vnt.
54		1509182028	20	300	vnt.

Dėmesio:

LBP EPDM O-Ring gali būti naudojami KAN-therm Steel ir Inox sistemose.



Tarpinė O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1509182030	20	600	vnt.
18		1509182029	20	500	vnt.
22		1509182031	20	500	vnt.
28		1509182032	20	400	vnt.
35		1509182033	20	400	vnt.
42		1509182034	20	300	vnt.
54		1509182035	20	300	vnt.

Dėmesio:

LBP FPM/Viton O-Ring gali būti naudojami KAN-therm Steel ir Inox sistemose. Nenaudokite karšto vandens sistemose.



Tarpinė O-Ring EPDM Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
66,7		1609182007	5	100	vnt.
76,1		1609182023	5	100	vnt.
88,9		1609182024	5	100	vnt.
108		1609182025	5	50	vnt.

Dėmesio:

EPDM O-Ring 76,1-108 galima naudoti KAN-therm Steel ir Inox sistemose. O-Ring 66,7 naudojamas tik KAN-therm Steel jungtyse.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Tarpinė O-Ring FPM Viton Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
66,7		1609182015	5	100	vnt.
76,1		1609182020	5	100	vnt.
88,9		1609182021	5	100	vnt.
108		1609182022	5	50	vnt.

Dėmesio:

O-Ring 76,1-108 galima naudoti KAN-therm Steel ir Inox sistemose.



O-Ring 66,7 naudojamas tik KAN-therm Steel jungtyse.

Nenaudoti karšto vandens sistemose.



Plokščia tarpinė FPM Viton Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15-18		1509237000	20	500	vnt.
22		1509237001	20	500	vnt.
28		1509237002	20	400	vnt.
35		1509237003	20	400	vnt.
42		1509237004	20	300	vnt.
54		1509237005	20	300	vnt.

Dėmesio:

FPM Viton plokščios tarpinės gali būti naudojamos KAN-therm Steel ir Inox sistemose.

Tarpinė srieginėms, pusiau srieginėms KAN-therm Steel ir Inox sistemoms.

Nenaudoti karšto vandens sistemose.



Įrankiai



Plieninių vamzdžių pjovimo įrankis REMS RAS St

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267025	1	vnt.
35-108		1948267027	1	vnt.



Vamzdžių pjovimo diskas REMS St

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
12-108		1941267037	1	10	vnt.

Skirta vamzdžių pjovimo įrankiams, kurių kodas: 1948267025, 1948267027.



Rutulinis vamzdžių pjaustymo įrankis REMS RAS Mini S

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-28		1900267003	1	vnt.

Dėmesio:
Rinkinyje yra pjovimo diskas.



Rutulinis vamzdžių pjaustymo įrankis REMS RAS S

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1900267001	1	vnt.

Dėmesio:
Rinkinyje yra pjovimo diskas.



Pjaustymo diskas rutuliniam pjaustymo įrankiui REMS RAS

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1900267002	1	vnt.

Dėmesio:
Skirtas rutuliniam pjaustytuvams, kodai: 1900267003, 1900267001.



Akumulatorinis vamzdžių pjovimo įrankis REMS Akku-Nano

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1948183003	1	vnt.

Dėmesio:
Rinkinyje yra pjovimo diskas.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžių dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Pjovimo diskas rutuliniam pjovimo įrankiui REMS Nano

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1978267000	1	vnt.

Dėmesio:

Skirtas akumuliatoriniam pjovimo įrankiui kodas 1948183003.



Elektrinė vamzdžių pjaustyklė, tvirtinama prie stalo REMS Cento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
22-108		1948183001	1	vnt.

Dėmesio:

Komplekte yra pjovimo diskas.



Vamzdžių pjovimo staklės REMS DueCento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
54-168,3		1948267034	1	vnt.

Dėmesio:

Komplekte nėra pjovimo disko.

Darbiniam diapazone nuo 54 iki 108 naudokite papildomus kreipiamuosius įdeklus, kurių kodas yra 1900267000.

Kreipiamuosius įdeklus reikia įsigyti atskirai.



Vamzdžių pjovimo diskas REMS Cento/DueCento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
22-168,3		1941267041	1	50 vnt.

Skirtas vamzdžių pjovimo įrankiams, kurių kodas: 1948183001, 1948267034.



Vamzdžių pjaustymo staklių kreipiamasis įdeklas REMS DueCento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
54-108		1900267000	1	vnt.

Dėmesio:

Skirta vamzdžių pjaustymo staklėms, kurių kodas 1948267034.





Vamzdžių atrama REMS Cento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267029	1	vnt.



Vamzdžių drožtukas plieniniams vamzdžiams REMS REG

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267015	1	6 vnt.



Įrankių komplektas - vamzdžių drožtukas ir pjoviklis

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54	*	1948267023	1	kompl.

Į komplektą įeina:

- 1948267025 - plieninių vamzdžių pjovimo įrankis 12-54 mm - 1 vnt,
- 1948267015 - vamzdžių drožtukas 12-54 mm - 1 vnt,
- 1941267129 - lagaminas.



Įrankių komplektas - akumulatorinis presas KAN-therm Mini + M profilio žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-28		1936055009	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- 1936055008 - presas KAN-therm Mini - 1 vnt.,
- 1936267278 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 15 mm - 1 vnt.,
- 1936267279 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 18 mm - 1 vnt.,
- 1936267280 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 22 mm - 1 vnt.,
- 1936267282 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 28 mm - 1 vnt.,
- 1967267051 - akumulatorinių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 vnt.,
- 1967267024 - įkroviklis LGML1 ~230 V 35 W - 1 vnt.,
- Lagaminas - 1 vnt.



Elektrinis presas KAN-therm AC 3000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267239	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas kartu su lagaminu.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



Akumulatorinis presas KAN-therm DC 4000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267238	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumulatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Akumuliatorinio preso KAN-therm DC 4000 įkroviklis

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
10,8-36 V		1936267267	1	vnt.



Akumuliatorinio preso KAN-therm DC 4000 baterija

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
18 V / 4 Ah		1936267266	1	vnt.



KAN-therm M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15		1936267249	1	vnt.
18		1936267250	1	vnt.
22		1936267251	1	vnt.
28		1936267252	1	vnt.
35		1936267253	1	vnt.



Dėmesio:

Žnyplės tinka KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.

KAN-therm M profilio apkaba

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
42		1936267283	1	vnt.
54		1936267284	1	vnt.



Dėmesio:

KAN-therm M profilio apkabą su KAN-therm adapteriu ZBS1 naudokite KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.

Adapteris ZBS1, skirtas M profilio KAN-therm preso žnyplėms

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
42 - 54		1936267285	1	vnt.

Dėmesio:

Naudokite KAN-therm ZBS1 adapterį KAN-therm presavimo įrankiams: AC 3000, DC 4000.



Elektrinis presas REMS Power-Press ACC

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267219	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Elektrinis presas REMS Power-Press SE Basic Pack

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267160	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akumuliatorinis presas REMS Akku-Press

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267152	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



REMS M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12		1948267046	1	vnt.
15		1948267048	1	vnt.
18		1948267052	1	vnt.
22		1948267056	1	vnt.
28		1948267061	1	vnt.
35		1948267065	1	vnt.
42		1948267067	1	vnt.
54		1948267069	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC presams.



REMS M profilio presavimo žnyplių kompleksas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
42-54		1948267130	1	kompl.

Į komplektą įeina:

- 1948267067 - žnyplės M skersmuo 42 mm - 1 vnt,
- 1948267069 - žnyplės M skersmuo 54 mm - 1 vnt,
- lagaminas.

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC presams.



REMS įrankių kompleksas - Power-Press SE elektrinis presas ir M tipo žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-35		1948267033	1	kompl.

Į komplektą įeina:

- 1936267160 - elektrinis presas REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - žnyplės M skersmuo 15 mm - 1 vnt,
- 1948267052 - žnyplės M skersmuo 18 mm - 1 vnt,
- 1948267056 - žnyplės M skersmuo 22 mm - 1 vnt,
- 1948267061 - žnyplės M skersmuo 28 mm - 1 vnt,
- 1948267065 - žnyplės M skersmuo 35 mm - 1 vnt,
- lagaminas.

Įrankių komplektas Novopress - Akumuliatorinis presas ACO103 BT + M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-35	*	1948055008	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- 1948267093 - M15 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1948267095 - M18 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1942121002 - M22 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1948267097 - M28 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1938267047 - Įkroviklis - 1 vnt.,
- 1938267002 - akumuliatorius - 2 vnt.,
- lagaminas.



Novopress EFP203 elektrinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1948267210	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas komplekte su plastikiniu lagaminu.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Novopress ACO203XL BT akumuliatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-108		1948267181	1	vnt.

Į komplektą įeina:


- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- akumuliatorius 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 vnt.,
- Įkroviklis - 1 vnt.,
- tepalas - 1 vnt.,
- plastikinis lagaminas.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.



Presavimo žnyplės PB2 M Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12		1948267134	1	vnt.
15		1948267135	1	vnt.
18		1948267137	1	vnt.
22		1948267139	1	vnt.
28		1948267141	1	vnt.
35		1948267143	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka EFP203 ir ACO203XL presams.





Presavimo apkaba Snap On, M Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
42		1948267119	1	vnt.
54		1948267121	1	vnt.
66,7	*	1948267089	1	vnt.
76,1		1948267145	1	vnt.
88,9		1948267044	1	vnt.
108		1948267038	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės 42 ir 54 mm skersmenims naudoti su adapteriu ZB203 skirtu ACO203XL.

Žnyplės 66,7, 76,1 ir 88,9 mm skersmenims naudoti su adapteriu ZB221 skirtu ACO203XL.

Žnyplės 66,7 mm skersmeniui naudoti su adapteriu ZB323 skirtu ECO301.

Žnyplės 108 mm skersmeniui naudoti su adapteriu ZB221 ir ZB222 skirtu ACO203XL.



Presavimo apkaba HP Snap On skirta Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 presams

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
35	*	1948267124	1	vnt.
42	*	1948267126	1	vnt.
54	*	1948267128	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės 35 - 54 mm skersmens su ECO301 presavimo įrankiu naudoti su ECO301 adapteriu.

Žnyplės 35 - 54 mm skersmens su ACO203XL ir EFP203 presavimo įrankiu naudoti su ZB203 adapteriu.

Nenaudokite 54 žnyplių su ACO203XL ir EFP203 presais jungiant 54 mm skersmens KAN-therm Inox sistemos vamzdžius (1.4404 ir 1.4521).



Adapteris Novopress ZB203

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
35-63		1948267000	1	vnt.

Dėmesio:

Presų EFP203 ir ACO203XL adapteris.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.



Adapteris Novopress ZB221

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
66,7-108		1948267005	1	vnt.

Dėmesio:

Preso ACO203XL adapteris.

108 mm skersmens atveju ZB221 adapteris naudojamas pirminiam presavimui, o ZB222 adapteris naudojamas galutiniam presavimui.

Sistemos matmenų ribos Steel & Copper: 66,7-108; Inox: 76,1-108.



Adapteris Novopress ZB222

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
108		1948267007	1	vnt.

Dėmesio:

Preso ACO203XL adapteris.

108 mm skersmens atveju ZB221 adapteris naudojamas pirminiam presavimui, o ZB222 adapteris naudojamas galutiniam presavimui.

Novopress ACO403 akumulatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
76,1-168,3		1948267209	1	vnt.



Į komplektą įeina:

- akumulatorinis presas - 1 vnt.,
- akumulatorius 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 vnt.,
- įkroviklis - 1 vnt.,
- tepalas - 1 vnt.,
- plastikinis lagaminas.

Sistemos matmenų ribos Steel: 76,1-108; Inox: 76,1-168,3.

Presavimo apkaba HP, M Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
76,1	*	1948267100	1	vnt.
88,9	*	1948267102	1	vnt.
108	*	1948267098	1	vnt.



Dėmesio:

Apkaba tinka ACO401 ir ACO403 presams.



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 | metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm

Inox

**PRESTIŽINĖ MEDŽIAGA
GIGA GALIMYBĖS**

Install the **future**

Turinys

SYSTEM **KAN-therm** Inox

Vamzdžiai	101
Jungtys	102
Aksesuarai	115
Įrankiai	117

SYSTEM KAN-therm Inox

Vamzdžiai

Presuojamas nerūdijančio plieno vamzdis 1.4404 - štanga

GRUPĖ: H

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12x1,0	***	1629194065	6	1014	m
15x1,0		1629194001	6	762	m
18x1,0		1629194002	6	366	m
22x1,2		1629194003	6	366	m
28x1,2		1629194004	6	222	m
35x1,5		1629194005	6	222	m
42x1,5		1629194006	6	114	m
54x1,5		1629194007	6	114	m
76,1x2,0		1629194008	6	144	m
88,9x2,0		1629194009	6	96	m
108x2,0		1629194000	6	78	m
139,7x2,0	**	1629194035	6	60	m
168,3x2,0	**	1629194036	6	54	m



Dėmesio:

Darbinis slėgis priklauso nuo vamzdžių diametro ir sujungimams presuoti naudojamų įrankių:

- 12-168,3 mm iki 16 barų (įrankiai su M profilio žnyplėmis). Netaikoma suspausto oro sistemai - patikrinti eksploataavimo sąlygas „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.

Presuojamas nerūdijančio plieno vamzdis 1.4521 - štanga

GRUPĖ: H

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15x1,0		1629194021	6	762	m
18x1,0		1629194023	6	396	m
22x1,2		1629194025	6	366	m
28x1,2		1629194027	6	222	m
35x1,5		1629194029	6	222	m
42x1,5		1629194031	6	114	m
54x1,5		1629194033	6	114	m
76,1x2,0		1629194066	6	144	m
88,9x2,0		1629194067	6	96	m
108x2,0		1629194068	6	78	m



Dėmesio:

Darbinis slėgis priklauso nuo vamzdžių diametro ir sujungimams presuoti naudojamų įrankių:

- 15-108 mm iki 16 barų (įrankiai su M profilio žnyplėmis). Netaikoma suspausto oro sistemai - patikrinti eksploataavimo sąlygas „Projektuotojo ir montuotojo vadove“.

Jungtys



Presuojama jungtis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{3}{8}$ "	***	1609042026	10	50	vnt.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "	***	1609042025	10	50	vnt.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042000	10	130	vnt.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042001	10	90	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042002	10	120	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042003	10	80	vnt.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042005	10	100	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042006	10	100	vnt.
22 Rp1"		1609042004	10	60	vnt.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042027	10	40	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042009	10	40	vnt.
28 Rp1"		1609042007	10	60	vnt.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042008	10	30	vnt.
35 Rp1"		1609042012	10	20	vnt.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042011	10	30	vnt.
35 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042010	10	20	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609042014	4	12	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042013	4	24	vnt.
54 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609042015	4	12	vnt.
54 Rp2"		1609042016	4	12	vnt.



Presuojama jungtis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 R $\frac{3}{8}$ "	***	1609045042	10	50	vnt.
12 R $\frac{1}{2}$ "	***	1609045041	10	50	vnt.
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609045004	10	200	vnt.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609045005	10	80	vnt.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609045006	10	160	vnt.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609045007	10	100	vnt.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609045009	10	70	vnt.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609045010	10	100	vnt.
22 R1"		1609045008	10	60	vnt.
28 R $\frac{3}{4}$ "		1609045013	10	50	vnt.
28 R1"		1609045012	10	60	vnt.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045011	10	30	vnt.
35 R1"		1609045015	10	40	vnt.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045016	5	40	vnt.
35 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045014	10	20	vnt.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609045018	4	12	vnt.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045017	4	24	vnt.
54 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609045019	4	16	vnt.
54 R2"		1609045020	4	12	vnt.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		1609045002	2	20	vnt.
88,9 R3"		1609045003	2	20	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Presuojamas nerūdijančio plieno perėjimas Inox/Groove



GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
28 / 33,7		1609042030	10	30	vnt.
35 / 42,4		1609042031	10	30	vnt.
42 / 48,3		1609042032	5	20	vnt.
54 / 60,3		1609042033	5	15	vnt.
76,1		1609042034	2	30	vnt.
88,9		1609042035	2	30	vnt.
108 / 114		1609042028	1	10	vnt.



Presuojama nerūdijančio plieno ilgoji mova su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042037	10	60	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042038	10	60	vnt.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609042039	10	40	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609042040	10	40	vnt.



Presuojama išardoma jungtis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271000	2	60	vnt.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271001	2	40	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609271002	2	40	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271003	2	40	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609271010	2	40	vnt.
22 Rp1"		1609271004	2	30	vnt.
28 Rp1"		1609271011	2	26	vnt.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		1609271012	1	20	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		1609271013	2	8	vnt.
54 Rp2"		1609271009	2	4	vnt.



Presuojama išardoma jungtis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 R $\frac{1}{2}$ "		1609272000	2	50	vnt.
15 R $\frac{3}{4}$ "		1609272011	2	60	vnt.
18 R $\frac{1}{2}$ "		1609272012	2	60	vnt.
18 R $\frac{3}{4}$ "		1609272003	2	60	vnt.
22 R $\frac{1}{2}$ "		1609272005	2	40	vnt.
22 R $\frac{3}{4}$ "		1609272013	2	40	vnt.
22 R1"		1609272004	2	30	vnt.
28 R1"		1609272014	2	30	vnt.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		1609272015	2	16	vnt.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		1609272009	2	12	vnt.
54 R2"		1609272016	2	4	vnt.





Presuojamas išardomas sujungimas su tarpine

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609271021	2	60	vnt.
18		1609271022	2	40	vnt.
22		1609271023	2	40	vnt.
28		1609271024	2	26	vnt.
35		1609271025	1	20	vnt.
42		1609271026	2	8	vnt.
54		1609271027	2	4	vnt.



Jungtis su laisva veržle ir plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609271014	10	120	vnt.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609271015	10	100	vnt.
22 G1"		1609271016	10	60	vnt.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609271017	10	40	vnt.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609271018	4	32	vnt.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609271019	4	12	vnt.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		1609271020	4	8	vnt.





Presuojama mova

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	***	1609245002	10	70	vnt.
15		1609245003	10	140	vnt.
18		1609245004	10	140	vnt.
22		1609245012	10	80	vnt.
28		1609245013	10	60	vnt.
35		1609245014	5	40	vnt.
42		1609245015	4	24	vnt.
54		1609245016	4	16	vnt.
76,1		1609245010	4	24	vnt.
88,9		1609245011	4	12	vnt.
108		1609245000	2	10	vnt.
139,7	**	1609245017	1	-	vnt.
168,3	**	1609245018	1	-	vnt.

Presuojama ilga mova

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609080001	10	140	vnt.
18		1609080002	10	100	vnt.
22		1609080003	10	60	vnt.
28		1609080004	10	40	vnt.
35		1609080005	5	20	vnt.
42		1609080010	4	16	vnt.
54		1609080007	2	8	vnt.
76,1		1609080008	2	6	vnt.
88,9		1609080009	2	10	vnt.
108		1609080000	2	4	vnt.



Presuojama alkūnė 90°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	***	1609068149	10	70	vnt.
15		1609068150	10	150	vnt.
18		1609068151	10	90	vnt.
22		1609068152	10	60	vnt.
28		1609068115	5	30	vnt.
35		1609068153	5	20	vnt.
42		1609068154	2	8	vnt.
54		1609068155	2	8	vnt.
76,1		1609068125	2	10	vnt.
88,9		1609068128	2	8	vnt.
108		1609068107	2	4	vnt.
139,7	**	1609068156	1	1	vnt.
168,3	**	1609068157	1	1	vnt.



Presuojama alkūnė-nipelis 90°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609068143	10	120	vnt.
18		1609068144	10	60	vnt.
22		1609068133	5	60	vnt.
28		1609068145	5	30	vnt.
35		1609068146	5	10	vnt.
42		1609068147	2	8	vnt.
54		1609068148	2	6	vnt.
76,1		1609068139	2	10	vnt.
88,9		1609068141	2	8	vnt.
108		1609068130	2	4	vnt.
139,7	*	1609068194	-	1	vnt.
168,3	*	1609068195	-	1	vnt.





Presuojama alkūnė 45°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609068079	10	150	vnt.
18		1609068080	10	120	vnt.
22		1609068051	10	70	vnt.
28		1609068052	10	40	vnt.
35		1609068081	5	25	vnt.
42		1609068082	2	16	vnt.
54		1609068083	2	8	vnt.
76,1		1609068057	2	6	vnt.
88,9		1609068059	2	8	vnt.
108		1609068048	2	6	vnt.
139,7	**	1609068084	-	1	vnt.
168,3	**	1609068085	1	1	vnt.



Presuojama alkūnė-nipelis 45°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609068073	10	150	vnt.
18		1609068074	10	120	vnt.
22		1609068075	10	60	vnt.
28		1609068076	10	40	vnt.
35		1609068066	5	25	vnt.
42		1609068077	4	16	vnt.
54		1609068078	2	8	vnt.
76,1		1609068070	2	12	vnt.
88,9		1609068072	2	-	vnt.
108		1609068061	2	4	vnt.
139,7	*	1609068192	-	1	vnt.
168,3	*	1609068193	-	1	vnt.



Presuojamas trišakis

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	***	1609257045	10	60	vnt.
15		1609257002	10	80	vnt.
18		1609257046	10	40	vnt.
22		1609257005	10	40	vnt.
28		1609257047	5	25	vnt.
35		1609257048	5	15	vnt.
42		1609257049	4	8	vnt.
54		1609257050	2	6	vnt.
76,1		1609257010	2	8	vnt.
88,9		1609257011	2	6	vnt.
108		1609257000	2	2	vnt.
139,7	**	1609257001	1	-	vnt.
168,3	**	1609257003	1	-	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžių dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Presuojamas redukcinis trišakis

GRUPĖ: G



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
18 / 15 / 18		1609260014	10	60	vnt.
22 / 15 / 22		1609260046	10	50	vnt.
22 / 18 / 22		1609260047	10	50	vnt.
28 / 15 / 28		1609260048	5	30	vnt.
28 / 18 / 28		1609260049	10	30	vnt.
28 / 22 / 28		1609260050	5	30	vnt.
35 / 15 / 35		1609260020	5	20	vnt.
35 / 18 / 35		1609260021	5	20	vnt.
35 / 22 / 35		1609260022	5	20	vnt.
35 / 28 / 35		1609260051	5	20	vnt.
42 / 22 / 42		1609260024	4	12	vnt.
42 / 28 / 42		1609260052	4	12	vnt.
42 / 35 / 42		1609260053	4	12	vnt.
54 / 22 / 54		1609260054	2	8	vnt.
54 / 28 / 54		1609260030	2	8	vnt.
54 / 35 / 54		1609260055	2	8	vnt.
54 / 42 / 54		1609260032	2	8	vnt.
76,1 / 22 / 76,1		1609260035	2	12	vnt.
76,1 / 28 / 76,1		1609260036	2	12	vnt.
76,1 / 35 / 76,1		1609260037	2	6	vnt.
76,1 / 42 / 76,1		1609260038	2	12	vnt.
76,1 / 54 / 76,1		1609260039	2	10	vnt.
88,9 / 22 / 88,9		1609260040	2	10	vnt.
88,9 / 28 / 88,9		1609260041	2	8	vnt.
88,9 / 35 / 88,9		1609260042	2	8	vnt.
88,9 / 42 / 88,9		1609260043	2	8	vnt.
88,9 / 54 / 88,9		1609260044	2	8	vnt.
88,9 / 76,1 / 88,9		1609260045	2	6	vnt.
108 / 22 / 108		1609260000	2	4	vnt.
108 / 28 / 108		1609260001	2	6	vnt.
108 / 35 / 108		1609260002	2	6	vnt.
108 / 42 / 108		1609260003	2	-	vnt.
108 / 54 / 108		1609260004	2	4	vnt.
108 / 76,1 / 108		1609260005	2	4	vnt.
108 / 88,9 / 108		1609260006	2	4	vnt.
139,7 / 76,1 / 139,7	**	1609260008	1	-	vnt.
139,7 / 88,9 / 139,7	**	1609260009	1	1	vnt.
139,7 / 108 / 139,7	**	1609260007	1	1	vnt.
168,3 / 76,1 / 168,3	**	1609260012	1	1	vnt.
168,3 / 88,9 / 168,3	**	1609260013	1	1	vnt.
168,3 / 108 / 168,3	**	1609260010	1	1	vnt.
168,3 / 139,7 / 168,3	**	1609260011	1	1	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Presuojamas redukcinis nipelis

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 / 12	***	1609220000	10	200	vnt.
18 / 15		1609221003	10	200	vnt.
22 / 15		1609221023	10	140	vnt.
22 / 18		1609221024	10	120	vnt.
28 / 15		1609221025	10	70	vnt.
28 / 18		1609221007	10	100	vnt.
28 / 22		1609221026	10	80	vnt.
35 / 15		1609221027	5	50	vnt.
35 / 18		1609221028	5	50	vnt.
35 / 22		1609221029	5	50	vnt.
35 / 28		1609221030	5	60	vnt.
42 / 15		1609221031	5	30	vnt.
42 / 18		1609221032	5	30	vnt.
42 / 22		1609221033	4	24	vnt.
42 / 28		1609221034	4	24	vnt.
42 / 35		1609221035	4	24	vnt.
54 / 15		1609221036	4	16	vnt.
54 / 18		1609221037	4	16	vnt.
54 / 22		1609221015	4	16	vnt.
54 / 28		1609221016	4	16	vnt.
54 / 35		1609221038	4	16	vnt.
54 / 42		1609221039	4	16	vnt.
76,1 / 42		1609221019	4	12	vnt.
76,1 / 54		1609221020	4	32	vnt.
88,9 / 54		1609221021	4	24	vnt.
88,9 / 76,1		1609221022	4	12	vnt.
108 / 54		1609221000	2	2	vnt.
108 / 76,1		1609221001	2	10	vnt.
108 / 88,9		1609221002	2	10	vnt.
139,7 / 88,9	**	1609221041	1	-	vnt.
139,7 / 108	**	1609221040	1	1	vnt.
168,3 / 88,9	**	1609221044	1	1	vnt.
168,3 / 108	**	1609221042	1	1	vnt.
168,3 / 139,7	**	1609221043	-	1	vnt.



Presuojama alkūnė 90°, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: G


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp½"		1609068000	10	80	vnt.
18 Rp½"		1609068001	10	90	vnt.
22 Rp½"		1609068003	10	50	vnt.
22 Rp¾"		1609068002	10	50	vnt.
28 Rp½"		1609068009	5	30	vnt.
28 Rp¾"		1609068005	5	30	vnt.
28 Rp1"		1609068008	10	30	vnt.
35 Rp½"		1609068011	5	10	vnt.
35 Rp¾"		1609068007	5	10	vnt.
35 Rp1"		1609068010	5	10	vnt.
35 Rp1¼"		1609068012	5	10	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžių dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Presuojama trumpa alkūnė su nipeliu 90°, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp½"		1609068013	10	40	vnt.



Presuojama alkūnė 90°, su išoriniu sriegiu



GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 R½"		1609070000	10	80	vnt.
18 R½"		1609070002	10	80	vnt.
22 R¾"		1609070004	10	60	vnt.
28 R1"		1609070005	10	30	vnt.
35 R1¼"		1609070006	5	20	vnt.
42 R1½"		1609070009	2	16	vnt.
54 R2"		1609070010	2	8	vnt.




Presuojamas trišakis, su vidiniu atšakos sriegiu

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp½"		1609257014	10	70	vnt.
18 Rp½"		1609257015	10	50	vnt.
18 Rp¾"		1609257016	10	50	vnt.
22 Rp½"		1609257017	10	40	vnt.
22 Rp¾"		1609257018	10	40	vnt.
28 Rp½"		1609257038	5	30	vnt.
28 Rp¾"		1609257039	10	30	vnt.
28 Rp1"		1609257019	5	30	vnt.
35 Rp½"		1609257040	5	20	vnt.
35 Rp¾"		1609257041	5	20	vnt.
35 Rp1"		1609257022	5	20	vnt.
42 Rp½"		1609257027	4	16	vnt.
42 Rp¾"		1609257042	4	12	vnt.
42 Rp1"		1609257026	4	12	vnt.
54 Rp½"		1609257031	2	8	vnt.
54 Rp¾"		1609257044	2	8	vnt.
54 Rp1"		1609257030	2	8	vnt.
54 Rp2"		1609257043	2	6	vnt.
76,1 Rp¾"		1609257035	2	12	vnt.
76,1 Rp2"		1609257034	2	10	vnt.
88,9 Rp¾"		1609257037	2	8	vnt.
88,9 Rp2"		1609257036	2	6	vnt.
108 Rp¾"		1609257013	2	6	vnt.
108 Rp2"		1609257012	2	6	vnt.
N 139,7 Rp¾"	*	1609257063	-	1	vnt.
N 139,7 Rp2"	*	1609257064	-	1	vnt.






**Sieninė presuojama alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu -
L = 41 mm**

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285009	10	90	vnt.

Dėmesio:
B = 28 mm.




**Sieninė presuojama alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu -
L = 44 mm**

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285002	10	80	vnt.

Dėmesio:
B = 28 mm.




**Sieninė presuojama alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu -
L = 52 mm**

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285003	10	50	vnt.

Dėmesio:
B = 33 mm.




**Sieninė presuojama alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu -
L = 63 mm**

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285004	20	40	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		1609285007	20	40	vnt.

Dėmesio:
Matmuo B = 28 mm.



**Sieninė presuojama alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu -
L = 64 mm**

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		1609285008	10	40	vnt.

Dėmesio:
Matmuo B = 33 mm.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžių dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Presuotas ašinis sifoninis kompensatorius

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609037002	10	60	vnt.
18		1609037004	10	60	vnt.
22		1609037005	5	30	vnt.
28		1609037007	5	20	vnt.
35		1609037008	4	16	vnt.
42		1609037010	2	12	vnt.
54		1609037011	2	4	vnt.



Dėmesio:

Garantija suteikiama 1000 darbo ciklų, kai naudojama pagal paskirtį.
Kompensatorius tinka tik ašiniams vamzdinių judesių kompensuoti.
Kompensatorius turi tik Lenkijos higienos sertifikatą.



Ašinis sifoninis kompensatorius

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
76,1		1609037013	2	8	vnt.
88,9		1609037014	2	4	vnt.
108		1609037000	2	6	vnt.



Dėmesio:

Garantija suteikiama 1000 darbo ciklų, kai naudojama pagal paskirtį.
Kompensatorius tinka tik ašiniams vamzdinių judesių kompensuoti.
Kompensatorius turi tik Lenkijos higienos sertifikatą.



Presuojamas apėjimas



GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609178000	10	80	vnt.
18		1609178001	10	50	vnt.
22		1609178002	10	50	vnt.
28		1609178003	10	20	vnt.



Lankas 15°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
28		1609011002	10	40	vnt.
35		1609011003	5	15	vnt.
42		1609011004	2	20	vnt.
54		1609011005	2	6	vnt.



Lankas 30°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
28		1609011009	10	40	vnt.
35		1609011008	4	12	vnt.
42		1609011010	2	20	vnt.
54		1609011011	2	8	vnt.





Lankas 60°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
28		1609011014	5	30	vnt.
35		1609011015	4	12	vnt.
42		1609011016	5	20	vnt.
54		1609011017	2	6	vnt.



Lankas 90°

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609011018	10	70	vnt.
18		1609011019	10	50	vnt.
22		1609011025	10	30	vnt.
28		1609011026	5	20	vnt.
35		1609011027	4	8	vnt.
42		1609011028	2	4	vnt.
54		1609011029	2	10	vnt.



Aklė

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1609250002	20	80	vnt.
18		1609250004	20	300	vnt.
22		1609250006	10	150	vnt.
28		1609250020	10	130	vnt.
35		1609250010	5	75	vnt.
42		1609250012	4	48	vnt.
54		1609250021	4	24	vnt.
76,1		1609250016	2	4	vnt.
88,9		1609250018	2	4	vnt.
108		1609250000	2	4	vnt.



Rutulinis vožtuvas

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
N 15		1609278000	1	25	vnt.
N 18		1609278001	1	25	vnt.
N 22		1609278002	1	15	vnt.
N 28		1609278003	1	10	vnt.
N 35		1609278004	1	10	vnt.
N 42		1609278005	1	7	vnt.
N 54		1609278006	1	5	vnt.

Rutulys pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4401.
Darbinis slėgis maks. 16 barų.
5 metų garantija.

Rutulinis vožtuvas su laisva veržle ir plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: G


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G $\frac{3}{4}$ "		1609278007	1	25	vnt.
18 G $\frac{3}{4}$ "		1609278008	1	25	vnt.
22 G $\frac{3}{4}$ "		1609278009	1	15	vnt.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		1609278010	1	10	vnt.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		1609278011	1	10	vnt.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		1609278012	1	7	vnt.
54 G2 $\frac{1}{4}$ "		1609278013	1	5	vnt.

Rutulys pagamintas iš nerūdijančio plieno 1.4401.
Darbinis slėgis maks. 16 barų.
5 metų garantija.




Presuojamas antgalis flanšui

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 1 $\frac{1}{8}$ "		1609090001	20	100	vnt.
15 1 $\frac{1}{2}$ "		1609090000	20	100	vnt.
18 1 $\frac{1}{4}$ "		1609090011	20	100	vnt.
18 1 $\frac{1}{2}$ "		1609090010	20	100	vnt.
22 1 $\frac{1}{4}$ "		1609090005	20	80	vnt.
22 1 $\frac{1}{2}$ "		1609090004	20	80	vnt.
28 1 $\frac{1}{2}$ "		1609090006	20	80	vnt.
35 2"		1609090007	10	30	vnt.
42 2 $\frac{1}{4}$ "		1609090008	10	30	vnt.
54 2 $\frac{3}{4}$ "		1609090012	5	20	vnt.





Presuojamas flanšas PN16


GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 DN15		1609091004	1	15	vnt.
18 DN15		1609091005	1	15	vnt.
22 DN20		1609091006	1	12	vnt.
28 DN25		1609091007	1	12	vnt.
35 DN32		1609091001	1	6	vnt.
42 DN40		1609091008	1	4	vnt.
54 DN50		1609091009	1	2	vnt.
76,1 DN65		1609091002	1	2	vnt.
88,9 DN80		1609091003	1	2	vnt.
108 DN100		1609091000	1	2	vnt.

Dėmesio:

Plokščią tarpinę reikia sukomplektuoti atskirai.

Kodas	d1	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
1609091004	15	43	13	23	65	95	14	4
1609091005	18	44	13	24	65	95	14	4
1609091006	22	45	14	24	75	105	14	4
1609091007	28	49	16	26	85	115	14	4
1609091001	35	51	17	26	100	140	18	4
1609091008	42	59	18	29	110	150	18	4
1609091009	54	69	18	34	125	165	18	4
1609091002	76,1	108	18	53	145	185	18	4
1609091003	88,9	127	20	64	160	200	18	8
1609091000	108	147	20	70	180	220	18	8



Presuojamas flanšas PN16

GRUPĖ: G

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
139,7 DN125	**	1609091010	1	vnt.
168,3 DN150	**	1609091011	1	vnt.

Dėmesio:

Plokščią tarpinę reikia sukomplektuoti atskirai.

Kodas	D	k	b	d2	h	z	n2
1609091010	250	210	22	18	138	41	8
1609091011	285	240	24	22	171	54	8

Aksesuarai

Plastikinis vamzdžių transportavimo kamštis



GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15		2141183000	2000	vnt.
18		2141183001	2000	vnt.
22		2141183002	2000	vnt.
28		2141183003	2000	vnt.
35		2141183004	2000	vnt.
42		2141183005	1000	vnt.
54		2141183006	500	vnt.



Tarpinė O-Ring LBP EPDM Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12	*	1509182021	20	1000	vnt.
15		1509182022	20	600	vnt.
18		1509182023	20	500	vnt.
22		1509182024	20	500	vnt.
28		1509182025	20	400	vnt.
35		1509182026	20	400	vnt.
42		1509182027	20	300	vnt.
54		1509182028	20	300	vnt.



Dėmesio:

LBP EPDM O-Ring gali būti naudojami KAN-therm Steel ir Inox sistemose.

Tarpinė O-Ring LBP FPM Viton Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		1509182030	20	600	vnt.
18		1509182029	20	500	vnt.
22		1509182031	20	500	vnt.
28		1509182032	20	400	vnt.
35		1509182033	20	400	vnt.
42		1509182034	20	300	vnt.
54		1509182035	20	300	vnt.



Dėmesio:

LBP FPM/Viton O-Ring gali būti naudojami KAN-therm Steel ir Inox sistemose.
Nenaudokite karšto vandens sistemose.

Tarpinė O-Ring EPDM Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
76,1		1609182023	5	100	vnt.
88,9		1609182024	5	100	vnt.
108		1609182025	5	50	vnt.
139,7		1609182016	-	1	vnt.
168,3		1609182017	-	1	vnt.



Dėmesio:

EPDM O-Ring 76,1-108 galima naudoti KAN-therm Steel ir Inox sistemose.
O-Ring 66,7 naudojamas tik KAN-therm Steel jungtyse.



Tarpinė O-Ring FPM Viton Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
76,1		1609182020	5	100	vnt.
88,9		1609182021	5	100	vnt.
108		1609182022	5	50	vnt.
139,7	**	1609182018	-	1	vnt.
168,3	**	1609182019	-	1	vnt.

Dėmesio:

O-Ring 76,1-108 galima naudoti KAN-therm Steel ir Inox sistemose.
O-Ring 66,7 naudojamas tik KAN-therm Steel jungtyse.
Nenaudoti karšto vandens sistemose.



Plokščia tarpinė FPM Viton Steel/Inox

GRUPĖ: I

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15-18		1509237000	20	500	vnt.
22		1509237001	20	500	vnt.
28		1509237002	20	400	vnt.
35		1509237003	20	400	vnt.
42		1509237004	20	300	vnt.
54		1509237005	20	300	vnt.


Dėmesio:

FPM Viton plokščios tarpinės gali būti naudojamos KAN-therm Steel ir Inox sistemose.
Tarpinė srieginėms, pusiau srieginėms KAN-therm Steel ir Inox sistemoms.
Nenaudoti karšto vandens sistemose.

Įrankiai

Plieninių vamzdžių pjovimo įrankis REMS RAS St

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267025	1	vnt.
35-108		1948267027	1	vnt.



Vamzdžių pjovimo diskas REMS St

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
12-108		1941267037	1	10	vnt.

Skirta vamzdžių pjovimo įrankiams, kurių kodas: 1948267025, 1948267027.



Rutulinis vamzdžių pjaustymo įrankis REMS RAS Mini S

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-28		1900267003	1	vnt.

Dėmesio:
Rinkinyje yra pjovimo diskas.



Rutulinis vamzdžių pjaustymo įrankis REMS RAS S

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1900267001	1	vnt.

Dėmesio:
Rinkinyje yra pjovimo diskas.



Pjaustymo diskas rutuliniam pjaustymo įrankiui REMS RAS

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1900267002	1	vnt.

Dėmesio:
Skirtas rutuliniam pjaustytuvams, kodai: 1900267003, 1900267001.



Akumuliatorinis vamzdžių pjovimo įrankis REMS Akku-Nano

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1948183003	1	vnt.

Dėmesio:
Rinkinyje yra pjovimo diskas.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Pjovimo diskas rutuliniam pjovimo įrankiui REMS Nano

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1978267000	1	vnt.

Dėmesio:
Skirtas akumuliatoriniam pjovimo įrankiui kodas 1948183003.



Elektrinė vamzdžių pjaustyklė, tvirtinama prie stalo REMS Cento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
22-108		1948183001	1	vnt.

Dėmesio:
Komplekte yra pjovimo diskas.



Vamzdžių pjovimo staklės REMS DueCento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
54-168,3		1948267034	1	vnt.

Dėmesio:
Komplekte nėra pjovimo disko.
Darbiniame diapazone nuo 54 iki 108 naudokite papildomus kreipiamuosius įdeklus, kurių kodas yra 1900267000.
Kreipiamuosius įdeklus reikia įsigyti atskirai.



Vamzdžių pjovimo diskas REMS Cento/DueCento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
22-168,3		1941267041	1	50	vnt.

Skirtas vamzdžių pjovimo įrankiams, kurių kodas: 1948183001, 1948267034.



Vamzdžių pjaustymo staklių kreipiamasis įdeklas REMS DueCento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
54-108		1900267000	1	vnt.

Dėmesio:
Skirta vamzdžių pjaustymo staklėms, kurių kodas 1948267034.

Vamzdžių atrama REMS Cento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267029	1	vnt.



Vamzdžių drožtukas plieniniams vamzdžiams REMS REG

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267015	1	6 vnt.



Įrankių komplektas - vamzdžių drožtukas ir pjoviklis

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267023	1	kompl.

Į komplektą įeina:

- 1948267025 - plieninių vamzdžių pjovimo įrankis 12-54 mm - 1 vnt,
- 1948267015 - vamzdžių drožtukas 12-54 mm - 1 vnt,
- 1941267129 - lagaminas.



Įrankių komplektas - akumulatorinis presas KAN-therm Mini + M profilio žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-28		1936055009	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- 1936055008 - presas KAN-therm Mini - 1 vnt.,
- 1936267278 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 15 mm - 1 vnt.,
- 1936267279 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 18 mm - 1 vnt.,
- 1936267280 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 22 mm - 1 vnt.,
- 1936267282 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 28 mm - 1 vnt.,
- 1967267051 - akumuliatorinių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 vnt.,
- 1967267024 - įkroviklis LGML1 ~230 V 35 W - 1 vnt.,
- Lagaminas - 1 vnt.



Elektrinis presas KAN-therm AC 3000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267239	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas kartu su lagaminu.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



Akumulatorinis presas KAN-therm DC 4000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267238	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.





Akumulatorinio preso KAN-therm DC 4000 įkroviklis

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
10,8-36 V		1936267267	1	vnt.



Akumulatorinio preso KAN-therm DC 4000 baterija

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
18 V / 4 Ah		1936267266	1	vnt.



KAN-therm M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15		1936267249	1	vnt.
18		1936267250	1	vnt.
22		1936267251	1	vnt.
28		1936267252	1	vnt.
35		1936267253	1	vnt.

Dėmesio:
Žnyplės tinka KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.



KAN-therm M profilio apkaba

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
42		1936267283	1	vnt.
54		1936267284	1	vnt.

Dėmesio:
KAN-therm M profilio apkabą su KAN-therm adapteriu ZBS1 naudokite KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.



Adapteris ZBS1, skirtas M profilio KAN-therm preso žnyplėms

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
42 - 54		1936267285	1	vnt.

Dėmesio:
Naudokite KAN-therm ZBS1 adapterį KAN-therm presavimo įrankiams: AC 3000, DC 4000.



Elektrinis presas REMS Power-Press ACC

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267219	1	vnt.

Dėmesio:
Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Elektrinis presas REMS Power-Press SE Basic Pack

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267160	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumulatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akumuliatorinis presas REMS Akku-Press

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267152	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumulatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



REMS M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12		1948267046	1	vnt.
15		1948267048	1	vnt.
18		1948267052	1	vnt.
22		1948267056	1	vnt.
28		1948267061	1	vnt.
35		1948267065	1	vnt.
42		1948267067	1	vnt.
54		1948267069	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC presams.



REMS M profilio presavimo žnyplių kompleksas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
42-54		1948267130	1	kompl.

Į komplektą įeina:


- 1948267067 - žnyplės M skersmuo 42 mm - 1 vnt,
- 1948267069 - žnyplės M skersmuo 54 mm - 1 vnt,
- lagaminas.

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC presams.



REMS įrankių kompleksas - Power-Press SE elektrinis presas ir M tipo žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-35		1948267033	1	kompl.

Į komplektą įeina:

- 1936267160 - elektrinis presas REMS Power-Press SE,
- 1948267048 - žnyplės M skersmuo 15 mm - 1 vnt,
- 1948267052 - žnyplės M skersmuo 18 mm - 1 vnt,
- 1948267056 - žnyplės M skersmuo 22 mm - 1 vnt,
- 1948267061 - žnyplės M skersmuo 28 mm - 1 vnt,
- 1948267065 - žnyplės M skersmuo 35 mm - 1 vnt,
- lagaminas.





Įrankių komplektas Novopress - Akumuliatorinis presas ACO103 BT + M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-35	*	1948055008	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- 1948267093 - M15 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1948267095 - M18 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1942121002 - M22 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1948267097 - M28 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1938267047 - Įkroviklis - 1 vnt.,
- 1938267002 - akumuliatorius - 2 vnt.,
- lagaminas.



Novopress EFP203 elektrinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1948267210	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas komplekte su plastikiniu lagaminu.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Novopress ACO203XL BT akumuliatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-108		1948267181	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- akumuliatorius 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 vnt.,
- Įkroviklis - 1 vnt.,
- tepalas - 1 vnt.,
- plastikinis lagaminas.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.



Presavimo žnyplės PB2 M Novopress profilio

GRUPĖ: K


Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12		1948267134	1	vnt.
15		1948267135	1	vnt.
18		1948267137	1	vnt.
22		1948267139	1	vnt.
28		1948267141	1	vnt.
35		1948267143	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka EFP203 ir ACO203XL presams.

Presavimo apkaba Snap On, M Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
42		1948267119	1	vnt.
54		1948267121	1	vnt.
66,7	*	1948267089	1	vnt.
76,1		1948267145	1	vnt.
88,9		1948267044	1	vnt.
108		1948267038	1	vnt.


Dėmesio:

Žnyplės 42 ir 54 mm skersmenims naudoti su adapteriu ZB203 skirtu ACO203XL.
 Žnyplės 66,7, 76,1 ir 88,9 mm skersmenims naudoti su adapteriu ZB221 skirtu ACO203XL.
 Žnyplės 66,7 mm skersmeniui naudoti su adapteriu ZB323 skirtu ECO301.
 Žnyplės 108 mm skersmeniui naudoti su adapteriu ZB221 ir ZB222 skirtu ACO203XL.



Presavimo apkaba HP Snap On skirta Novopress ECO301, ACO203XL, EFP203 presams

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
35	*	1948267124	1	vnt.
42	*	1948267126	1	vnt.
54	*	1948267128	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės 35 - 54 mm skersmens su ECO301 presavimo įrankiu naudoti su ECO301 adapteriu.
 Žnyplės 35 - 54 mm skersmens su ACO203XL ir EFP203 presavimo įrankiu naudoti su ZB203 adapteriu.
 Nenaudokite 54 žnyplių su ACO203XL ir EFP203 presais jungiant 54 mm skersmens KAN-therm Inox sistemos vamzdžius (1.4404 ir 1.4521).



Adapteris Novopress ZB203

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
35-63		1948267000	1	vnt.

Dėmesio:

Presų EFP203 ir ACO203XL adapteris.
 Sistemos matmenų ribos ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.



Adapteris Novopress ZB221

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
66,7-108		1948267005	1	vnt.

Dėmesio:

Preso ACO203XL adapteris.
 108 mm skersmens atveju ZB221 adapteris naudojamas pirminiam presavimui, o ZB222 adapteris naudojamas galutiniam presavimui.
 Sistemos matmenų ribos Steel & Copper: 66,7-108; Inox: 76,1-108.



Adapteris Novopress ZB222

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
108		1948267007	1	vnt.

Dėmesio:

Preso ACO203XL adapteris.
 108 mm skersmens atveju ZB221 adapteris naudojamas pirminiam presavimui, o ZB222 adapteris naudojamas galutiniam presavimui.





Novopress ACO403 akumuliatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
76,1-168,3		1948267209	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- akumuliatorius 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 vnt.,
- įkroviklis - 1 vnt.,
- tepalas - 1 vnt.,
- plastikinis lagaminas.

Sistemos matmenų ribos Steel: 76,1-108; Inox: 76,1-168,3.



Presavimo apkaba HP, M Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
76,1	*	1948267100	1	vnt.
88,9	*	1948267102	1	vnt.
108	*	1948267098	1	vnt.
139,7		1948267071	1	vnt.
168,3		1948267072	1	vnt.

Dėmesio:

Apkaba tinka ACO401 ir ACO403 presams.



KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm

Copper

**NAUJOVIŠKAS POŽIŪRIS
Į TRADICINIUS SPRENDIMUS**

Install the **future**

Turiny

SYSTEM **KAN-therm** Copper



Jungty	127
Aksesuarai	140
Įrankiai	141

SYSTEM KAN-therm Copper

Jungtys

Jungtis su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: P


Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044000	5	250	vnt.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044001	5	150	vnt.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265044002	5	175	vnt.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044003	10	150	vnt.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044004	5	100	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044005	5	100	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044006	5	100	vnt.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265044007	5	100	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044008	5	75	vnt.
22 Rp1"		2265044009	5	75	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044010	5	50	vnt.
28 Rp1"		2265044011	5	50	vnt.
28 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044012	5	50	vnt.
35 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265044018	5	50	vnt.
35 Rp1"		2265044013	5	40	vnt.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044014	5	25	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265044015	1	15	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265044016	1	10	vnt.
54 Rp2"		2265044017	1	8	vnt.



Atvamzdis su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328000	10	150	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328001	10	150	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328002	10	100	vnt.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265328003	10	100	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328004	10	100	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265328005	5	75	vnt.
28 Rp1"		2265328006	5	50	vnt.
35 Rp1"		2265328007	5	50	vnt.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265328008	1	15	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265328009	1	15	vnt.
54 Rp2"		2265328010	1	10	vnt.





Jungtis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265045000	5	250	vnt.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265045001	5	200	vnt.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265045002	5	150	vnt.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265045003	10	100	vnt.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265045004	5	100	vnt.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265045005	5	100	vnt.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265045006	5	100	vnt.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265045007	5	100	vnt.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265045008	10	100	vnt.
22 R1"		2265045009	5	75	vnt.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265045010	5	75	vnt.
28 R1		2265045011	5	50	vnt.
28 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045012	5	50	vnt.
35 R1"		2265045013	5	50	vnt.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045014	5	50	vnt.
42 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265045015	1	20	vnt.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265045016	1	15	vnt.
54 R2"		2265045017	1	10	vnt.
66,7 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045018	1	1	vnt.
76,1 R2 $\frac{1}{2}$ "		2265045019	1	1	vnt.
76,1 R3"		2265045020	1	1	vnt.
88,9 R3"		2265045021	1	1	vnt.
108 R4"		2265045022	1	1	vnt.



Atvamzdis su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: P



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265329000	5	150	vnt.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265329001	5	125	vnt.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265329002	5	100	vnt.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265329003	5	100	vnt.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265329004	5	100	vnt.
28 R1"		2265329005	5	50	vnt.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265329006	1	40	vnt.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265329007	1	20	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Tiesi išardoma jungtis su vidiniu sriegiu



GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119000	5	100	vnt.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119001	5	75	vnt.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119002	5	75	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265119003	5	75	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119004	5	50	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119005	5	60	vnt.
22 Rp1"		2265119006	5	50	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265119011	5	40	vnt.
28 Rp1"		2265119007	5	40	vnt.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265119008	5	25	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265119009	1	10	vnt.
54 Rp2"		2265119010	1	5	vnt.



Tiesi išardoma jungtis su išoriniu sriegiu



GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 R $\frac{3}{8}$ "		2265272000	5	100	vnt.
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265272001	5	75	vnt.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265272002	5	50	vnt.
15 R $\frac{3}{4}$ "		2265272003	5	50	vnt.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265272004	5	50	vnt.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265272005	5	50	vnt.
22 R $\frac{1}{2}$ "		2265272006	5	50	vnt.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265272007	5	50	vnt.
22 R1"		2265272008	5	50	vnt.
28 R $\frac{3}{4}$ "		2265272013	5	40	vnt.
28 R1"		2265272009	5	25	vnt.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265272010	5	25	vnt.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265272011	1	10	vnt.
54 R2"		2265272012	1	5	vnt.



Išardoma alkūnė 90°, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069013	5	50	vnt.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069014	5	50	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069015	5	50	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069016	5	50	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069017	5	25	vnt.
22 Rp1"		2265069018	5	25	vnt.
28 Rp1"		2265069019	5	20	vnt.





Lšardoma jungtis su tarpine

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		2265065000	5	75	vnt.
18		2265065001	5	75	vnt.
22		2265065002	5	50	vnt.
28		2265065003	5	25	vnt.
35		2265065004	5	20	vnt.
42		2265065005	1	10	vnt.
54		2265065006	1	5	vnt.



Jungtis su laisva veržle, plokščia tarpine, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G $\frac{3}{4}$ "		2265105000	5	100	vnt.
18 G $\frac{3}{4}$ "		2265105001	5	100	vnt.
22 G1"		2265105002	5	75	vnt.
28 G1 $\frac{1}{4}$ "		2265105003	5	50	vnt.
35 G1 $\frac{1}{2}$ "		2265105004	5	40	vnt.
42 G1 $\frac{3}{4}$ "		2265105005	5	15	vnt.
54 G2 $\frac{3}{8}$ "		2265105006	1	5	vnt.



Mova MULTIPORT, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
66,7 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258012	1	1	vnt.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258013	1	1	vnt.
88,9 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258014	1	1	vnt.
108 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258015	1	1	vnt.





Mova

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265245000	10	150	vnt.
15		2265245001	10	200	vnt.
18		2265245002	10	150	vnt.
22		2265245003	10	100	vnt.
28		2265245004	5	50	vnt.
35		2265245005	5	25	vnt.
42		2265245006	1	10	vnt.
54		2265245007	1	10	vnt.
66,7		2265245008	1	1	vnt.
76,1		2265245009	1	1	vnt.
88,9		2265245010	1	1	vnt.
108		2265245011	1	1	vnt.

Redukcinė mova



GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 / 12		2265330000	10	150	vnt.
22 / 15		2265330001	10	100	vnt.
28 / 15		2265330006	10	80	vnt.
28 / 22		2265330002	10	80	vnt.
35 / 28		2265330003	5	15	vnt.
42 / 35		2265330004	1	20	vnt.
54 / 42		2265330005	1	10	vnt.



Ilgoji mova



GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		2265245013	5	75	vnt.
18		2265245014	5	75	vnt.
22		2265245015	5	50	vnt.
28		2265245016	5	40	vnt.
35		2265245017	5	25	vnt.
42		2265245018	1	10	vnt.
54		2265245019	1	10	vnt.
66,7		2265245023	1	1	vnt.
76,1		2265245020	1	1	vnt.
88,9		2265245021	1	1	vnt.
108		2265245022	1	1	vnt.



Alkūnė 90°

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265302000	10	200	vnt.
15		2265302001	10	150	vnt.
18		2265302002	10	100	vnt.
22		2265302003	10	50	vnt.
28		2265302004	5	40	vnt.
35		2265302005	5	25	vnt.
42		2265302006	1	10	vnt.
54		2265302007	1	8	vnt.
66,7		2265302008	1	1	vnt.
76,1		2265302009	1	1	vnt.
88,9		2265302010	1	1	vnt.
108		2265302011	1	1	vnt.





Alkūnė-nipelis 90°

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265326000	10	200	vnt.
15		2265326001	10	150	vnt.
18		2265326002	10	100	vnt.
22		2265326003	10	50	vnt.
28		2265326004	5	40	vnt.
35		2265326005	5	20	vnt.
42		2265326006	1	10	vnt.
54		2265326007	1	8	vnt.
66,7		2265326008	1	1	vnt.
76,1		2265326009	1	1	vnt.
88,9		2265326010	1	1	vnt.
108		2265326011	1	1	vnt.



Alkūnė 45°

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265303000	10	250	vnt.
15		2265303001	10	200	vnt.
18		2265303002	10	150	vnt.
22		2265303003	10	100	vnt.
28		2265303004	5	50	vnt.
35		2265303005	5	25	vnt.
42		2265303006	1	10	vnt.
54		2265303007	1	5	vnt.
66,7		2265303008	1	1	vnt.
76,1		2265303009	1	1	vnt.
88,9		2265303010	1	1	vnt.
108		2265303011	1	1	vnt.



Alkūnė-nipelis 45°

GRUPĖ: P



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265325000	10	250	vnt.
15		2265325001	10	200	vnt.
18		2265325002	10	150	vnt.
22		2265325003	10	100	vnt.
28		2265325004	5	50	vnt.
35		2265325005	5	25	vnt.
42		2265325006	1	10	vnt.
54		2265325007	1	5	vnt.
66,7		2265325008	1	1	vnt.
76,1		2265325009	1	1	vnt.
88,9		2265325010	1	1	vnt.
108		2265325011	1	1	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Trišakis

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265257001	10	150	vnt.
15		2265257002	10	100	vnt.
18		2265257003	10	50	vnt.
22		2265257004	10	50	vnt.
28		2265257005	5	25	vnt.
35		2265257006	5	15	vnt.
42		2265257007	1	10	vnt.
54		2265257008	1	4	vnt.
66,7		2265257009	1	1	vnt.
76,1		2265257010	1	1	vnt.
88,9		2265257011	1	1	vnt.
108		2265257012	1	1	vnt.





Redukcinis trišakis

GRUPĖ: P



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 / 15 / 12		2265260058	10	50	vnt.
15 / 12 / 12		2265260043	10	100	vnt.
15 / 12 / 15		2265260000	10	100	vnt.
15 / 15 / 12		2265260035	10	100	vnt.
15 / 18 / 15		2265260055	10	100	vnt.
15 / 22 / 15		2265260056	10	50	vnt.
18 / 12 / 18		2265260001	10	50	vnt.
18 / 15 / 15		2265260044	10	50	vnt.
18 / 15 / 18		2265260002	10	50	vnt.
18 / 18 / 15		2265260036	10	50	vnt.
22 / 12 / 22		2265260032	10	30	vnt.
22 / 15 / 15		2265260045	10	50	vnt.
22 / 15 / 18		2265260046	10	50	vnt.
22 / 15 / 22		2265260003	10	50	vnt.
22 / 18 / 18		2265260047	10	50	vnt.
22 / 18 / 22		2265260004	10	50	vnt.
22 / 22 / 15		2265260037	5	50	vnt.
22 / 22 / 18		2265260038	10	50	vnt.
22 / 28 / 22		2265260057	5	35	vnt.
28 / 12 / 28		2265260033	5	30	vnt.
28 / 15 / 22		2265260049	5	25	vnt.
28 / 15 / 28		2265260005	5	25	vnt.
28 / 18 / 28		2265260006	5	25	vnt.
28 / 22 / 22		2265260048	5	25	vnt.
28 / 22 / 28		2265260007	5	25	vnt.
28 / 28 / 15		2265260040	5	25	vnt.
28 / 28 / 22		2265260039	5	25	vnt.
28 / 35 / 28		2265260054	5	15	vnt.
35 / 15 / 35		2265260008	5	30	vnt.
35 / 22 / 28		2265260050	5	15	vnt.
35 / 22 / 35		2265260009	5	15	vnt.
35 / 28 / 28		2265260051	5	15	vnt.
35 / 28 / 35		2265260010	5	20	vnt.
35 / 35 / 22		2265260041	5	15	vnt.
35 / 35 / 28		2265260042	5	15	vnt.
42 / 15 / 42		2265260011	1	10	vnt.
42 / 22 / 42		2265260012	1	15	vnt.
42 / 28 / 42		2265260013	1	5	vnt.
42 / 35 / 35		2265260052	5	10	vnt.
42 / 35 / 42		2265260014	1	8	vnt.
54 / 22 / 54		2265260015	1	8	vnt.
54 / 28 / 54		2265260016	1	5	vnt.
54 / 35 / 54		2265260017	1	5	vnt.
54 / 42 / 42		2265260053	1	8	vnt.
54 / 42 / 54		2265260018	1	5	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Redukcinis trišakis



GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
66,7 / 28 / 66,7		2265260034	1	1	vnt.
66,7 / 35 / 66,7		2265260026	1	1	vnt.
66,7 / 42 / 66,7		2265260025	1	1	vnt.
66,7 / 54 / 66,7		2265260024	1	1	vnt.
76,1 / 22 / 76,1		2265260027	1	1	vnt.
76,1 / 28 / 76,1		2265260028	1	1	vnt.
76,1 / 35 / 76,1		2265260019	1	1	vnt.
76,1 / 42 / 76,1		2265260020	1	1	vnt.
76,1 / 54 / 76,1		2265260021	1	1	vnt.
88,9 / 54 / 88,9		2265260022	1	1	vnt.
88,9 / 76,1 / 88,9		2265260023	1	1	vnt.
108 / 66,7 / 108		2265260029	1	1	vnt.
108 / 76,1 / 108		2265260030	1	1	vnt.



Redukcinis perėjimas

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 / 12		2265221000	10	200	vnt.
18 / 12		2265221001	10	200	vnt.
18 / 15		2265221002	10	100	vnt.
22 / 15		2265221003	10	100	vnt.
22 / 18		2265221004	10	100	vnt.
28 / 15		2265221005	10	100	vnt.
28 / 18		2265221006	5	75	vnt.
28 / 22		2265221007	10	100	vnt.
35 / 22		2265221008	5	50	vnt.
35 / 28		2265221009	5	40	vnt.
42 / 22		2265221010	1	20	vnt.
42 / 28		2265221011	1	20	vnt.
42 / 35		2265221012	1	10	vnt.
54 / 28		2265221013	1	10	vnt.
54 / 35		2265221014	1	15	vnt.
54 / 42		2265221015	1	10	vnt.
66,7 / 42		2265221018	1	1	vnt.
66,7 / 54		2265221019	1	1	vnt.
76,1 / 35		2265221020	1	1	vnt.
76,1 / 42		2265221021	1	1	vnt.
76,1 / 54		2265221022	1	1	vnt.
76,1 / 66,7		2265221023	1	1	vnt.
88,9 / 42		2265221024	1	1	vnt.
88,9 / 54		2265221025	1	1	vnt.
88,9 / 76,1		2265221026	1	1	vnt.
108 / 42		2265221027	1	1	vnt.
108 / 54		2265221028	1	1	vnt.
108 / 76,1		2265221030	1	1	vnt.
108 / 88,9		2265221031	1	1	vnt.



 ritinys
  tiesus vamzdis
  vamzdžiai dėkle
  maišelis
  kart. dėžė
  padėklas
  nauji
  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Alkūnė 90°, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069000	5	150	vnt.
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069001	5	100	vnt.
15 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265069002	5	100	vnt.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069003	10	100	vnt.
15 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069012	10	100	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069004	5	75	vnt.
18 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069005	5	75	vnt.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265069006	5	75	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265069007	5	50	vnt.
28 Rp1"		2265069008	5	40	vnt.
35 Rp1 $\frac{1}{4}$ "		2265069009	5	20	vnt.
42 Rp1 $\frac{1}{2}$ "		2265069010	1	10	vnt.
54 Rp2"		2265069011	1	8	vnt.



Alkūnė 90°, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 R $\frac{1}{2}$ "		2265070001	5	150	vnt.
15 R $\frac{3}{8}$ "		2265070002	5	100	vnt.
15 R $\frac{1}{2}$ "		2265070003	10	50	vnt.
18 R $\frac{1}{2}$ "		2265070004	5	25	vnt.
18 R $\frac{3}{4}$ "		2265070005	5	75	vnt.
22 R $\frac{3}{4}$ "		2265070006	5	25	vnt.
28 R1"		2265070007	5	25	vnt.
35 R1 $\frac{1}{4}$ "		2265070008	5	20	vnt.
42 R1 $\frac{1}{2}$ "		2265070009	1	15	vnt.
54 R2"		2265070010	1	10	vnt.



Trišakis, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258000	5	75	vnt.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258001	5	50	vnt.
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258002	5	50	vnt.
22 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258003	5	50	vnt.
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258004	5	40	vnt.
28 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258005	5	20	vnt.
28 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265258006	5	25	vnt.
35 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258007	5	15	vnt.
42 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258008	1	15	vnt.
54 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258009	1	5	vnt.
76,1 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258010	1	1	vnt.
108 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265258011	1	1	vnt.

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai


* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 35 mm

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286000	5	50	vnt.
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286001	10	80	vnt.

Dėmesio:
2265286000: Matmuo B = 25 mm.
2265286001: Matmuo B = 20 mm.




Sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 39 mm

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
18 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286002	5	50	vnt.

Dėmesio:
Matmuo B = 24 mm.




Sieninė alkūnė su tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 45 mm

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
22 Rp $\frac{3}{4}$ "		2265286003	5	50	vnt.

Dėmesio:
Matmuo B = 27 mm.




Sieninė alkūnė ilga, su vidiniu sriegiu - L = 56 mm

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286004	5	40	vnt.

Dėmesio:
Matmuo B = 48 mm.



Metalinė montavimo plokštelė su sieninių alkūnių tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 153 mm

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 Rp $\frac{1}{2}$ "		2265286006	5	10	vnt.

Dėmesio:
Matmuo A = 39 mm.





Metalinė montavimo plokštelė su sieninių alkūnių tvirtinimu, su vidiniu sriegiu - L = 120 mm

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12 Rp $\frac{3}{8}$ "		2265286005	5	10	vnt.

Dėmesio:
Matmuo A = 45 mm.



Apėjimas v/v 180°

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		2265022000	5	75	vnt.
18		2265022001	10	40	vnt.
22		2265022002	5	30	vnt.



Presuojamas apėjimas v/i

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		2265022003	5	50	vnt.
18		2265022004	5	50	vnt.
22		2265022005	5	20	vnt.



Presuojamas apėjimas

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		2265022006	10	50	vnt.
18		2265022007	10	50	vnt.
22		2265022008	10	40	vnt.





Alkūnė 90°

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15		2265011000	20	80	vnt.
22		2265011001	10	30	vnt.
28		2265011002	10	20	vnt.

Aklė



GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265250009	10	350	vnt.
15		2265250000	10	250	vnt.
18		2265250001	10	200	vnt.
22		2265250002	10	150	vnt.
28		2265250003	5	75	vnt.
35		2265250004	2	40	vnt.
42		2265250005	1	20	vnt.
54		2265250006	1	15	vnt.
66,7		2265250010	1	1	vnt.
76,1		2265250007	1	1	vnt.
88,9		2265250011	1	1	vnt.
108		2265250008	1	1	vnt.




Flanšas PN16

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
66,7 DN65		2265091000	1	1	vnt.
76,1 DN65		2265091004	1	1	vnt.
76,1 DN80		2265091001	1	1	vnt.
88,9 DN80		2265091002	1	1	vnt.
108 DN100		2265091003	1	1	vnt.





Kodas	Matmenys	l1	l2	z1	k2	D2	d2-2	n2
2265091000	66,7 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091004	76,1 DN65 PN16	84	19	34	145	185	18	4
2265091001	76,1 DN80 PN16	84	19	34	160	200	18	8
2265091002	88,9 DN80 PN16	92	21	30	160	200	18	8
2265091003	108 DN100 PN16	103	23	36	160	220	18	8




Flanšas PN16 su atvamzdžiu

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
66,7 DN65		2265091005	1	1	vnt.
76,1 DN80		2265091006	1	1	vnt.
108 DN100		2265091007	1	1	vnt.



Kodas	Matmenys	l1	l2	k2	D2	d2-2	n2
2265091005	66,7 DN65 PN16	93	19	145	185	18	4
2265091006	76,1 DN80 PN16	94	19	160	200	18	8
2265091007	108 DN100 PN16	118	23	180	220	18	8



Aksesuarai



Tarpinė O-Ring EPDM Copper

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265182005	20	1000	vnt.
15		2265182006	20	600	vnt.
18		2265182007	20	500	vnt.
22		2265182008	20	500	vnt.
28		2265182009	20	400	vnt.
35		2265182010	20	400	vnt.
42		2265182011	20	300	vnt.
54		2265182012	20	300	vnt.
66,7		2265182004	5	-	vnt.
76,1		2265182001	1	-	vnt.
88,9		2265182002	5	-	vnt.
108		2265182003	1	-	vnt.



Tarpinė O-Ring FPM Copper

GRUPĖ: P

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		2265182013	20	1000	vnt.
15		2265182014	20	600	vnt.
18		2265182015	20	500	vnt.
22		2265182016	20	500	vnt.
28		2265182017	20	400	vnt.
35		2265182018	20	400	vnt.
42		2265182019	20	300	vnt.
54		2265182020	20	300	vnt.

Įrankiai

Plieninių vamzdžių pjovimo įrankis REMS RAS St

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1948267025	1	vnt.
35-108		1948267027	1	vnt.



Vamzdžių pjovimo diskas REMS St

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
12-108		1941267037	1	10	vnt.

Skirta vamzdžių pjovimo įrankiams, kurių kodas: 1948267025, 1948267027.



Akumuliatorinis vamzdžių pjovimo įrankis REMS Akku-Nano

GRUPĖ: K

N

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1948183003	1	vnt.

Dėmesio:
Rinkinyje yra pjovimo diskas.



Pjovimo diskas rutuliniam pjovimo įrankiui REMS Nano

GRUPĖ: K

N

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-35		1978267000	1	vnt.

Dėmesio:
Skirtas akumuliatoriniam pjovimo įrankiui kodas 1948183003.



Elektrinė vamzdžių pjaustyklė, tvirtinama prie stalo REMS Cento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
22-108		1948183001	1	vnt.

Dėmesio:
Komplekte yra pjovimo diskas.



Vamzdžių pjovimo diskas REMS Cento/DueCento

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas			MV
22-168,3		1941267041	1	50	vnt.

Skirtas vamzdžių pjovimo įrankiams, kurių kodas: 1948183001, 1948267034.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Varinių vamzdžių drožtukas Rothenberger

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1905267012	1 6	vnt.



Įrankių komplektas - akumulatorinis presas KAN-therm Mini + M profilio žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-28		1936055009	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- 1936055008 - presas KAN-therm Mini - 1 vnt.,
- 1936267278 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 15 mm - 1 vnt.,
- 1936267279 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 18 mm - 1 vnt.,
- 1936267280 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 22 mm - 1 vnt.,
- 1936267282 - žnyplės SBM tipo M KAN-therm Mini - 28 mm - 1 vnt.,
- 1967267051 - akumuliatorinių įrankių baterijos RAML1225 Li-Ion 10,8 V 2,5 Ah - 2 vnt.,
- 1967267024 - įkroviklis LGML1 ~230 V 35 W - 1 vnt.,
- Lagaminas - 1 vnt.



Elektrinis presas KAN-therm AC 3000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267239	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas kartu su lagaminu.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox: 12-54; Copper: 15-54.



Akumulatorinis presas KAN-therm DC 4000

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-54		1936267238	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumulatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 16-40; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akumuliatorinio presu KAN-therm DC 4000 įkroviklis

GRUPĖ: K

Versija	*	Kodas		MV
10,8-36 V		1936267267	1	vnt.



Akumuliatorinio presu KAN-therm DC 4000 baterija

GRUPĖ: K


Versija	*	Kodas		MV
18 V / 4 Ah		1936267266	1	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

KAN-therm M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15		1936267249	1	vnt.
18		1936267250	1	vnt.
22		1936267251	1	vnt.
28		1936267252	1	vnt.
35		1936267253	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.



KAN-therm M profilio apkaba

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
42		1936267283	1	vnt.
54		1936267284	1	vnt.

Dėmesio:

KAN-therm M profilio apkabą su KAN-therm adapteriu ZBS1 naudokite KAN-therm: AC 3000, DC 4000 presams.



Adapteris ZBS1, skirtas M profilio KAN-therm preso žnyplėms

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
42 - 54		1936267285	1	vnt.

Dėmesio:

Naudokite KAN-therm ZBS1 adapterį KAN-therm presavimo įrankiams: AC 3000, DC 4000.



Elektrinis presas REMS Power-Press ACC

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267219	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Elektrinis presas REMS Power-Press SE Basic Pack

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267160	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Akumuliatorinis presas REMS Akku-Press

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1936267152	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas su akumuliatoriumi, įkrovikliu ir lagaminu.
Komplekte nėra žnyplių.
Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaitių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



REMS M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12		1948267046	1	vnt.
15		1948267048	1	vnt.
18		1948267052	1	vnt.
22		1948267056	1	vnt.
28		1948267061	1	vnt.
35		1948267065	1	vnt.
42		1948267067	1	vnt.
54		1948267069	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės tinka Power-Press SE, Akku-Press, Power-Press ACC presams.



Įrankių komplektas Novopress - Akumuliatorinis presas ACO103 BT + M profilio presavimo žnyplės

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
15-35	*	1948055008	1	vnt.

Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- 1948267093 - M15 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1948267095 - M18 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1942121002 - M22 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1948267097 - M28 preso žnyplės - 1 vnt.,
- 1938267047 - Įkroviklis - 1 vnt.,
- 1938267002 - akumuliatorius - 2 vnt.,
- lagaminas.



Novopress EFP203 elektrinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-63		1948267210	1	vnt.

Dėmesio:

Presas parduodamas komplekte su plastikiniu lagaminu.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-54.



Novopress ACO203XL BT akumuliatorinis presas

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
12-108		1948267181	1	vnt.


Į komplektą įeina:

- akumuliatorinis presas - 1 vnt.,
- akumuliatorius 18 V/ 5,0 Ah Li-Ion Milwaukee - 2 vnt.,
- įkroviklis - 1 vnt.,
- tepalas - 1 vnt.,
- plastikinis lagaminas.

Sistemos matmenų ribos ultraPRESS: 14-63; Steel & Inox & Copper: 12-108.

Presavimo žnyplės PB2 M Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12		1948267134	1	vnt.
15		1948267135	1	vnt.
18		1948267137	1	vnt.
22		1948267139	1	vnt.
28		1948267141	1	vnt.
35		1948267143	1	vnt.


Dėmesio:

Žnyplės tinka EFP203 ir ACO203XL presams.



Presavimo apkaba Snap On, M Novopress profilio

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
42		1948267119	1	vnt.
54		1948267121	1	vnt.
66,7	*	1948267089	1	vnt.
76,1		1948267145	1	vnt.
88,9		1948267044	1	vnt.
108x1,5		1905267017	1	vnt.
108		1948267038	1	vnt.

Dėmesio:

Žnyplės 42 ir 54 mm skersmenims naudoti su adapteriu ZB203 skirtu ACO203XL.
 Žnyplės 66,7, 76,1 ir 88,9 mm skersmenims naudoti su adapteriu ZB221 skirtu ACO203XL.
 Žnyplės 66,7 mm skersmeniui naudoti su adapteriu ZB323 skirtu ECO301.
 Žnyplės 108 mm skersmeniui naudoti su adapteriu ZB221 ir ZB222 skirtu ACO203XL.
 Žnyplės 108x1,5 (1905267017) variniams vamzdžiams 108x1,5 mm.
 Žnyplės 108x2,0 (1948267038) variniams vamzdžiams 108x2,0 mm.



Adapteris Novopress ZB203

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
35-63		1948267000	1	vnt.

Dėmesio:

Presų EFP203 ir ACO203XL adapteris.
 Sistemos matmenų ribos ultraPRESS 50-63; Steel & Inox: 35-54; Copper: 42-54.



Adapteris Novopress ZB221

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
66,7-108		1948267005	1	vnt.

Dėmesio:


Preso ACO203XL adapteris.
 108 mm skersmens atveju ZB221 adapteris naudojamas pirminiam presavimui, o ZB222 adapteris naudojamas galutiniam presavimui.
 Sistemos matmenų ribos Steel & Copper: 66,7-108; Inox: 76,1-108.





Adapteris Novopress ZB222

GRUPĖ: K

Apimtis [mm]	*	Kodas		MV
108		1948267007	1	vnt.

Dėmesio:

Preso ACO203XL adapteris.

108 mm skersmens atveju ZB221 adapteris naudojamas pirminiam presavimui, o ZB222 adapteris naudojamas galutiniam presavimui.



**KAN-therm
MULTISYSTEM**

> 35 metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm

Plokštuminis šildymas ir vėsinimas

KOMFORTAS IR TAUPUMAS

Install the **future**

Turinys

Plokštuminis šildymas ir vėsinimas **KAN-therm** sistemoje


Sieninis/lubinis šildymas ir vėsinimas	149
Sieninis/grindinis šildymas ir vėsinimas	151
Tacker - vamzdžių tvirtinimo sistema	156
Rail - vamzdžių tvirtinimo sistema	158
Profil - vamzdžių tvirtinimo sistema	159
TBS - vamzdžių tvirtinimo sistema	160
NET - vamzdžių tvirtinimo sistema	161
Grindų šildymo sistemos priedai	162
Reguliuojami kolektoriai ir įranga	165
Kolektoinės spintelės grindinio šildymo sistemoms	183
Basic+ - automatika ir jos priedai	185
Regulatoriai, papildoma armatūra, įrankiai	189


Plokštuminis šildymas ir vėsinimas KAN-therm sistemoje

Sieninis/lubinis šildymas ir vėsinimas

Sieninio/lubinio šildymo plokštė su PB 8x1 vamzdžiu

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
2000×625 (100%)	**	1800188004	1	vnt.
2000×625 (75%)	**	1800188005	1	vnt.
2000×310 (100%)	**	1800188001	1	vnt.
2000×310 (75%)	**	1800188002	1	vnt.
1000×625 (100%)	**	1800188000	1	vnt.
625×1250 (100%)	**	1800188006	1	vnt.



Dėmesio:

Procentais žymimas naudingas šildymo paviršius.

Sieninio/lubinio šildymo plokštė be vamzdžio

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
2000×625	**	1800188007	1	vnt.



Sieninio/lubinio šildymo plokštė su grioveliais vamzdžio montavimui

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
2000×625	**	1800188003	1	vnt.



Klijai polistirolui

GRUPĖ: A

Talpa	*	Kodas		MV
310 ml		1800183002	1	vnt.



Kampo fiksatorius vamzdžiui

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8×1		1800011000	100	3000	vnt.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžiai dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Vamzdžio tvirtinimo juosta 8×1

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
2		1800209031	2	m



Vamzdis BP su EVOH barjeru pilkas - ritinys

GRUPĖ: C

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8×1,0		1829197016	600	8400	m

Dėmesio:
Taikymo klasė (ISO 10508) 4; 10 barų.



Žalvarinis trišakis Press/Click

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16×8×16		1809257000	5	60	vnt.



Žalvarinė jungtis Press/Click

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16×8		1809042001	20	200	vnt.



Žalvarinė srieginė nikelio jungtis Click

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8×1 / G $\frac{3}{4}$ "		1809271000	15	150	vnt.



Žalvarinė jungtis Click

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8×1		1809042000	20	200	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Sieninis/grindinis šildymas ir vėsinimas

Vamzdis bluePERT - ritinys

GRUPĖ: C

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12x2,0		1829198153	200	4000	m
12x2,0	***	1829198152	80	1600	m
14x2,0		1829198182	600	3000	m
16x2,0		1829198183	600	2400	m
16x2,0		1829198175	200	3000	m
17x2,0		1829198185	600	2400	m
17x2,0		1829198186	200	3000	m
18x2,0		1829198164	600	2400	m
18x2,0		1829198176	200	3000	m
20x2,0		1829198180	600	1800	m
20x2,0		1829198179	300	2100	m
20x2,0		1829198178	200	1800	m
25x2,5	**	1829198181	220	880	m


Dėmesio:

Taikymo klasė 4; 6 barų.
Vamzdis su SKZ sertifikatu.



Vamzdis bluePERT - ritinys

GRUPĖ: C

	Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
N	16x2,0		1829198206	60	3360	m
N	16x2,0		1829198207	120	2400	m
	16x2,0		1829198222	200	3000	m
N	16x2,0		1829198208	240	3600	m
	16x2,0		1829198235	300	2700	m
N	16x2,0		1829198209	480	3360	m
	16x2,0		1829198223	600	2400	m
	16x2,0		1829198237	600	3600	m
	17x2,0		1829198224	200	3000	m
	17x2,0		1829198234	600	2400	m
	18x2,0		1829198225	200	3000	m
	18x2,0		1829198226	600	2400	m
N	20x2,0		1829198210	60	2400	m
N	20x2,0		1829198211	120	1800	m
	20x2,0		1829198227	200	1800	m
N	20x2,0		1829198212	240	2160	m
	20x2,0		1829198229	600	1800	m
	20x2,0		1829198228	300	2100	m
N	20x2,0		1829198213	480	1920	m

Dėmesio:

Taikymo klasė 4; 6 barų.
Vamzdis be SKZ sertifikato.





Vamzdis bluePERTAL - ritinys

GRUPĖ: C

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,0		1829198200	200	3000	m
16x2,0		1829198201	600	2400	m

Dėmesio:
Taikymo klasė 4; 6 barai.



Vamzdis PEXC - ritinys

GRUPĖ: C

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12x2,0		1129200055	200	4000	m
14x2,0		1129200056	200	4000	m
16x2,0		1829200009	200	3000	m

Dėmesio:
Skersmuo 12x2,0 - 16x2,0 mm taikymo klasė (ISO 10508) 4; 10 barų.



Daugiasluoksnis vamzdis PERT - ritinys

GRUPĖ: C

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12x2,0	***	1129198094	200	4000	m
14x2,0		1129198076	200	4000	m
16x2,0	***	1029198001	200	3000	m
18x2,0	***	1129198096	200	3000	m
25x3,5		1129198070	50	1000	m

Dėmesio:
Kiti skersmenys taikymo klasė (ISO 10508) 4; 10 barų.



Daugiasluoksnis vamzdis PERTAL - ritinys



GRUPĖ: B

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16x2,0		1029196031	600	2400	m
16x2,0		1029196123	200	3000	m
20x2,0		1029196092	100	1500	m
25x2,5		1029196081	50	750	m

Dėmesio:
Taikymo klasė (ISO 10508) 4; 10 barų.

Kūginė jungtis (eurokonusas) vamzdžiams PERT ir PEXC

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12x2,0 G1/2"		1110271002	15	300	vnt.
12x2,0 G3/4"		1110271003	10	150	vnt.
14x2,0 G1/2"		1110271000	15	300	vnt.
14x2,0 G3/4"		1110271005	10	150	vnt.
16x2,0 G3/4"		1110271010	10	150	vnt.
18x2,0 G3/4"		1110271006	10	150	vnt.
18x2,5 G3/4"	***	1110271008	10	150	vnt.
20x2,0 G3/4"		1110271011	10	150	vnt.
25x3,5 G1"		1110271001	5	80	vnt.



Dėmesio:

Kūginė jungtis leidžia jungti PEXC ir PERT vamzdžius su kolektoriais, nipeliais, o taip pat su fasoninėmis detalėmis kūginėms jungtims.



Perpjautas žiedas srieginėms jungtims

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12		1110226001	100	1000	vnt.
16		1110226000	10	600	vnt.
18		1110226004	10	500	vnt.
20		1110226006	100	1000	vnt.
25		1110226003	50	500	vnt.



Dėmesio:

Naudoti visoms žalvarinėms srieginėms jungtims (jungiamosios detalės išardomos, srieginės jungtys), išskyrus plastikinės jungiamąsias detales.



Žalvarinis adapteris su vidiniu sriegiu vamzdžiams PERTAL

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G1/2"		1010040003	10	160	vnt.
16 G3/4"		1010040006	10	120	vnt.
20 G3/4"		1010040011	10	120	vnt.
20 G1"	***	1010040008	5	80	vnt.
25 G1"		1010040013	10	80	vnt.
26 G1"	***	1010040015	5	80	vnt.

Dėmesio:

Pagal specialų užsakymą šie elementai yra prieinami nikelio versijoje (vykdymo terminas: 2 savaitės).



Eurokonusas PPSU su vidiniu sriegiu, universalus

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G3/4"		1010271005	10	150	vnt.

Dėmesio:

Eurokonusas tinka KAN-therm vamzdžiams: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.





Eurokonusas su vidiniu sriegiu, universalus

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 G $\frac{1}{2}$ "		1010271001	10	160	vnt.
16 G $\frac{3}{4}$ "		1010271002	10	150	vnt.
17×2,0 G $\frac{3}{4}$ "		1810271001	10	150	vnt.
20 G $\frac{3}{4}$ "		1010271008	10	120	vnt.

Dėmesio:

Kūginė jungtis leidžia jungti vamzdžius su kolektoriais, nipeliais, o taip pat su fasoninėmis detalėmis kūginėms jungtims. Eurokonusas tinka KAN-therm vamzdžiams: PEXC, PERT, PERTAL, bluePERT, bluePERTAL.



Užveržiamas antgalis su išoriniu sriegiu vamzdžiams PERTAL

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16×2 G $\frac{1}{2}$ "		1010045000	10	150	vnt.
16×2 G $\frac{3}{4}$ "		1010045001	10	150	vnt.

Dėmesio:

Ši jungtis gali būti naudojama tiesioginiam sujungimui su kolektoriais - jungties sandarinimas kolektoriuje atliekamas naudojant O-tipo žiedinę sandarinimo tarpinę.



Išardoma žalvarinė dvipusė jungtis vamzdžiams PERT ir PEXC

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12×2,0		1110042003	10	120	vnt.
14×2,0		1110042005	10	120	vnt.
16×2,0		1110042006	10	150	vnt.
18×2,0		1110042008	10	120	vnt.
20×2,0	*	1110245000	10	120	vnt.
25×3,5		1110042012	4	60	vnt.

Dėmesio:

Jungtis naudojama remonto tikslais (vamzdžio pažeidimas, pvz., pergręžimas) ir ilgoms vamzdžio atkarpoms jungti.



Žalvarinė mova

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12×2,0		1109042008	50	700	vnt.



PPSU mova

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14×2,0		1109042002	10	160	vnt.
18×2,0		1109042004	10	160	vnt.
25×3,5		1109042007	5	80	vnt.

Žalvarinis užtraukiamas žiedas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12x2,0		1109226003	50	700	vnt.
14x2,0		1109226004	50	700	vnt.
18x2,0 / 18x2,5		1109226006	50	500	vnt.
25x3,5		1109226009	20	200	vnt.


Dėmesio:

Naudojama PEXC arba PERT vamzdžiams su EVOH sluoksniu.
Montuojant Push jungtis reikia naudoti įrankius su atitinkamais įdėklais.
Montuojant nuožulnų kraštą nukreipkite į jungties korpuso pusę.



PPSU mova

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1009042013	10	160	vnt.
20		1009042015	10	150	vnt.
25		1009042017	5	60	vnt.

Dėmesio:

Movų montavimo įrankiai yra prieinami KAN-therm ultraPRESS sistemos skyriuje.



Žalvarinė mova

GRUPĖ: F

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14x2,0	*	1009042024	10	160	vnt.
17x2,0		1009042028	10	200	vnt.

Dėmesio:

Movų montavimo įrankiai yra prieinami KAN-therm ultraPRESS sistemos skyriuje.



Tacker - vamzdžių tvirtinimo sistema



Polistirolų plokštė EPS100 038 (PS20) - lapas 5 m² su metalizuota plėvele

GRUPĖ: A1

Matmenys	*	Kodas			MV
30 mm (1×5 m)	***	1818211027	1	30	vnt.



Polistirolų plokštė EPS100 038 (PS20) - lapas 5 m² su laminuota plėvele

GRUPĖ: A1

Matmenys	*	Kodas			MV
50 mm (1×5 m)		1818211647	5	125	m ²



Polistirolų plokštė EPS100 038 (PS20) - lapas 10 m² (kubas) su metalizuota plėvele

GRUPĖ: A1

Matmenys	*	Kodas		MV
20 mm (1×10 m)		1818211639	10	m ²
30 mm (1×10 m)		1818211638	10	m ²



Polistirolų plokštė EPS100 038 (PS20) - lapas 10 m² (kubas) su polipropileno audiniu

GRUPĖ: A1

Matmenys	*	Kodas		MV
30 mm (1×10 m)		1818211640	10	m ²



Laminuota plėvelė KAN-Therm Tacker sistemai

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
130 μm (50×1,03 m)		1800183000	50	2500	m



Lipni juosta su KAN-therm logotipu

GRUPĖ: A

Matmenys [m]	*	Kodas		MV
60		1800183013	36	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžių dėklė maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Kabės ant juostos U42 vamzdžių tvirtinimui prie polistirolu plokščių (blokas 50 vnt.)

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
14-18 (42 mm) 1000 vnt.		1800191001	1	135	pak.
14-18 (42 mm) 300 vnt.		1800191010	1	180	pak.



Kabės ant juostos U42 vamzdžių tvirtinimui prie polistirolu plokščių (blokas 30 vnt.)

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
20 (42 mm) 300 vnt.		1800191006	1	450	pak.



U42 kabės montavimui su takeriu (25 vnt. blokas)

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
14-18 (42 mm) 300 vnt.		1800191031	1	30	pak.



Kabės U42 vamzdžių tvirtinimui prie polistirolu plokščių

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
14-18 (42 mm) 100 vnt.		1800191000	1	30	pak.
14-18 (42 mm) 200 vnt.		1800191002	1	15	pak.



Kabės ant juostos U55 vamzdžių tvirtinimui prie polistirolu plokščių (blokas 25 vnt.)

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
14-18 (55 mm) 500 vnt.		1800191021	1	200	pak.



U55 kabės montavimui su takeriu (25 vnt. blokas)

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
14-18 (55 mm) 300 vnt.		1800191032	1	12	pak.



Rail - vamzdžių tvirtinimo sistema



Vamzdžių tvirtinimo juosta

GRUPĖ: A

Vamzdžių matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1800209027	32	m
18		1800209028	32	m
20		1800209011	32	m

Dėmesio:

Vamzdžių tvirtinimo juosta leidžia kloti vamzdžius kas 5 cm.
 Vamzdžio tvirtinimo juostos matmenys [aukštis x ilgis]:
 1800209027 - 25 mm x 2 m,
 1800209028 - 25 mm x 2 m,
 1800209011 - 25 mm x 2 m.



Vamzdžių tvirtinimo juosta

GRUPĖ: A

Vamzdžių matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12-17		1800209000	100	m
16-17		1800209001	100	m
14-22		1800209009	100	m
N 25		1800209026	100	m

Dėmesio:

1800209000 ir 1800209009 juostų dėka galima kloti vamzdžius kas 10 cm.
 1800209001 ir 1800209026 juostų dėka galima kloti vamzdžius kas 5 cm.
 Vamzdžio tvirtinimo juostos matmenys [aukštis x ilgis (sujungtų sekcijų skaičius x sekcijos ilgis)]:
 1800209000 - 23 mm x 1 m (5 x 0,2 m),
 1800209001 - 24 mm x 1 m (2 x 0,5 m),
 1800209009 - 29 mm x 1 m (2 x 0,5 m),
 1800209026 - 32 mm x 1 m (2 x 0,5 m).



Vamzdžių tvirtinimo juosta

GRUPĖ: A

Vamzdžių matmenys [mm]	*	Kodas		MV
N 16-20		1800209032	120	m

Dėmesio:


1800209032 juostų dėka galima kloti vamzdžius kas 5 cm.
 Vamzdžio tvirtinimo juostos matmenys [aukštis x ilgis (sujungtų sekcijų skaičius x sekcijos ilgis)]:
 1800209032 - 27,5 mm x 2 m (4x0,5 m).

Profil - vamzdžių tvirtinimo sistema

Polistirolo plokštė su plėvele PS Profil1 EPS T-24 dB – (akustinė) - lapas 1,12 m²

GRUPĖ: A1


Vamzdžių matmenys [mm] / Plokštės matmenys	*	Kodas			MV
16-18 / 30-2 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211651	6,72	53,76	m ²



Polistirolo plokštė Profil2 EPS200 036 (PS30) - lapas 1,12 m²

GRUPĖ: A1


Vamzdžių matmenys [mm] / Plokštės matmenys	*	Kodas		MV
16-18 / 11 mm (0,8 × 1,4 m)		1818211650	14,56	m ²



Profiliuota plokštė (be polistirolo) PS Profil3 - lapas 1,12 m²

GRUPĖ: A1

Vamzdžių matmenys [mm] / Plokštės matmenys	*	Kodas		MV
16-18 / 1 mm (0,8 × 1,4 m)	*	1818211652	13,44	m ²



Polistirolo plokštė Profil4 EPS200 lapas 0,72 m²

GRUPĖ: A1

Vamzdžių matmenys [mm] / Plokštės matmenys	*	Kodas			MV
16-18 / 22 mm (1,2 × 0,6 m)		1818211646	8,64	172,8	m ²

Bendras plokštės su profiliuota dalimi storis - 43 mm.



TBS - vamzdžių tvirtinimo sistema



Polistirolų plokštė TBS EPS150 036 (PS30) lapas 0,5 m²

GRUPĖ: A1

Vamzdžių matmenys [mm] / Plokštės matmenys	*	Kodas			MV
16 / 25 mm (0,5 × 1,0 m)		1818211645	10	120	m ²



TBS metaliniai profiliai

GRUPĖ: A

Vamzdžių matmenys [mm] / Plokštės matmenys	*	Kodas			MV
0,4 mm (1,0 × 0,12 m)		1800213000	50	500	vnt.

Dėmesio:

Profilis pagamintas iš cinkuoto plieno. Profilis tinka tik 16 mm vamzdžiams.



Polistirolų plokštė papildanti TBS EPS200 036 (PS30) - kieta - lapas 0,5 m²

GRUPĖ: A1


Matmenys	*	Kodas			MV
25 mm (0,5 × 1,0 m)	*	1818211649	12	150	m ²

NET - vamzdžių tvirtinimo sistema

Plieninės vielos tinklas NET

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas		MV
1,2 m × 2,1 m - 2,52 m ²	*	1800183054	2,52	m ²



Laikiklis vamzdžių tvirtinimui prie vielos tinklo NET

GRUPĖ: A

Vielos skersmuo / Vamzdžių matmenys [mm]	*	Kodas			MV
3 / 16-18		1800107001	100	1000	vnt.
3 / 20	*	1800107002	100	1000	vnt.



Tvirtinimo dirželis vamzdžių tvirtinimui prie vielos tinklo NET

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
	*	1800107018	1000	vnt.



Viola vamzdžio tvirtinimui prie tinklo NET

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
	*	1800183008	1000	vnt.



Plėvelės tvirtinimo kaištis - L = 94 mm

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8		1800183003	100	1000	vnt.



Grindų šildymo sistemos priedai



Apsauginis gofruotas šarvas - raudonas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-14 (23)		1700049067	100	1200	m
16-18 (25)		1700049063	50	1500	m
20 (28)		1700049069	50	1500	m
25-26 (35)		1700049065	50	600	m
32 (43)		1700049071	50	600	m
40 (50)		1700049073	25	1000	m

Dėmesio:

Naudoti šaltam ir karštam vandentiekui, o taip pat centriniam šildymui kaip apsauginį vamzdį prieš užpilant sistemą betonu. Vertės pateiktos skliausteliuose yra išorinio apsauginio gofruoto vamzdžio matmuo.



Apsauginis gofruotas vamzdis mėlynas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-14 (23)		1700049068	100	1200	m
16-18 (25)		1700049064	50	1500	m
20 (28)		1700049070	50	1500	m
25-26 (35)		1700049066	50	600	m
32 (43)		1700049072	50	600	m
40 (50)		1700049074	25	1000	m

Dėmesio:

Naudoti šaltam ir karštam vandentiekui, o taip pat centriniam šildymui kaip apsauginį vamzdį prieš užpilant sistemą betonu. Vertės pateiktos skliausteliuose yra išorinio apsauginio gofruoto vamzdžio matmuo.



Betono priedas: BETOKAN

GRUPĖ: A

Talpa	*	Kodas		MV
5 l		1800014003	1	pak.
10 l		1800014001	1	pak.

Dėmesio:

Naudojama grindų šildymui siekiant pagerinti betono tvirtumo savybes.



Betono priedas: BETOKAN Plus

GRUPĖ: A

Talpa	*	Kodas		MV
10 l		1800014005	1	pak.

Dėmesio:

Naudojama grindų šildymui siekiant pagerinti betono tvirtumo savybes. Leidžia sumažinti betono sluoksnio storį virš izoliacijos iki 4,5 cm.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Tinklas iš stiklo pluošto grindų armavimui


GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas		MV
1x50 m		1800183044	50	m ²

Dėmesio:


Tinklas naudojamas kartu su betono priedu BETOKAM ar BETOKAN Plus padidina betono sluoksnio elastingumą bei sudaro idealią apsaugą nuo galimų įtrūkimų ar laiptelių (palaiko lygų sluoksnio paviršių).

Tinklelio dydis 13x13 mm



Neužšalantis skystis šildymo sistemoms

GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	36	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	36	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	36	pak.

Dėmesio:

Naudojama centrinio šildymo, šaldymo ir saulės, kur energijos šaltinis yra saulės kolektoriai, sistemoms.



Pakraščių juosta

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8x150		1818255002	25	150	m

Dėmesio:

Naudojama grindų šildymui šildomųjų paviršių atskyrimui nuo sienų.



Pakraščių juosta

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8x150		1818255003	25	150	m

Dėmesio:

Naudojama grindų šildymui šildomųjų paviršių atskyrimui nuo sienų.



Profiliuota tarpinė skiriamajai siūlei su savaime prisiklijuojančiu paviršiumi

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
10x150		1800255000	25	150	m

Dėmesio:

Naudojama formuojant skiriamąsias siūles tarp grindų šildymo šildomųjų paviršių. Vamzdžius, praeinančius per profiliuotą tarpinę reikia kloti apsauginiame gofruotame vamzdyje.



Skiriamosios siūlės profilis plėvelė PE

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
		1800183007	2	200	m





Skiriamosios siūlės profilis

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
		1800209029	2	50	m



Skiriamosios siūlės profilis - apsauginis vamzdis

GRUPĖ: A

Matmenys [m]	*	Kodas			MV
0,4 - 10 vnt.		1700183010	1	60	pak.



Plėvelė PE

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
0,2 mm (2,0 x 50 m)		1818183000	100	2100	m ²


Dėmesio:

Naudoti kaip sistemos dangą prieš dedant plokštes su išlyginamuoju sluoksniu.
Naudoti kaip nuo drėgmės saugančią izoliaciją po grindinio šildymo ir vėsinimo plokštėmis.
Naudoti kaip nuo drėgmės apsaugančią izoliaciją po NET tinkleliu.

Reguliuojami kolektoriai ir įranga

Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su reguliavimo ventiliais, be termostatinų ventilių (serija UVN)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (325×140×84)	***	1316160022	1	160	vnt.
3 (325×190×84)	***	1316160023	1	120	vnt.
4 (325×240×84)	***	1316160024	1	96	vnt.
5 (325×290×84)	***	1316160025	1	80	vnt.
6 (325×340×84)	***	1316160026	1	60	vnt.
7 (325×390×84)	***	1316160027	1	60	vnt.
8 (325×440×84)	***	1316160028	1	50	vnt.
9 (325×490×84)	***	1316160029	1	44	vnt.
10 (325×540×84)	***	1316160030	1	40	vnt.
11 (325×590×84)	***	1316160031	1	40	vnt.
12 (325×640×84)	***	1316160032	1	30	vnt.



Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".
Atstumas tarp išėjimų 50 mm.
Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.
Grįžimo kolektorius - apatinė sija.
G1" pajungimas.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba U B,N,S,V arba F T, A arba P

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavaryų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe



Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su debitomačiais, be termostatinų ventilių (serija UFN)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (352×140×84)	***	1316157055	1	160	vnt.
3 (352×190×84)	***	1316157056	1	120	vnt.
4 (352×240×84)	***	1316157057	1	96	vnt.
5 (352×290×84)	***	1316157058	1	80	vnt.
6 (352×340×84)	***	1316157059	1	60	vnt.
7 (352×390×84)	***	1316157060	1	60	vnt.
8 (352×440×84)	***	1316157061	1	50	vnt.
9 (352×490×84)	***	1316157062	1	44	vnt.
10 (352×540×84)	***	1316157063	1	40	vnt.
11 (352×590×84)	***	1316157064	1	40	vnt.
12 (352×640×84)	***	1316157065	1	30	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{3}{4}$ ".
Atstumas tarp išėjimų 50 mm.
Debitmačio reguliavimo diapazonas 0 - 2,5 l/min
Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.
Grįžimo kolektorius - apatinė sija.
G1" pajungimas.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U**, **B**, **N**, **S**, **V** arba **F**, **T**, **A** arba **P**

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektorius elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavary vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai



Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektorius ašyje

Pump
su siurblio grupe

Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su reguliavimo ventiliais ir ventiliais el.pavaroms (serija UVS)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (325×140×84)		1316160033	1	160	vnt.
3 (325×190×84)		1316160034	1	120	vnt.
4 (325×240×84)		1316160035	1	96	vnt.
5 (325×290×84)		1316160036	1	80	vnt.
6 (325×340×84)		1316160037	1	60	vnt.
7 (325×390×84)		1316160038	1	60	vnt.
8 (325×440×84)		1316160039	1	50	vnt.
9 (325×490×84)		1316160040	1	44	vnt.
10 (325×540×84)		1316160041	1	40	vnt.
11 (325×590×84)		1316160042	1	40	vnt.
12 (325×640×84)		1316160043	1	30	vnt.



Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".
Atstumas tarp išėjimų 50 mm.
Naudoti el.pavaras su adapteriu M30 x 1,5.
Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.
Grįžimo kolektorius - apatinė sija.
G1" pajungimas.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba U B,N,S,V arba F T, A arba P

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe



Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su balansiniais ventiliais ir ventiliais el.pavaroms, su rankiniais nuorintojais ir išleidėjais (serija UVST)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (336×190×84)		1316157128	1	100	vnt.
3 (336×240×84)		1316157129	1	100	vnt.
4 (336×290×84)		1316157130	1	85	vnt.
5 (336×340×84)		1316157131	1	85	vnt.
6 (336×390×84)		1316157132	1	85	vnt.
7 (336×440×84)		1316157133	1	75	vnt.
8 (336×490×84)		1316157134	1	50	vnt.
9 (336×540×84)		1316157135	1	75	vnt.
10 (336×590×84)		1316157136	1	20	vnt.
11 (336×640×84)		1316157137	1	20	vnt.
12 (336×690×84)		1316157138	1	30	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{3}{4}$ ".

Atstumas tarp išėjimų 50 mm.

Naudoti el.pavaras su adapteriu M30 x 1,5.

Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.

Grįžimo kolektorius - apatinė sija.

G1" pajungimas.

Tiekimo ir grįžimo sija vienoje pusėje turi įmontuotą G1" aklę.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U**, **B,N,S,V** arba **F**, **T, A** arba **P**

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai


Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe

Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su debitomačiais ir ventiliais el.pavaroms (serija UFS)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (352×140×84)		1316157066	1	160	vnt.
3 (352×190×84)		1316157067	1	120	vnt.
4 (352×240×84)		1316157068	1	96	vnt.
5 (352×290×84)		1316157069	1	54	vnt.
6 (352×340×84)		1316157070	1	60	vnt.
7 (352×390×84)		1316157071	1	60	vnt.
8 (352×440×84)		1316157072	1	50	vnt.
9 (352×490×84)		1316157073	1	44	vnt.
10 (352×540×84)		1316157074	1	50	vnt.
11 (352×590×84)		1316157075	1	40	vnt.
12 (352×640×84)		1316157076	1	30	vnt.



Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".
Atstumas tarp išėjimų 50 mm.
Debitmačio reguliavimo diapazonas 0 - 2,5 l/min
Naudoti el.pavaras su adapteriu M30 x 1,5.
Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.
Grįžimo kolektorius - apatinė sija.
G1" pajungimas.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U** **B,N,S,V** arba **F** **T, A** arba **P**

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektorius elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektorius ašyje

Pump
su siurblio grupe



Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su debitomačiais ir ventiliais el.pavaroms, su rankiniais nuorintojais ir išleidėjais (serija UFST)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (362×190×84)		1316157077	1	96	vnt.
3 (362×240×84)		1316157078	1	96	vnt.
4 (362×290×84)		1316157079	1	80	vnt.
5 (362×340×84)		1316157080	1	60	vnt.
6 (362×390×84)		1316157081	1	60	vnt.
7 (362×440×84)		1316157082	1	50	vnt.
8 (362×490×84)		1316157083	1	50	vnt.
9 (362×540×84)		1316157084	1	50	vnt.
10 (362×590×84)		1316157085	1	40	vnt.
11 (362×640×84)		1316157086	1	30	vnt.
12 (362×690×84)		1316157087	1	30	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{3}{4}$ ".

Atstumas tarp išėjimų 50 mm.

Debitmačio reguliavimo diapazonas 0 - 2,5 l/min

Naudoti el.pavaras su adapteriu M30 x 1,5.

Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.

Grįžimo kolektorius - apatinė sija.

G1" pajungimas.

Tiekimo ir grįžimo sija vienoje pusėje turi įmontuotą G1" aklę.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U**, **B,N,S,V** arba **F**, **T, A** arba **P**

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavaru vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai



Top
nuorintojas viršuje


Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe

Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su 5l/min debitomačiais ir ventiliais el.pavaroms, su rankiniais nuorintojais ir išleidėjais (UFST MAX serija)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (362×190×84)		1316157139	1	100	vnt.
3 (362×240×84)		1316157140	1	100	vnt.
4 (362×290×84)		1316157141	1	85	vnt.
5 (362×340×84)		1316157142	1	85	vnt.
6 (362×390×84)		1316157143	1	85	vnt.
7 (362×440×84)		1316157144	1	44	vnt.
8 (362×490×84)		1316157145	1	44	vnt.
9 (362×540×84)		1316157146	1	44	vnt.
10 (362×590×84)		1316157147	1	40	vnt.
11 (362×640×84)		1316157148	1	55	vnt.
12 (362×690×84)		1316157149	1	55	vnt.



Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".
Atstumas tarp išėjimų 50 mm.
Debitmačio reguliavimo diapazonas 0 - 5,0 l/min
Naudoti el.pavaras su adapteriu M30 x 1,5.
Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.
Grįžimo kolektorius - apatinė sija.
G1" pajungimas.
Tiekimo ir grįžimo sija vienoje pusėje turi įmontuotą G1" aklę.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba U B,N,S,V arba F T, A arba P

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe

Žalvarinis perėjimas kolektoriui, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	vnt.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	vnt.

Dėmesio:

Redukcijoje yra sandarinimo tarpinė O-Ring.
Montuojant KAN-therm prekės ženklą kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.



Nikelio perėjimas kolektoriui, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	vnt.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	vnt.

Dėmesio:

Redukcijoje yra sandarinimo tarpinė O-Ring.
Montuojant KAN-therm prekės ženklą kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.
Nenaudoti geriamam vandeniui.



 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžių dėkle  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Žalvarinė aklė su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300025002	10	150	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring.

Montuojant KAN-therm prekės ženklą kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.



Nikeliuota aklė su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G¾"		1300250021	20	300	vnt.
G1"		1300025005	10	120	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring.

Montuojant KAN-therm prekės ženklą kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.

Nenaudoti geriamam vandeniui.



Ventilių komplektas tiesus SET-P

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300183006	1	20	kompl.

Dėmesio:

Ventilių 1" komplektas su jungtimi apatiniam pajungimui prie KAN-therm InoXFlow ir žalvario be papildomų tarpinių.

Naudoti šoniniam kolektoriaus pajungimui.



Kampinis ventilių komplektas SET-K

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300183007	1	20	kompl.

Dėmesio:

Kampinis mazgas - tai ventilių 1" komplektas su jungtimi KAN-therm sistemos kolektorių iš 1" profilio pajungimui be papildomų tarpinių.

Naudoti kolektoriaus pajungimui iš grindų.



Žalvarinis dangtelis kolektoriui

GRUPĖ: E

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
M28x1,5		1300183001	20	200	vnt.
M30x1,5		1300183002	20	200	vnt.

Dėmesio:

Dangtelis naudojamas ant termostatinėjų vožtuvų norint atjungti srauto tekėjimą per šildymo žiedą.

M28x1,5 - kolektoriuose serijos 71, 75, 73A, 77A

M30x1,5 - kolektoriuose serijos 73A, 77A, ant termostatinėjų ventilių ant InoXFlow kolektorių pavaros vožtuvų.

Nikeliuotas dangtelis kolektoriui

GRUPĖ: E

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
M30x1,5		1300183051	20	200	vnt.

Dėmesio:

Dangtelis naudojamas ant termostatinų vožtuvų norint atjungti srauto tekėjimą per šildymo žiedą.
M28x1,5 - kolektoriuose serijos 71, 75, 73A, 77A
M30x1,5 - kolektoriuose serijos 73A, 77A, ant termostatinų ventilių ant InoxFlow kolektorių pavaros vožtuvų.



Žalvarinis kolektoriaus elementas su debitmačiu - L = 50 mm

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300079049	1	20	vnt.

Dėmesio:

Norėdami išplėsti kolektorių viena grandine, naudokite elementą per 1" nipelį.
Tiekiamo srauto matuoklio reguliavimo diapazonas 0 - 2,5 l/min.



Žalvarinis kolektoriaus elementas su reguliavimo vožtuvu - L = 50 mm

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300079002	1	20	vnt.

Dėmesio:

Norėdami išplėsti kolektorių viena grandine, naudokite elementą per 1" nipelį.



Žalvarinis kolektoriaus elementas su ventiliu el.pavarai - L = 50 mm

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300079048	1	20	vnt.

Dėmesio:

Norėdami išplėsti kolektorių viena grandine, naudokite elementą per 1" nipelį.
Naudokite M30 x 1,5 pavarų adapterius.



Nipelis su tarpine su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300174028	10	100	vnt.

Dėmesio:

Naudojamas kolektoriaus elementų prijungimui prie kolektoriaus.





Nikeliuotas nipelis su tarpine, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300174042	10	100	vnt.

Dėmesio:

Nenaudoti geriamam vandeniui. Naudojamas kolektoriaus elementų prijungimui prie kolektoriaus.



Trišakis su specialia tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	vnt.

Dėmesio:

Elementą naudoti kolektorių išplėtimui viena grandine arba nuorinimo vožtuvui ir išleidimo ventiliui montuoti.



Nikeliuotas trišakis su tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	vnt.

Dėmesio:

Elementą naudoti kolektorių išplėtimui viena grandine arba nuorinimo vožtuvui ir išleidimo ventiliui montuoti. Nenaudoti geriamam vandeniui.



Žalvarinė aklė su išoriniu sriegiu ir lizdu šešiakampiam raktui

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1/2"		1709250004	20	300	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring. Priveržimui naudoti Hex12 šešiabriaunį veržliaraktį.



Nikeliuota aklė su išoriniu sriegiu ir lizdu šešiakampiam raktui

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1/2"		1300250020	20	300	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring. Priveržimui naudoti Hex12 šešiabriaunį veržliaraktį. Nenaudoti geriamam vandeniui.

Trišakis su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300257002	1	20	vnt.



Nikeliuotas trišakis su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300257004	10	80	vnt.

Dėmesio:

Nenaudoti geriamam vandeniui.



Rankinis nuorintojas

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300005007	1	100	vnt.



Plastikinis drenažo-nuorinimo ventilis

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300005003	25	100	vnt.



Metalinis drenažo-nuorinimo vožtuvas

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"	***	1300277000	25	100	vnt.





Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300005000	1	25	vnt.

Dėmesio:
Atbulinis vožtuvas leidžia demontuoti nuorinimo vožtuvą neatjungiant įrangos.
Sandarinimui naudoti pakulas.



Nikeliuotas automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300005006	1	100	vnt.

Dėmesio:
Atbulinis vožtuvas leidžia demontuoti nuorinimo vožtuvą neatjungiant įrangos.
Sandarinimui reikėtų naudoti pakulas.



Termometras - raudonas

GRUPĖ: E

Versija	*	Kodas			MV
100 °C	*	1300264001	1	100	vnt.




Termometras - mėlynas

GRUPĖ: E

Versija	*	Kodas			MV
100 °C	*	1300264002	1	100	vnt.

Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius su siurblio grupe InoxFlow, su reguliavimo ventiliais ir ventiliais el.pavaroms (USVP serija)

GRUPĖ: E



Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (341×478×105)	***	1316160044	1	20	vnt.
3 (341×528×105)	***	1316160045	1	20	vnt.
4 (341×578×105)	***	1316160046	1	20	vnt.
5 (341×628×105)	***	1316160047	1	20	vnt.
6 (341×678×105)	***	1316160048	1	20	vnt.
7 (341×728×105)	***	1316160049	1	20	vnt.
8 (341×778×105)	***	1316160050	1	10	vnt.
9 (341×828×105)	***	1316160051	1	10	vnt.
10 (341×878×105)	***	1316160052	1	10	vnt.

Dėmesio:

Naudoti adapterius M30 x 1,5 el.pavaroms ant viršutinės sijos. Nenaudoti kartu su žemų parametų šildymo šaltiniais. Kolektorius su integruota siurblio grupe, tinkamas sistemoms iki 15 kW*

* Jei kontūro skersmuo 16 x 2 mm, maksimalus kilpos ilgis - 100 m, atstumas tarp vamzdžių 15 cm, tiekimo / grįžimo temperatūra 40/30°C.

Nenaudoti su žemų parametų šilumos šaltiniais.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba U B,N,S,V arba F T, A arba P

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe



ritinys



tiesus vamzdis



vamzdžiai dėkle



maišelis



kart. dėžė




padėklas

N nauji



Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Reguliuojamas nerūdijančio plieno kolektorius su siurblio grupe InoxFlow, su debitomačiais ir ventiliais el.pavaroms (USFP serija)

GRUPĖ: E

Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (341×478×105)		1316157088	1	20	vnt.
3 (341×528×105)		1316157089	1	20	vnt.
4 (341×578×105)		1316157090	1	20	vnt.
5 (341×628×105)		1316157091	1	20	vnt.
6 (341×678×105)		1316157092	1	20	vnt.
7 (341×728×105)		1316157093	1	20	vnt.
8 (341×778×105)		1316157094	1	10	vnt.
9 (341×828×105)		1316157095	1	10	vnt.
10 (341×878×105)		1316157096	1	10	vnt.

Dėmesio:

Naudoti adapterius M30 x 1,5 el.pavaroms ant viršutinės sijos.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba U B,N,S,V arba F T, A arba P

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe



Siurblio grupė su elektroniniu siurbliu tinkamas sistemoms iki 15 kW*, pajungimas iš šono 1/2"

GRUPĖ: E

	*	Kodas			MV
		1346103000	1	40	vnt.

Dėmesio:

Nenaudoti žemos temperatūros šilumos šaltiniai. Kolektorius su integruota siurblio grupe, tinkamas sistemoms iki 15 kW*

* Jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

- šildymo kontūro vamzdžio diametras 16×2 mm,
 - vieno šildymo kontūro ilgis iki 100 m,
 - atstumas tarp vamzdžių 15 cm,
 - paduodama/grįžtama temperatūros 40/30 °C
- Nenaudoti su žemų parametrų šilumos šaltiniai.



Siurblio grupė su trieigių termostatinium sumaišymo vožtuvu - KVS = 1,6

GRUPĖ: E

Versija	*	Kodas			MV
35-60 °C		1300103001	1	40	vnt.
20-43 °C		1300103003	1	40	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius su integruota siurblio grupe, tinkamas sistemoms iki 7,5 kW*

* Jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

- šildymo kontūro vamzdžio diametras 16×2 mm,
- vieno šildymo kontūro ilgis iki 100 m,
- atstumas tarp vamzdžių 15 cm,
- paduodama/grįžtama temperatūros 40/30 °C

Siurblio grupė su trieigiu termostatinu sumaišymo vožtuvu - KVS = 2,5, pajungimas iš apačios 3/4"

GRUPĖ: E

Versija	*	Kodas			MV
20-43 °C		1346103005	1	40	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius su integruota siurblio grupe, tinkamas sistemoms iki 15 kW*



* Jei laikomasi toliau nurodytų sąlygų:

- šildymo kontūro vamzdžio diametras 16x2 mm,
- vieno šildymo kontūro ilgis iki 100 m,
- atstumas tarp vamzdžių 15 cm,
- paduodama/grįžtama temperatūros 40/30 °C



Žalvarinis kolektorius su ventiliais el.pavaroms ir debitomačiais (75A serija)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (330×100×80)		1346157011	1	108	vnt.
3 (330×150×80)		1346157012	1	108	vnt.
4 (330×200×80)		1346157013	1	72	vnt.
5 (330×250×80)		1346157014	1	72	vnt.
6 (330×300×80)		1346157015	1	54	vnt.
7 (330×350×80)		1346157016	1	54	vnt.
8 (330×400×80)		1346157017	1	45	vnt.
9 (330×450×80)		1346157018	1	36	vnt.
10 (330×500×80)		1346157019	1	36	vnt.
11 (330×550×80)		1346157020	1	36	vnt.
12 (330×600×80)		1346157021	1	27	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G3/4" ir jungtimis G3/4".

Atstumas tarp išėjimų 50 mm.

Debitmačio reguliavimo diapazonas 0 - 2,4 l/min

Naudoti el.pavaras su adapteriu M28 x 1,5.

Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.

Grįžimo kolektorius - apatinė sija.

G1" pajungimas.

Tiekimo ir grįžimo sija vienoje pusėje turi įmontuotą G1" aklę.



Plastikinis kolektorius 1 1/2" x 3/4"

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius	*	Kodas			MV
2	**	1328155000	1	160	vnt.
3	**	1328155001	1	160	vnt.
4	**	1328155002	1	120	vnt.
5	**	1328155003	1	96	vnt.
6	**	1328155004	1	80	vnt.
7	**	1328155005	1	60	vnt.
8	**	1328155006	1	60	vnt.
9	**	1328155007	1	50	vnt.
10	**	1328155008	1	50	vnt.
11	**	1328155009	1	50	vnt.
12	**	1328155010	1	40	vnt.
13	**	1328155011	1	30	vnt.
14	**	1328155012	1	30	vnt.
15	**	1328155013	1	20	vnt.
16	**	1328155014	1	20	vnt.

Dėmesio:

Kolektoriuje įrengtas 4-20 l/min srauto matuoklis.





Plastikinio kolektoriaus bazinis rinkinys 1½" x ¾"

GRUPĖ: E

*	Kodas			MV
	1300079050	1	200	vnt.

Kiekviename rinkinyje yra:

- plastikinė aklė - 2 pcs.,
- 1 ½" M žalvarinis žiedas/1 ½" M - 2 vnt.,
- modulis su nuorintoju ir termometru - 2 vnt.,
- laikiklis - 2 vnt.



Plastikinio kolektoriaus grįžtamas modulis 1½" x ¾"

GRUPĖ: E

*	Kodas		MV
**	1300079052	1	vnt.



Plastikinio kolektoriaus grįžtamas modulis termostatui 1½" x ¾"

GRUPĖ: E

*	Kodas		MV
**	1300079053	1	vnt.

Dėmesio:

Naudokite M30x1,5 adapterį pavarai.





Plastikinio kolektoriaus tiekimo modulis 1½" x ¾" su debitomačiu

GRUPĖ: E

Apimtis [l/min]	*	Kodas		MV
4-20	**	1300079051	1	vnt.

Plastikinis kolektorius 1 1/2" x 1"

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius	*	Kodas			MV
2	**	1328155015	1	160	vnt.
3	**	1328155016	1	160	vnt.
4	**	1328155017	1	120	vnt.
5	**	1328155018	1	96	vnt.
6	**	1328155019	1	80	vnt.
7	**	1328155020	1	60	vnt.
8	**	1328155021	1	60	vnt.
9	**	1328155022	1	50	vnt.
10	**	1328155023	1	50	vnt.
11	**	1328155024	1	50	vnt.
12	**	1328155025	1	40	vnt.
13	**	1328155026	1	30	vnt.
14	**	1328155027	1	30	vnt.
15	**	1328155028	1	20	vnt.
16	**	1328155029	1	20	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius yra jau su įmontuotais 4-20 l/min debitomačiais.



Plastikinio kolektoriaus bazinis rinkinys 1 1/2" x 1"

GRUPĖ: E

*	Kodas			MV
**	1300079054	1	200	vnt.

Kiekviename rinkinyje yra:

- plastikinė aklė - 2 vnt.,
- 1 1/2" M žalvarinis žiedas/1 1/2" M - 2 vnt.,
- modulis su nuorintoju ir termometru - 2 vnt.,
- laikikliai - 4 vnt.,
- tarpinės - 8 vnt.



Plastikinio kolektoriaus tiekimo modulis 1 1/2" x 1" su debitomačiu

GRUPĖ: E

Apimtis [l/min]	*	Kodas		MV
7-32	**	1300079055	1	vnt.
4-20	**	1300079056	1	vnt.



Plastikinio kolektoriaus grįžtamas modulis 1 1/2" x 1"

GRUPĖ: E

*	Kodas		MV
**	1300079057	1	vnt.





Plastikinio kolektoriaus grįžtamas modulis termostatui 1½" × 1" GRUPĖ: E

	*	Kodas		MV
	**	1300079058	1	vnt.

Dėmesio:
Naudokite M30×1,5 adapterį pavarai.



Termostatinis vožtuvas tiesus, su sriegiu - M30 x 1,5 GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
Rp½"		1700277001	1	30	vnt.

Dėmesio:
Naudojamas kaip serviso elementas serijų 73A ir 77A kolektoriams bei KAN-therm siurblio grupėms. Pritaikius adapterį M30x1,5 elektrinę pavarą bei kambario termostatą, gali būti naudojamas visos erdvės temperatūros reguliavimui. Konfigūracijoje su termostatine galvute su priglaudžiamu jutikliu ir ketureigių ventiliu gali vygydyti pusiauautomatinį paviršinio šildymo sistemos reguliavimą.



Grįžtamo srauto ventilis tiesus ½" v/i GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
Rp½"		1700277000	5	50	vnt.

Dėmesio:
Naudojamas kaip serviso elementas serijų 73A ir 77A kolektoriams bei KAN-therm siurblio grupėms. Leidžia hidrauliškai reguliuoti paviršinio šildymo sistemą – nustatyti šildymo žiedų padavimo temperatūrą.



Termostatas su kapiliariniu davikliu 73A ir 77A serijų GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
M30×1,5		1802108006	1	100	vnt.

Dėmesio:
Gaminys skirtas serijų 73E ir 77E kolektoriams bei KAN-therm siurblio grupėms – atlieka apsaugos nuo per aukštos temperatūros grindinio šildymo sistemoje funkciją. Kartu su termostatiniais ventiliu ir ketureigių ventiliu gali vykdyti pusiauautomatinį paviršinio šildymo sistemos reguliavimą.



Termostatas su kapiliariniu davikliu InoxFlow serijų kolektoriams GRUPĖ: A



Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
M30×1,5		1802108008	1	100	vnt.

Dėmesio:
Gaminys skirtas serijų USFP ir USVP kolektoriams bei KAN-therm siurblio grupėms – atlieka apsaugos nuo per aukštos temperatūros grindinio šildymo sistemoje funkciją. Kartu su termostatiniais ventiliu ir ketureigių ventiliu gali vykdyti pusiauautomatinį paviršinio šildymo sistemos reguliavimą.

Kolektorinės spintelės grindinio šildymo sistemoms

Paaukštinta potinkinė spintelė Slim+, be rėmelio

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
750-850×450×110-160		1414183018	1	33	vnt.
750-850×550×110-160		1414183019	1	27	vnt.
750-850×700×110-160		1414183020	1	21	vnt.
750-850×850×110-160		1414183021	1	15	vnt.
750-850×1000×110-160		1414183022	1	14	vnt.
750-850×1200×110-160		1414183023	1	12	vnt.



STD - kolektorius be papildomų priedų.

KPL - kolektorius su SET-K ventilių kompl., su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu R5541.

+GP H - kolektorius su integruota siurblio grupe.

KPL +GP 3D - kolektorius su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu R5541 ir siurblio grupe su trieigių termostatinu sumaišymo vožtuvu.

OPT - kolektorius su integruotais rankiniais nuorintojais ir drenažu, su SET-K ventilių komplektu.

OPT +GP 3D - kolektorius su integruotais nuorintojais ir drenažu bei siurblio grupe su trieigių termostatinu sumaišymo vožtuvu. Drenažo ir nuorinimo ventiliams turi būti numatyta papildoma anga.

Kodas	Tipas	Žalvarinis kolektorius (Max. žiedų skaičius)				InoxFlow kolektorius (Max. žiedų skaičius)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1414183018	Slim+ 450	7	3	-	2	7	2	4	-	-	-
1414183019	Slim+ 550	9	5	2	4	9	4	6	-	3	2
1414183020	Slim+ 700	12	8	5	7	12	7	9	4	6	5
1414183021	Slim+ 850	12	11	8	10	12	10	12	7	9	8
1414183022	Slim+ 1000	12	12	11	12	12	12	12	10	12	11
1414183023	Slim+ 1200	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

Paaukštinta virštinkinė spintelė SWN-OP

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
710×580×140		1446180000	1	20	vnt.
710×780×140		1446180001	1	14	vnt.
710×930×140		1446180002	1	11	vnt.



Dėmesio:

Lauke „Matmenys“ pateikta:

■ Spintelės korpuso išorinis matmuo (minimalūs montavimo angos matmenys).

STD - kolektorius be papildomų priedų.

KPL - kolektorius su SET-K ventilių kompl., su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu R5541.



+GP H - kolektorius su integruota siurblio grupe.

KPL +GP 3D - kolektorius su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu R5541 ir siurblio grupe su trieigių termostatinu sumaišymo vožtuvu.

OPT - kolektorius su integruotais rankiniais nuorintojais ir drenažu, su SET-K ventilių komplektu.

OPT +GP 3D - kolektorius su integruotais nuorintojais ir drenažu bei siurblio grupe su trieigių termostatinu sumaišymo vožtuvu. Drenažo ir nuorinimo ventiliams turi būti numatyta papildoma anga.

Kodas	Tipas	Žalvarinis kolektorius (Max. žiedų skaičius)				InoxFlow kolektorius (Max. žiedų skaičius)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446180000	SWN-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446180001	SWN-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446180002	SWN-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

 ritinys  tiesus vamzdis  vamzdžių dėklė  maišelis  kart. dėžė  padėklas  nauji  Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Paukštinta potinkinė spintelė SWP-OP, su rėmeliu

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
750-850×580×110-160		1446117003	1	20	vnt.
750-850×780×110-160		1446117004	1	17	vnt.
750-850×930×110-160		1446117005	1	14	vnt.

Dėmesio:

Lauke „Matmenys“ pateikta:

■ Spintelės korpuso išorinis matmuo (minimalūs montavimo angos matmenys).

STD - kolektorius be papildomų priedų.

KPL - kolektorius su SET-K ventilių kompl., su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu R5541.

+GP H - kolektorius su integruota siurblio grupe.

KPL +GP 3D - kolektorius su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu R5541 ir siurblio grupe su trieigių termostatinio sumaišymo vožtuvu.

OPT - kolektorius su integruotais rankiniais nuorintojais ir drenažu, su SET-K ventilių komplektu.

OPT +GP 3D - kolektorius su integruotais nuorintojais ir drenažu bei siurblio grupe su trieigių termostatinio sumaišymo vožtuvu. Drenažo ir nuorinimo ventiliams turi būti numatyta papildoma anga.

Kodas	Tipas	Žalvarinis kolektorius (Max. žiedų skaičius)				InoxFlow kolektorius (Max. žiedų skaičius)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1446117003	SWP-OP 580	10	6	2	4	9	5	6	-	4	3
1446117004	SWP-OP 780	12	10	6	8	12	9	10	5	8	7
1446117005	SWP-OP 930	12	12	9	11	12	12	12	8	11	10

ritinys
 tiesus vamzdis
 vamzdžiai dėkle
 maišelis
 kart. dėžė
 padėklas
 nauji
 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Basic+ - automatika ir jos priedai

Basic+ patalpos termostatas su paslėptais išankstiniais nustatymais (šildymas)

GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas		MV
230 V		1802265131	1	vnt.
24 V		1802265132	1	vnt.

Dėmesio:

Būtina min. 3 gyslų laido el. instaliacija.



Kambario termostatas Basic+ (šildymas)

GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas		MV
230 V		1802265024	1	vnt.
24 V		1802265025	1	vnt.

Dėmesio:

Termostatas veikia su el. pavaromis, kurių kodai: 1802003004 ir 1802003006, jungimo plokščių kodai: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Būtina min. 3 gyslų laido el. instaliacija.



Kambario termostatas Basic+ (šildymas/vėsinimas)

GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas		MV
230 V		1802265032	1	vnt.
24 V		1802265033	1	vnt.

Dėmesio:

Termostatas veikia su el. pavaromis, kurių kodai: 1802003004 ir 1802003006, jungimo plokščių kodai: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Būtina min. 3 gyslų laido el. instaliacija (šildymas) ar 4 gyslų laido el. instaliacija (vėsinimui).



Kambario termostatas su LED ekranu Basic+ Standard (šildymas)

GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas		MV
230 V		1802265020	1	vnt.
24 V		1802265021	1	vnt.

Dėmesio:

Termostatas veikia su 1802003004 ir 1802003006 el. pavaromis, jungimo plokščių kodai: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016.

Būtina min. 3 gyslų laido el. instaliacija.





Kambario termostatas su LCD ekranu, Basic+ Control, laidinis (šildymas/vėsinimas)

GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas		MV
230 V		1802012004	1	vnt.
24 V		1802012005	1	vnt.

Dėmesio:

Termostatas veikia su el.pavaromis, kurių kodai: 1802003004 ir 1802003006, jungimo plokščių kodai: 1802212013, 1802212014, 1802212015, 1802212016. Būtina min. 3 gyslų laido el. instaliacija (šildymas) ar 4 gyslų laido el. instaliacija (vėsinimui).



Termostato daviklis 230 V ir 24 V + 3 m laidas (naudojamas tik su termostatais Control)

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
		1802012006	1	vnt.



Bimetalinis kambario termostatas

GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas			MV
230 V		1802265022	1	25	vnt.
230 V / 24 V		1802265023	1	25	vnt.

Dėmesio:

Termostatas veikia su el.pavaromis, kurių kodai: 1802003004 ir 1802003006 jungimo plokščių kodai: 1802212015, 1802212016, 1802212013 ir 1802212014.
Termostatas 1802265022 - 3 gyslų.
Termostatas 1802265023 - 2 gyslų.



Kambario termostatas, programuojamas 7 dienoms

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
	***	1802265128	1	vnt.

Dėmesio:

Regulatorius su akumuliatoriniu maitinimu. Būtinas maž. 2 gyslų laido montavimas.



Termostatas su savaitine programa, su grindų temperatūros jutikliu

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
		1802265038	1	10	vnt.

Dėmesio:

Potinkinys montavimas. Būtinas maž. 3 gyslų laido montavimas.

Valdymo blokas Basic+ (šildymas/vėsinimas) - 6 termostatams GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas			MV
230 V		1802212015	1	25	vnt.
24 V		1802212016	1	25	vnt.



Valdymo blokas Basic+ (šildymas/vėsinimas) - 10 termostatų GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas			MV
230 V		1802212013	1	25	vnt.
24 V		1802212014	1	25	vnt.



Įtampos transformatorius 24 V Basic+ GRUPĖ: A

Įtampa	*	Kodas			MV
230 V / 24 V		1802265040	1	10	vnt.



El. pavara 230 V be įtampos uždaryta GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
NC		1802003004	1	100	vnt.
NO		1802003003	1	100	vnt.

Dėmesio:

Adapteris komplektuojamas atskirai.
NC - be įtampos uždarytas.
NO - be įtampos atidarytas.



El. pavara 230 V su M30×1,5 adapteriu GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
NC	***	1802212036	1	100	vnt.

Dėmesio:

El. pavara turi M30×1,5 adapterį.
NC - uždarytas be įtampos.





El. pavara 24 V be įtampos uždaryta

GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
NC		1802003006	1	100	vnt.
NO		1802003005	1	100	vnt.

Dėmesio:
Adapteris komplektuojamas atskirai.
NC - be įtampos uždarytas
NO - be įtampos atidarytas



El. pavara 24 V su M30×1,5 adapteriu

GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
NC	***	1327098159	1	100	vnt.

Dėmesio:
El. pavara turi M30×1,5 adapterį.
NC - uždarytas be įtampos.



Adapteris elektrinei pavarai

GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
M30×1,5	***	1802003001	20	300	vnt.

Dėmesio:
Adapterį M30 x 1,5 galima naudoti InoxFlow kolektorių el.pavarų ventiliams ir termostatiniams ventiliams siurblių grupėse 1346103000. Adapteris veikia su SMART el. pavaromis su kodais: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.

Regulatoriai, papildoma armatūra, įrankiai

Adapteris Smart elektrinei pavarai

GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
M28x1,5		1802003002	20	160	vnt.

Dėmesio:

Naudoti M28x1,5 adapterį vožtuvams, kurie yra montuojami į žalvarinius kolektorius 71A, 73A, 77E, 75A, 77A ir 77E serijos KAN-therm sistemoje su aktyvinimo įtaisais viršutinėje sijos dalyje. Adapteris veikia su SMART el. pavaromis, kodai: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Adapteris elektrinei pavarai

GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
M30x1,5	***	1802003001	20	300	vnt.

Dėmesio:

Adapterį M30 x 1,5 galima naudoti InoxFlow kolektočių el. pavarų ventiliams ir termostatinams ventiliams siurblių grupėse 1346103000. Adapteris veikia su SMART el. pavaromis su kodais: 1802003004, 1802003003, 1802003006, 1802003005.



Grindinio šildymo reguliavimo komplektas su ventiliu, termostatine galvute ir nuorintoju

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
	***	1802183000	1	vnt.

Dėmesio:

Komplekte yra atskiras rankinis nuorintojas. Termostatinė galvutė matuoja oro temperatūrą patalpoje.



Grįžtamos temperatūros ribotuvai ir Premium RTL Combi Up DUO kambario reguliatorius

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
		1802265130	1	vnt.

N



Apledėjimo valdiklis

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
	*	1802047003	1	4	vnt.

Dėmesio:

Valdiklis reikalauja naudoti sniego ir ledo jutiklį ir temperatūros ir drėgmės jutiklį.



ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas **N** nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaitių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Sniego ir ledo jutiklis su 15 m laidu

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
	*	1802047000	1	vnt.

Dėmesio:

Sniego ir ledo jutiklis veikia su apledėjimo valdikliu atvirų paviršių šildymui, kodas 1802047003.



Drėgmės ir temperatūros jutiklis

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
	*	1802047001	1	vnt.

Dėmesio:

Temperatūros ir drėgmės jutiklis veikia su apledėjimo valdikliu atvirų paviršių šildymui, kodas 1802047003.



Įrankis apkabų montavimui - "Tacker"

GRUPĖ: K

	*	Kodas		MV
	*	1950267002	1	vnt.

Dėmesio:

Polistirolu plokštei Tacker naudojamos trumpos (42 mm) ir ilgos (55 mm) kabės U42 ir U55 vamzdžių tvirtinimui.



Plastikinis įrankis apkabų montavimui - "Tacker", skirtas U42 ir U55 smeigėms

GRUPĖ: K

	*	Kodas		MV
	*	1950254001	1	vnt.

Dėmesio:

Polistirolu plokštei Tacker naudojamos trumpos (42 mm) ir ilgos (55 mm) kabės U42 ir U55 vamzdžių tvirtinimui.



Rankinis lipnios juostos laikiklis

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
	*	1800183009	1	20	vnt.

Stovas vamzdžių rulonams

GRUPĖ: K

* Kodas		MV
1928270001	1	vnt.



Pagalbinis vamzdžio laikiklis, vamzdžio vyniotuvui

GRUPĖ: K

* Kodas		MV
1928270000	1	vnt.



Vertikalus stovas vamzdžių rulonams

GRUPĖ: K

* Kodas		MV
1928270002	1	vnt.



Terminis pjautuvas TBS

GRUPĖ: K

* Kodas		MV
1950267005	1	vnt.

Dėmesio:

TBS pjautuvas su antgaliu skirtas Ø16 vamzdžių griovelių TBS papildomose plokštėse pjovimui.



TBS terminio pjautuvo antgalis

GRUPĖ: K

* Kodas		MV
1950267000	50	vnt.



Raktas jungtims G³/₄"

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	* Kodas		MV
30	* 1938267035	1	15 vnt.

Dėmesio:

Raktas yra skirtas varžtų Eurokonus G³/₄" tvirtinimui.





PB vamzdžių kirpimo žirklys

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
8x1		1950060000	1	50	vnt.



Žirklys vamzdžių kirpimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-32		1938267050	1	25	vnt.



Vamzdžių kirpimo žirklių ašmenys

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-32	*	1938267055	1	150	vnt.



Žirklys PERTAL vamzdžių kirpimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14-32		1936267054	1	20	vnt.



PERTAL vamzdžių kirpimo žirklių ašmenys

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14-32		1936267059	1	50	vnt.



PERTAL vamzdžių kalibratorius

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
14	*	1936267022	1	60	vnt.
16		1936267026	1	60	vnt.
20		1936267028	1	60	vnt.
25 / 26		1936267030	1	60	vnt.



PERTAL vamzdžių universalus kalibratorius

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16 / 20 / 25 / 26		1936267044	1	40	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas **N** nauji **!** Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Vidinė spyruoklė vamzdžių lenkimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1936267075	1	10	vnt.
20		1936267077	1	10	vnt.
25-26		1936267071	1	10	vnt.

Dėmesio:

1936267075 tinka PERTAL² ir PERTAL vamzdžiams.
1936267077 ir 1936267071 tinka PERTAL vamzdžiams.



Išorinė spyruoklė vamzdžių lenkimui

GRUPĖ: K

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
16		1936267081	1	60	vnt.
20		1936267086	1	40	vnt.
25-26		1936267088	1	25	vnt.

Dėmesio:

Išorinė spyruoklė tinka PERTAL² ir PERTAL vamzdžiams.





KAN-therm
MULTISYSTEM

> 35 | metų patirties
sistemų rinkoje



KAN-therm
Kolektoriai,
spintelės

ir papildomi elementai

KOKYBĖ IR PATIKIMUMAS

Install the **future**

Turinys

Kolektorinės spintelės ir kolektoriai - tvirtinimo detalės


Srieginio sujungimo fasoninės detalės	197
Varinių vamzdelių Ø15 prijungimo elementai	199
Bendrosios paskirties fasoninės detalės	200
Kolektoriai	202
Kolektorių įranga	207
Montavimo spintelės	214
Montavimo priemonės ir tvirtinimo elementai	217

Kolektorinės spintelės ir kolektoriai - tvirtinimo detalės

Srieginio sujungimo fasoninės detalės

Žalvarinė jungtis, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1709174003	20	300	vnt.
G¾"		1709174001	10	150	vnt.
G1"		1709174000	10	100	vnt.

Dėmesio:

Suderinama su PEXC, PERT, PERTAL vamzdžių kūginėmis jungtimis, o taip pat su veržlėmis ir įvorėmis variniams vamzdeliams.



Žalvarinė jungtis nikeluota, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"	*	1709174004	10	100	vnt.



Dėmesio:

Suderinama su PEXC, PERT, PERTAL vamzdžių kūginėmis jungtimis, o taip pat su veržlėmis ir įvorėmis variniams vamzdeliams. Nenaudoti geriamam vandeniui.



Žalvarinė redukcinė jungtis, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G¾" / G½"		1709174013	10	150	vnt.
G1" / G¾"		1709174009	10	100	vnt.

Dėmesio:

Suderinama su PEXC, PERT, PERTAL vamzdžių kūginėmis jungtimis, o taip pat su veržlėmis ir įvorėmis variniams vamzdeliams.



Alkūnė 90° žalvarinė, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"	***	1709068008	20	200	vnt.
G¾"		1709068010	10	120	vnt.



Dėmesio:

Elementas suderinamas su PEXC, PERT, PERTAL vamzdžių jungtimis.



Alkūnė 90° žalvarinė, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1709068004	10	150	vnt.
G¾"	***	1709068006	10	80	vnt.
G1"	***	1709068018	5	50	vnt.

Dėmesio:

Elementas suderinamas su PEXC, PERT, PERTAL vamzdžių jungtimis.



Žalvarinis trišakis, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"	***	1709257009	10	120	vnt.
G¾"	***	1709257011	5	70	vnt.

Dėmesio:

Elementas suderinamas su PEXC, PERT, PERTAL vamzdžių jungtimis.






Aklė sandarumo tikrinimui, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1700250001	20	300	vnt.

Dėmesio:

Trumpa plastikinė aklė skirta tikrai sistemos sandarumo bandymui.
Aklė su O-Ring tarpine.



Montavimo varžtas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
M8		1700183012	100	2000	vnt.

Dėmesio:

Sujungia montavimo plokštelę su tvirtinamais trišakiais bei alkūnėmis (maišytuvo montavimui).

Varinių vamzdelių Ø15 prijungimo elementai

Žalvarinė srieginė jungtis vamzdžiams Cu Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G¾"		1709043005	15	150	vnt.

Dėmesio:

Galima naudoti su fasoninėmis dalimis srieginiams sujungimams su išoriniu sriegiu jungiant vamzdžius su ventiliais.



Žalvarinė srieginė jungtis vamzdžiams Ø15 universali

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G¾"		1709043010	15	150	vnt.

Dėmesio:

Universali srieginė jungtis, leidžianti sujungti metalinius vamzdžius (pvz., varinius, varinius nikeluotus, sistemos KAN-therm Steel ir Inox vamzdžius), kurių skersmuo 15 mm. Nauja srieginės jungties konstrukcija leidžia ją naudoti daug kartų.



Žalvarinė srieginė jungtis su žiedu vamzdžiams Cu Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G½"		1709043003	20	300	vnt.

Dėmesio:

Veržlės ir įvorės yra suderinamos su nipeliais ir fasoninėmis detalėmis srieginiams sujungimams.



Užveržimas vamzdžiui Cu Ø15, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G½"		1709043011	20	300	vnt.

Dėmesio:

Užveržimas naudojamas su KAN gamybos jungties korpusu - kodas 1709040000.



Jungiamojo elemento korpusas Ø15

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
15 G½"		1709040000	20	200	vnt.

Dėmesio:

Jungties korpusas kartu su užveržimu variniams vamzdžiams Cu Ø15 skirtas VK tipo šildymo prietaiso prijungimui (apatinis pajungimas) variniu vamzdžiu Ø15.



Bendrosios paskirties fasoninės detalės



Žalvarinė išardoma jungtis, tiesi, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas		MV
G1/2"		1709271005	100	vnt.
G3/4"		1709271006	60	vnt.
G1"		1709271004	30	vnt.



Žalvarinė išardoma jungtis kampinė, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas		MV
G1/2"		1709271002	70	vnt.



Alkūnė 90° žalvarinė, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G3/4"	***	1709068002	5	50	vnt.
G1"		1709068000	-	50	vnt.



Žalvarinis trišakis, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G1/2"	***	1709257002	5	70	vnt.
G3/4"	***	1709257003	5	50	vnt.
G1"		1709257014	-	30	vnt.



Žalvarinė mova, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G1/2"		1709245010	20	200	vnt.
G3/4"		1709245012	10	120	vnt.
G1"	***	1709245003	10	80	vnt.



Žalvarinė redukcinė mova, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G3/4" / G1/2"		1709245014	10	120	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Žalvarinis perėjimas, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A


Matmenys	*	Kodas			MV
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1709220007	20	200	vnt.
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1709220011	10	200	vnt.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1709220003	10	120	vnt.



Žalvarinė aklė, su vidiniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G $\frac{1}{2}$ "		1709250001	20	500	vnt.
G $\frac{3}{4}$ "		1709250002	20	300	vnt.



Aklė sandarumo tikrinimui, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G $\frac{1}{2}$ "		1700250001	20	300	vnt.

Dėmesio:

Trumpa plastikinė aklė skirta tikrai sistemos sandarumo bandymui.
Aklė su O-Ring tarpine.




Montavimo varžtas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
M8		1700183012	100	2000	vnt.

Dėmesio:

Sujungia montavimo plokštelę su tvirtinamais trišakiais bei alkūnėmis (maišytuvo montavimui).




Kolektoriai



Apskaitos paskirstymo kolektorius

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (1280×375×264)	**	1343183013	1	4	vnt.
3 (1280×375×264)	**	1343183014	1	4	vnt.
4 (1280×475×264)	**	1343183015	1	4	vnt.
5 (1280×575×264)	**	1343183016	1	4	vnt.
6 (1280×675×264)	**	1343183017	1	4	vnt.
7 (1280×775×264)	**	1343183018	1	2	vnt.
8 (1280×875×264)	**	1343183019	1	2	vnt.



Gyvenamųjų namų paskirstymo kolektorius vandens modulis

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (727×377×169)	*	1343183035	1	23	vnt.
3 (727×447×169)	*	1343183036	1	23	vnt.
4 (727×547×169)	*	1343183037	1	23	vnt.
5 (727×647×169)	*	1343183038	1	23	vnt.
6 (727×747×169)	*	1343183039	1	13	vnt.
7 (727×847×169)	*	1343183040	1	13	vnt.
8 (727×947×169)	*	1343183041	1	13	vnt.



Gyvenamųjų namų centrinio šildymo paskirstymo kolektorius



GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (720×377×268)	*	1343183042	1	23	vnt.
3 (727×447×268)	*	1343183043	1	23	vnt.
4 (727×547×268)	*	1343183044	1	23	vnt.
5 (727×647×268)	*	1343183045	1	23	vnt.
6 (727×747×268)	*	1343183046	1	13	vnt.
7 (727×847×268)	*	1343183047	1	13	vnt.
8 (727×947×268)	*	1343183048	1	13	vnt.

ritinys tiesus vamzdis vamzdžių dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, be nipelių (RBB serija) GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (325×140×84)		1316156000	1	160	vnt.
3 (325×190×84)		1316156001	1	120	vnt.
4 (325×240×84)		1316156002	1	96	vnt.
5 (325×290×84)		1316156003	1	80	vnt.
6 (325×340×84)		1316156004	1	60	vnt.
7 (325×390×84)		1316156005	1	60	vnt.
8 (325×440×84)		1316156006	1	50	vnt.
9 (325×490×84)		1316156007	1	44	vnt.
10 (325×540×84)		1316156008	1	40	vnt.
11 (325×590×84)		1316156009	1	40	vnt.
12 (325×640×84)		1316156010	1	30	vnt.



Dėmesio:

Kolektorius turi angas su vidiniu sriegiu G1/2" sistemos atšakoms pajungti, kurių atstumas yra 50 mm.

Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.

Grįžimo kolektorius - apatinė sija.

Sijos yra su 1" pajungimu, su vieta nuorintojui 1/2".

Tiekimo ir grįžimo sija vienoje pusėje turi įmontuotą G1" aklę.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba U B, N, S, V arba F T, A arba P

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavary vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe



ritinys



tiesus vamzdis



vamzdžiai dėkle



maišelis




kart. dėžė



padėklas

 nauji

 Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo



Nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, su euronipeliais (serija RNN)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (325×140×84)		1316158000	1	160	vnt.
3 (325×190×84)		1316158001	1	96	vnt.
4 (325×240×84)		1316158002	1	96	vnt.
5 (325×290×84)		1316158003	1	80	vnt.
6 (325×340×84)		1316158004	1	60	vnt.
7 (325×390×84)		1316158005	1	60	vnt.
8 (325×440×84)		1316158006	1	50	vnt.
9 (325×490×84)		1316158007	1	44	vnt.
10 (325×540×84)		1316158008	1	40	vnt.
11 (325×590×84)		1316158009	1	40	vnt.
12 (325×640×84)		1316158010	1	30	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{3}{4}$ ".

Atstumas tarp išėjimų 50 mm.

Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.

Grįžimo kolektorius - apatinė sija.

Sijos yra su 1" pajungimu, su vieta nuorintojui $\frac{1}{2}$ ".

Tiekimo ir grįžimo sija vienoje pusėje turi įmontuotą G1" aklę.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U**, **B,N,S,V** arba **F**, **T, A** arba **P**

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektorius elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavary vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai



Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektorius ašyje

Pump
su siurblio grupe

Nerūdijančio plieno kolektorius InoxFlow, vandentiekiiui, su uždarymo vožtuvais (serija RVV)

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (325×140×84)		1316161000	1	160	vnt.
3 (325×190×84)		1316161001	1	96	vnt.
4 (325×240×84)		1316161002	1	96	vnt.
5 (325×290×84)		1316161003	1	50	vnt.
6 (325×340×84)		1316161004	1	60	vnt.
7 (325×390×84)		1316161005	1	60	vnt.
8 (325×440×84)		1316161006	1	36	vnt.
9 (325×490×84)		1316161007	1	36	vnt.
10 (325×540×84)		1316161008	1	40	vnt.
11 (325×590×84)		1316161009	1	40	vnt.
12 (325×640×84)		1316161010	1	30	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".

Atstumas tarp išėjimų 50 mm.

Kiekviena atšaka turi savo uždarymo vožtuvą.

Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.

Grįžimo kolektorius - apatinė sija.

Sijos turi pajungimą su vidiniu sriegiu G1".

Sijos yra be aklų.



KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U** **B,N,S,V** arba **F** **T, A** arba **P**

Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentiekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavary vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe



InoxFlow kolektorius su uždarymo vožtuvais (RVV serija) - 100 mm atstumas tarp žiedų angų

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
2 (337×190×85)		1316161029	1	120	vnt.
3 (337×290×85)		1316161030	1	80	vnt.
4 (337×390×85)		1316161031	1	60	vnt.
5 (337×490×85)		1316161032	1	50	vnt.
6 (337×590×85)		1316161033	1	40	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius jungiamas kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ " ir jungtimis G $\frac{3}{4}$ ".

Atstumas tarp išėjimų 100 mm.

Kiekviena atšaka turi savo uždarymo vožtuvą.

Tiekimo kolektorius - viršutinė sija.

Grįžimo kolektorius - apatinė sija.

Sijos turi pajungimą su vidiniu sriegiu G1".

Sijos yra be aklų.

KOLEKTORIŲ RAIDŽIŲ REIKŠMĖS



R arba **U**, **B,N,S,V** arba **F**, **T, A** arba **P**

viršutinio ir apatinio kolektoriaus elementai

Basic
be priedų

Nipples
su euronipeliais

Servomotor valves
su pavarų vožtuvais

Valves
su uždarymo ar balansavimo vožtuvais

Flowmeters
su debitomačiais

papildomi aksesuarai

Top
nuorintojas viršuje

Axis
nuorintojas kolektoriaus ašyje

Pump
su siurblio grupe



Radiator
kolektorius skirtas radiatorinio šildymo ir vandentekio sistemoms

Underfloor heating
kolektorius skirtas grindinio šildymo sistemoms

Kolektorių įranga

Plieninis kolektorius 1 ¼" su 50 mm atstumu ir anga nuorinimo vožtuvui

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (P) [mm]	*	Kodas			MV
2 (126)		1300154238	1	8	vnt.
3 (176)		1300154239	1	8	vnt.
4 (226)		1300154240	1	8	vnt.
5 (276)		1300154241	1	8	vnt.
6 (326)		1300154242	1	8	vnt.
7 (376)		1300154243	1	8	vnt.
8 (426)		1300154244	2	8	vnt.
9 (476)		1300154245	1	8	vnt.
10 (526)		1300154246	1	8	vnt.
11 (576)		1300154247	1	8	vnt.
12 (625)		1300154248	1	8	vnt.



Dėmesio:

Kolektorius sija turi išvadus atskiriems kontūrams su vidiniu G½" sriegiu, o tarpai tarp jų – 50 mm. Sijos turi vidinį G1" sriegį montavimo jungtims ir vidinį G½" sriegį sijos viršuje oro išleidėjams montuoti.



Plieninis kolektorius 1 ¼" - atstumas 100 mm

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (P) [mm]	*	Kodas			MV
2 (176)		1347154022	2	12	vnt.
3 (276)		1300154128	2	12	vnt.
4 (376)		1300154129	2	12	vnt.
5 (476)		1300154130	2	12	vnt.
6 (576)		1347154023	2	12	vnt.

Dėmesio:

Kolektorius sijos turi išėjimus į atskirus kontūrus su vidiniu sriegiu G½", ir atstumu 100 mm. Sijos turi pajungimą su vidiniu sriegiu G1".



Žalvarinė jungtis, su išoriniu/vidiniu sriegiu su plokščia sandarinimo tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
1¼" / ¾"	***	1300105001	5	70	vnt.
1¼" / 1"	*	1300105000	5	50	vnt.

Dėmesio:

Žalvarinė jungtis naudojama 91 serijos kolektoriams.





Nerūdijančio plieno kolektoriaus sija su anga nuorinimo vožtuvui - 50 mm atstumas tarp išėjimų

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (P) [mm]	*	Kodas			MV
2 (140)		1300154285	1	8	vnt.
3 (190)		1300154287	1	8	vnt.
4 (240)		1300154289	1	8	vnt.
5 (290)		1300154291	1	8	vnt.
6 (340)		1300154293	1	8	vnt.
7 (390)		1300154295	1	8	vnt.
8 (440)		1300154297	1	8	vnt.
9 (490)		1300154299	1	8	vnt.
10 (540)		1300154301	1	8	vnt.
11 (590)		1300154303	1	8	vnt.
12 (640)		1300154305	1	8	vnt.



Nerūdijančio plieno kolektoriaus sija - 50 mm atstumas tarp išėjimų

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius (P) [mm]	*	Kodas			MV
2 (140)		1300154271	1	8	vnt.
3 (190)		1300154272	1	8	vnt.
4 (240)		1300154273	1	8	vnt.
5 (290)		1300154274	1	8	vnt.
6 (340)		1300154275	1	8	vnt.
7 (390)		1300154276	1	8	vnt.
8 (440)		1300154277	1	8	vnt.
9 (490)		1300154278	1	8	vnt.
10 (540)		1300154279	1	8	vnt.
11 (590)		1300154280	1	8	vnt.
12 (640)		1300154281	1	8	vnt.



Nerūdijančio plieno kolektoriaus sija - 100 mm atstumas tarp išėjimų

GRUPĖ: E

Žiedų skaičius	*	Kodas			MV
2 (190)		1300154309	1	8	vnt.
3 (290)		1300154310	1	8	vnt.
4 (390)		1300154311	1	8	vnt.
5 (490)		1300154312	1	8	vnt.
6 (590)		1300154313	1	8	vnt.



Laikiklis kolektoriaus tvirtinimui

GRUPĖ: E

	*	Kodas			MV
	*	1700029001	2	50	vnt.

Dėmesio: Atstumas tarp kolektoriaus atšakų centrų 235 mm.

Reguliuojamas laikiklis kolektoriaus tvirtinimui

GRUPĖ: E

	*	Kodas			MV
		1300029005	1	15	vnt.

Dėmesio: Laikikliu galima reguliuoti vertikalių atstumą tarp kolektorių.
Galima reguliuoti kolektoriaus atšakų atstumą tarp centrų nuo 235 iki 399 mm, 41 mm žingsniu.



Euronipelis su O-Ring tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G $\frac{3}{4}$ " / G $\frac{1}{2}$ "		1300174003	20	200	vnt.
G $\frac{1}{2}$ "		1300174043	20	200	vnt.

Dėmesio:
Nipelis 1300174003 naudojamas Inox Flow RNN, RVV kolektoriams ir su UVN, UVS, UVST ir USVP kolektorių reguliavimo vožtuvais.
Nipelis 1300174003 naudojamas su kūginėmis jungtimis G $\frac{3}{4}$ ".
Nipelis 1300174043 naudojamas su kūginėmis jungtimis G $\frac{1}{2}$ ".



Nipelis 82 serijos kolektoriui

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G $\frac{1}{2}$ "		1300174020	20	200	vnt.

Dėmesio:
Ant nipelio iš abiejų pusių yra O-Ring sandarikliai



Žalvarinis perėjimas kolektoriui, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220002	10	120	vnt.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220003	10	120	vnt.

Dėmesio:
Redukcijoje yra sandarinimo tarpinė O-Ring.
Montuojant KAN-therm prekės ženklo kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.



Nikelio perėjimas kolektoriui, su išoriniu/vidiniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G $\frac{1}{2}$ "		1300220008	10	120	vnt.
G1" / G $\frac{3}{4}$ "		1300220009	10	120	vnt.

Dėmesio:
Redukcijoje yra sandarinimo tarpinė O-Ring.
Montuojant KAN-therm prekės ženklo kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.
Nenaudoti geriamam vandeniui.





Žalvarinė aklė su išoriniu sriegiu ir lizdu šešiakampiam raktui

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1709250004	20	300	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring. Priveržimui naudoti Hex12 šešiabriaunį veržliaraktį.



Nikeliuota aklė su išoriniu sriegiu ir lizdu šešiakampiam raktui

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300250020	20	300	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring. Priveržimui naudoti Hex12 šešiabriaunį veržliaraktį. Nenaudoti geriamam vandeniui.



Žalvarinė aklė su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G¾"		1300250019	20	300	vnt.
G1"		1300025002	10	150	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring.

Montuojant KAN-therm prekės ženklo kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.



Nikeliuota aklė su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G¾"		1300250021	20	300	vnt.
G1"		1300025005	10	120	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi sandarinimo tarpinę O-Ring.

Montuojant KAN-therm prekės ženklo kolektoriuose nėra reikalaujamas papildomas sandarinimas.

Nenaudoti geriamam vandeniui.



Tarpinė O-Ring tipo

GRUPĖ: E

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
17×2,0	*	1700182001	15000	60000	vnt.
18,3×2,4	*	1700182002	100	10000	vnt.
24×2,0	*	1700182004	100	30000	vnt.

Dėmesio:

O-Ring kodas 1700182002 naudoti su akle, kodas 1300174003 ir 1300174043 žalvariniams kolektoriams.

O-Ring kodas 1700182001 naudoti su akle, kodas 1709250004 ir 1300250020.

O-Ring kodas 1700182004 naudoti su akle, kodas 1300250019 ir 1300250021.

Nipelis su tarpine su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300174028	10	100	vnt.



Dėmesio:

Naudojamas kolektoriaus elementų prijungimui prie kolektoriaus.



Nikeliuotas nipelis su tarpine, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300174042	10	100	vnt.


Dėmesio:

Nenaudoti geriamam vandeniui. Naudojamas kolektoriaus elementų prijungimui prie kolektoriaus.



Trišakis su specialia tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257001	5	70	vnt.

Dėmesio:

Elementą naudoti kolektorių išplėtimui viena grandine arba nuorinimo vožtuvui ir išleidimo ventiliui montuoti.



Nikeliuotas trišakis su tarpine

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1" / G1/2" / G1/2"		1300257003	5	70	vnt.

Dėmesio:

Elementą naudoti kolektorių išplėtimui viena grandine arba nuorinimo vožtuvui ir išleidimo ventiliui montuoti. Nenaudoti geriamam vandeniui.



Ventilių komplektas tiesus SET-P

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300183006	1	20	kompl.

Dėmesio:

Ventilių 1" komplektas su jungtimi apatiniam pajungimui prie KAN-therm InoxFlow ir žalvario be papildomų tarpinių. Naudoti šoniniam kolektoriaus pajungimui.





Kampinis ventilių komplektas SET-K

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300183007	1	20	kompl.

Dėmesio:

Kampinis mazgas - tai ventilių 1" komplektas su jungtimi KAN-therm sistemos kolektorių iš 1" profilio pajungimui be papildomų tarpinių.

Naudoti kolektorius pajungimui iš grindų.



Trišakis su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300257002	1	20	vnt.



Nikeliuotas trišakis su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G1"		1300257004	10	80	vnt.

Dėmesio:

Nenaudoti geriamam vandeniui.



Rankinis nuorintojas

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300005007	1	100	vnt.



Plastikinis drenažo-nuorinimo ventilis

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300005003	25	100	vnt.

Metalinis drenažo-nuorinimo vožtuvas

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"	***	1300277000	25	100	vnt.



Automatinis nuorintojas su atbuliniu vožtuvu

GRUPĖ: E

Matmenys	*	Kodas			MV
G½"		1300005000	1	25	vnt.

Dėmesio:

Atbulinis vožtuvas leidžia demontuoti nuorinimo vožtuvą neatjungiant įrangos.
Sandarinimui naudoti pakulas.



Montavimo spintelės



Virštinkinė spintelė SWNE

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
585×350×110		1445180002	1	48	vnt.
585×450×110		1445180003	1	36	vnt.
585×550×110		1445180004	1	32	vnt.
585×650×110		1445180000	1	26	vnt.
585×800×110		1445180001	1	24	vnt.

Naudojimo charakteristika:

- nuimamos emaliuotos durelės,
- galimybė montuoti galinę sienelę atskirai nuo korpuso patogiam ir lengvam kolektorius bei sistemos elementų montavimui,
- keturios skylės galinėje sienelėje kaiščiams,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016.

STD - kolektorius be papildomų priedų.

KPL - kolektorius su SET-K ventilių komplektu, su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu.

OPT - kolektorius su integruotais rankiniais nuorintojais ir drenažu, su SET-K ventilių kompl.

Drenažo ir nuorinimo ventiliams turi būti numatyta papildoma anga.

Skiausteliuose nurodytas didžiausias RVV kolektorius žiedų skaičius (atstumas tarp žiedų 100 mm).

Kodas	Tipas	Žalvarinis kolektorius (Max. žiedų skaičius)		InoxFlow kolektorius (Max. žiedų skaičius)		
		STD	KPL	STD	KPL	OPT
1445180002	SWNE-4	5	-	5 (3)	-	3 (2)
1445180003	SWNE-6	7	3	7 (4)	2 (-)	5 (3)
1445180004	SWNE-8	9	5	9 (5)	4 (2)	7 (4)
1445180000	SWNE-10	11	7	11 (6)	6 (3)	9 (5)
1445180001	SWNE-13	12	10	12 (6)	9 (5)	12 (6)



Potinkintė spintelė Slim be rėmelio

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
560-660×350×110-160		1445117036	1	42	vnt.
560-660×450×110-160		1445117037	1	34	vnt.
560-660×580×110-160		1445117038	1	24	vnt.
560-660×780×110-160		1445117039	1	20	vnt.
560-660×930×110-160		1445117040	1	17	vnt.

Naudojimo charakteristika:

- nuimamos emaliuotos durelės,
- galimybė montuoti galinę sienelę atskirai nuo korpuso patogiam ir lengvam kolektorius bei sistemos elementų montavimui,
- keturios skylės galinėje sienelėje kaiščiams,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016.

STD - kolektorius be papildomų priedų.

KPL - kolektorius su SET-K ventilių komplektu, su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu.

+GP H - kolektorius su integruota siurblio grupe.

KPL +GP 3D - kolektorius automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu ir siurblio grupe su triegiu termostatinu sumaišymo vožtuvu.

OPT - kolektorius su integruotais rankiniais nuorintojais ir drenažu, su SET-K ventilių kompl.

OPT +GP 3D - kolektorius su integruotais oro išleidėjais ir drenažu bei siurblio grupe su triegiu termostatinu pamašymo vožtuvu.

Drenažo ir nuorinimo ventiliams turi būti numatyta papildoma anga.

Skiausteliuose nurodytas didžiausias RVV kolektorius žiedų skaičius (atstumas tarp žiedų 100 mm).



Kodas	Tipas	Žalvarinis kolektorius (Max. žiedų skaičius)				InoxFlow kolektorius (Max. žiedų skaičius)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117036	Slim 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117037	Slim 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117038	Slim 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117039	Slim 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117040	Slim 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)

ritinys tiesus vamzdis vamzdžiai dėkle maišelis kart. dėžė padėklas nauji Jau greitai

* pagal užsakymus - tiekimas iki 4 savaičių | ** tiekimas pagal individualius užsakymus | *** iki likučių išpardavimo

Potinkinė spintelė SWPSE

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P×G) [mm]	*	Kodas			MV
560-660×350×110-160		1445117024	1	42	vnt.
560-660×450×110-160		1445117013	1	34	vnt.
560-660×580×110-160		1445117011	1	24	vnt.
560-660×780×110-160		1445117012	1	20	vnt.
560-660×930×110-160		1445117014	1	17	vnt.

Dėmesio:

Laukelyje „Matmenys“ yra pateikti:

- korpuso išoriniai matmenys (minimalūs montavimo angos matmenys).

Naudojimo charakteristika:

- aukščio reguliavimas ištraukiamomis kojelėmis nuo 560 iki 660 mm,
- spintelės aukščio reguliavimas priekine maskuojamąja plokšte nuo 525 iki 550 mm,
- spintelės gylio reguliavimas nuo 110 iki 160 mm,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016,
- spintelė šonuose turi technologines angas prapjautų žaliuzi forma,
- rėmo krašto užlenkimas 45° kampu leidžia gerai pritaikyti rėmą prie sienos paviršiaus.

STD - kolektorius be papildomų priedų.

KPL - kolektorius su SET-K ventilių komplektu, su automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu.

+GP H - kolektorius su integruota siurblio grupe.

KPL +GP 3D - kolektorius automatinio nuorinimo vožtuvu ir drenažo ventiliu ir siurblio grupe su triegiu termostatinu sumaišymo vožtuvu.

OPT - kolektorius su integruotais rankiniais nuorintojais ir drenažu, su SET-K ventilių kompl.

OPT +GP 3D - kolektorius su integruotais oro išleidėjais ir drenažu bei siurblio grupe su triegiu termostatinu pamaišymo vožtuvu.

Drenažo ir nuorinimo ventiliams turi būti numatyta papildoma anga.



Skliausteliuose nurodytas didžiausias RVV kolektorius žiedų skaičius (atstumas tarp žiedų 100 mm).

Kodas	Tipas	Žalvarinis kolektorius (Max. žiedų skaičius)				InoxFlow kolektorius (Max. žiedų skaičius)					
		STD	KPL	+GP H	KPL +GP 3D	STD	KPL	OPT	+GP H	KPL +GP 3D	OPT +GP 3D
1445117024	SWPSE 350	5	-	-	-	5 (3)	-	3 (2)	-	-	-
1445117013	SWPSE 450	7	3	-	2	7 (4)	2 (-)	5 (3)	-	2 (-)	-
1445117011	SWPSE 580	10	6	2	4	9 (5)	5 (3)	7 (4)	-	4 (2)	4 (2)
1445117012	SWPSE 780	12	10	6	8	12 (6)	9 (5)	11 (6)	5 (3)	8 (4)	8 (4)
1445117014	SWPSE 930	12	12	10	12	12 (6)	12 (6)	12 (6)	8 (4)	11 (6)	11 (6)



Potikinės spintelės rėmelis RAMSE

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P) [mm]	*	Kodas			MV
525-560×350	*	1445096018	2	40	vnt.
525-560×450	*	1445096020	2	40	vnt.
525-560×580	*	1445096011	2	36	vnt.
525-560×780	*	1445096014	2	26	vnt.
525-560×930	*	1445096016	2	20	vnt.

Dėmesio:

Laukelyje „Matmenys“ yra pateikti:

- montavimo angos matmenys.

Naudojimo charakteristika:

- galimybė naudoti rėmą nišų sienoje maskavimui nemontuojant įmontuojamų spintelė SWPS ir SWPSE,
- tvirtinimo kronšteinai 150 mm ilgio, leidžia montuoti rėmą tiesiog sienos nišoje,
- tvirtinimo kaiščiai,
- spintelės aukščio reguliavimas priekine maskuojamąja plokšte nuo 525 iki 560 mm,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016,
- rėmo krašto užlenkimas 45° kampu leidžia gerai pritaikyti rėmą prie sienos paviršiaus.





Potinkinės spintelės rėmelis RAMS

GRUPĖ: D

Matmenys (A×P) [mm]	*	Kodas			MV
570-625×350	*	1445096006	2	40	vnt.
570-625×450	*	1445096008	2	40	vnt.
570-625×580	*	1445096001	2	36	vnt.
570-625×780	*	1445096002	2	26	vnt.
570-625×930	*	1445096004	2	20	vnt.

Dėmesio:

Laukelyje „Matmenys“ yra pateikti:

- montavimo angos matmenys.

Naudojimo charakteristika:

- galimybė naudoti rėmą nišų sienoje maskavimui nemontuojant įmontuojamų spintelėlių SWPS ir SWPSE,
- tvirtinimo kronšteinai 150 mm ilgio, leidžia montuoti rėmą tiesiog sienos nišoje,
- tvirtinimo kaiščiai,
- spintelės aukščio reguliavimas priekine maskuojamąja plokšte nuo 570 iki 625 mm,
- užraktas atidaromas moneta,
- emaliuota spintelė baltos spalvos RAL 9016,
- rėmo krašto užlenkimas 45° kampu leidžia gerai pritaikyti rėmą prie sienos paviršiaus.



KAN-therm spintelėlių užraktas



GRUPĖ: D

	*	Kodas			MV
		2378621001	1	90	vnt.

Montavimo priemonės ir tvirtinimo elementai

Apsauginis gofruotas šarvas - raudonas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-14 (23)		1700049067	100	1200	m
16-18 (25)		1700049063	50	1500	m
20 (28)		1700049069	50	1500	m
25-26 (35)		1700049065	50	600	m
32 (43)		1700049071	50	600	m
40 (50)		1700049073	25	1000	m





Dėmesio:

Naudoti šaltam ir karštam vandentiekui, o taip pat centriniam šildymui kaip apsauginį vamzdį prieš užpilant sistemą betonu. Vertės pateiktos skliausteliuose yra išorinio apsauginio gofruoto vamzdžio matmuo.

Apsauginis gofruotas vamzdis mėlynas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-14 (23)		1700049068	100	1200	m
16-18 (25)		1700049064	50	1500	m
20 (28)		1700049070	50	1500	m
25-26 (35)		1700049066	50	600	m
32 (43)		1700049072	50	600	m
40 (50)		1700049074	25	1000	m



Dėmesio:

Naudoti šaltam ir karštam vandentiekui, o taip pat centriniam šildymui kaip apsauginį vamzdį prieš užpilant sistemą betonu. Vertės pateiktos skliausteliuose yra išorinio apsauginio gofruoto vamzdžio matmuo.

Plastikinė pavienė montažinė plokštelė

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
		1700210011	10	160	vnt.

Dėmesio:

Bendras ilgis 59 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.



Leidžia prie sienos ir sienos nišose montuoti tvirtinamas alkūnes ir trišakius (maišytuvų montavimui).

Nenaudoti sauso tipo apdailos sistemose.



Plastikinė dviguba montažinė plokštelė

GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas			MV
50		1700210008	10	120	vnt.
80		1700210010	10	100	vnt.
150		1700210006	10	70	vnt.

Plokštelė 50 mm - bendras ilgis 84 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.

Plokštelė 80 mm - bendras ilgis 114 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.


Plokštelė 150 mm - bendras ilgis 184 mm, plotis 43 mm, gylis 8 mm.

Dėmesio:

Leidžia prie sienos ir sienos nišose montuoti tvirtinamas alkūnes ir trišakius (maišytuvų montavimui).

Nenaudoti sauso tipo apdailos sistemose.





Metalinė montazinė, dviguba plokštelė


GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas			MV
80, 150		1700210014	1	42	vnt.

Bendras plokštelės ilgis 210 mm, plotis 55 mm, gylis 9 mm.

Dėmesio:

Montazinė plokštelė naudojama maišytuvo tvirtinimo detalių su veržle ar varžtu montavimui prie sienos, sienų nišose ir sauso tipo apdailos sistemose. Montazinė plokštelė komplektuojama su varžtais maišytuvo tvirtinimo detalėmis (6 vnt.).



Profiliuota dviguba metalinė montazinė plokštelė

GRUPĖ: A

Atstumas (L) [mm]	*	Kodas			MV
50, 80, 150		1700210002	10	20	vnt.
50		1700210013	10	80	vnt.

Plokštelė 50, 80, 150 mm - bendras ilgis 290 mm, plotis 40 mm, gylis 28 mm.

Plokštelė 50 mm - bendras ilgis 190 mm, plotis 40 mm, gylis 28 mm.

Dėmesio:

Montazinė plokštelė naudojama maišytuvo tvirtinimo detalių be ir su "auselėmis" montavimui, sienų nišose ir sauso tipo apdailos sistemose.



Plastikinis kablys vamzdžiams viengubas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112010	100	5000	vnt.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112012	100	4000	vnt.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112015	100	3000	vnt.

Dėmesio:

L = kablo ilgis.

Ø = grąžto skersmuo, kuriuo gręžiama skylė kablo tvirtinimui.

Pateikiami gofruotų / negofruotų vamzdžių matmenys.



Plastikinis kablys vamzdžiams viengubas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112017	100	4000	vnt.

Dėmesio:

L = kablo ilgis.

Ø = grąžto skersmuo, kuriuo gręžiama skylė kablo tvirtinimui.

Pateikiami gofruotų / negofruotų vamzdžių matmenys.



Plastikinis kablys vamzdžiams dvigubas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-20 / 12-26 L = 48, Ø8		1700112000	100	3000	vnt.
12-20 / 12-26 L = 77, Ø8		1700112003	100	2500	vnt.
12-20 / 12-26 L = 100, Ø10		1700112005	100	2000	vnt.

Dėmesio:

L = kablo ilgis.

Ø = grąžto skersmuo, kuriuo gręžiama skylė kablo tvirtinimui.

Pateikiami gofruotų / negofruotų vamzdžių matmenys.

Plastikinis kablys vamzdžiams dvigubas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-20 / 12-26 L = 80, Ø10		1700112007	100	2000	vnt.

Dėmesio:

L = kablo ilgis.

Ø = grąžto skersmuo, kuriuo gręžiama skylė kablo tvirtinimui.

Pateikiami gofruotų / negofruotų vamzdžių matmenys.



Laikiklis vamzdžių tvirtinimui su kaiščiu dvigubas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16-18	*	1700107002	100	vnt.

Dėmesio:

Laikiklių dėka galima tvirtinti tiesiamus vamzdžius be gofruotos apsaugos.



Rozetė Ø15 vienguba

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
		1700183008	100	1000	vnt.

Dėmesio:

Naudoti vamzdžių, išeinančių iš grindų, uždengimui.



Rozetė Ø15 dviguba

GRUPĖ: A

	*	Kodas			MV
		1700183007	50	500	vnt.


Dėmesio:

Naudoti vamzdžių, išeinančių iš grindų, uždengimui.



Metalinis laikiklis su guma ir varžtu

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15-18		1700081025	100	vnt.
20-23		1700081028	100	vnt.
25-28		1700081029	100	vnt.
32-36		1700081030	50	vnt.
40-44		1700081031	50	vnt.
47-52		1700081032	50	vnt.
54		1700081033	50	vnt.
57-63		1700081034	50	vnt.
74-78		1700081035	25	vnt.
85-91		1700081036	25	vnt.
108-112		1700081023	25	vnt.
139	**	1700081024	10	vnt.
168	**	1700081027	10	vnt.

Dėmesio:

Apkaba tiekiamas komplekte su srieginiu varžtu abejuose pusėse ir flanšu tarp tu varžtu (8x70) ir išsiplečiančiu plastikiniu kaiščiu (Ø12).





Dvigubas metalinis laikiklis su guma ir varžtu

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
15-18		1700081019	50	vnt.
20-23		1700081020	50	vnt.
25-28		1700081021	50	vnt.
32-36		1700081022	50	vnt.

Dėmesio:

Apkaba tiekama komplekte su srieginiu varžtu abejuose pusėse ir flanšu tarp tu varžtu (8x70) ir išsiplečiančiu plastikiniu kaiščiu (Ø12).



Plastikinis vamzdžių laikiklis su fiksatoriumi

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
16		1700029003	50	vnt.
20		1700029005	50	vnt.
25		1700029007	50	vnt.
32		1700029009	50	vnt.

Dėmesio:

Naudoti tik kaip judamas atramas.



Plastikinė aklė - ilga, raudona

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G $\frac{1}{2}$ "		1700250003	20	360	vnt.
G $\frac{3}{4}$ "	*	1700250007	20	360	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi savo tarpinę O-Ring ir gali būti naudojama daug kartų.



Plastikinė aklė - ilga, mėlyna

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G $\frac{1}{2}$ "		1700250005	20	360	vnt.
G $\frac{3}{4}$ "	*	1700250008	20	360	vnt.

Dėmesio:

Aklė turi savo tarpinę O-Ring ir gali būti naudojama daug kartų.



Neužšalantis skystis šildymo sistemoms

GRUPĖ: A

Versija	*	Kodas			MV
-20 °C - 20 l	*	1800002002	1	36	pak.
-25 °C - 20 l	*	1800002003	1	36	pak.
-35 °C - 20 l	*	1800002004	1	36	pak.

Dėmesio:

Naudojama centrinio šildymo, šaldymo ir saulės, kur energijos šaltinis yra saulės kolektoriai, sistemoms.

Vamzdžio tvirtinimo laikiklis

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
12-18 / 16-26		1700107005	50	1000	vnt.
16-32 / 25-40		1700107006	40	400	vnt.


Dėmesio:

Naudoti taisyklingam vamzdžio tvirtinimui prie grindų kartu su apsauginiu vamzdžiu. Matmenys su ir be gofruotos dangos.



Plastikinis lankas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
- / 14-18		1700218003	200	vnt.
12-14 / 20		1700218000	100	vnt.
12-18 / 25		1700218004	80	vnt.


Dėmesio:

Matmenys su ir be gofruotos dangos.



Cinkuotas lankas


GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
12-18		1700164000	120	vnt.
25-26		1700164002	50	vnt.
32-40		1700164003	50	vnt.



Plastikinė alkūnė

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14-18		1700107000	100	vnt.

Dėmesio:

Naudoti kai plastikinis vamzdis klojamas tiesiogiai prie šildymo prietaiso (užpilamas betonu).



Plastikinis antgalis vamzdžiui

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
14-18		1700107001	100	vnt.






Aklė sandarumo tikrinimui, su išoriniu sriegiu

GRUPĖ: A

Matmenys	*	Kodas			MV
G1/2"		1700250001	20	300	vnt.

Dėmesio:


Trumpa plastikinė aklė skirta tikrai sistemos sandarumo bandymui. Aklė su O-Ring tarpine.



Veržlė

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas		MV
M8		1728177000	5000	vnt.



Montavimo varžtas

GRUPĖ: A

Matmenys [mm]	*	Kodas			MV
M8		1700183012	100	2000	vnt.

Dėmesio:

Sujungia montavimo plokštelę su tvirtinamais trišakiais bei alkūnėmis (maišytuvo montavimui).



Sodo kranas atsparus užšalimui

GRUPĖ: A

	*	Kodas		MV
		1709277001	1	vnt.

Dėmesio:

Jungtis su sodo vožtuvu montavimo pusėje R 3/4"; snapelio pusėje IS 3/4".



Sodo krano atsparaus užšalimui raktas

GRUPĖ: K

	*	Kodas			MV
		2128183623	1	20	vnt.

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1009042003	28	1009044051	27	1009068066	33	1009257027	30	1009260026	32
1009042004	28	1009045003	27	1009068112	33	1009257029	30	1009260027	32
1009042005	28	1009045005	27	1009069005	34	1009257043	33	1009260032	32
1009042013	28	1009045009	27	1009069008	34	1009257044	33	1009260035	32
1009042013	155	1009045013	27	1009069011	34	1009257045	33	1009260038	32
1009042015	28	1009045014	27	1009069012	34	1009257048	33	1009260041	32
1009042015	155	1009045015	27	1009069016	34	1009257051	33	1009260042	32
1009042017	28	1009045016	27	1009069018	34	1009257063	32	1009260043	32
1009042017	155	1009045017	27	1009069020	34	1009257066	32	1009260044	32
1009042022	28	1009045018	27	1009069022	34	1009257073	32	1009260045	32
1009042024	155	1009045019	27	1009070005	34	1009257076	32	1009260048	32
1009042028	155	1009045020	27	1009070010	34	1009257106	32	1009260049	32
1009042035	29	1009045043	27	1009070013	34	1009257113	32	1009260069	31
1009042039	28	1009045061	27	1009070016	34	1009257115	38	1009260097	31
1009042042	28	1009046002	29	1009070018	34	1009257129	30	1009260102	32
1009042049	28	1009046004	29	1009070022	34	1009257144	30	1009260129	32
1009042055	28	1009046007	29	1009070026	34	1009257152	30	1009260160	31
1009042061	38	1009046008	29	1009070029	34	1009257205	31	1009260161	31
1009042063	38	1009046018	29	1009071006	38	1009257217	31	1009260162	31
1009042064	38	1009046026	29	1009071009	38	1009257262	29	1009260163	31
1009042065	38	1009046029	29	1009071014	39	1009257279	29	1009260164	31
1009042077	28	1009046032	29	1009105000	39	1009257305	30	1009260165	31
1009042079	28	1009046040	29	1009105002	39	1009258000	29	1009260166	31
1009042082	28	1009046045	29	1009105004	39	1009258001	29	1009260167	31
1009042105	29	1009046046	29	1009105006	39	1009258002	29	1009260168	31
1009042111	29	1009046047	29	1009105008	39	1009258011	29	1009260169	31
1009042117	29	1009046048	29	1009105009	39	1009258012	37	1009260170	31
1009042120	27	1009046052	29	1009105011	39	1009258017	37	1009260171	31
1009042128	27	1009046054	29	1009105013	39	1009258018	37	1009260172	31
1009042132	27	1009046072	29	1009105014	39	1009258029	29	1009260173	31
1009042134	27	1009046075	29	1009105016	39	1009258034	29	1009260174	31
1009042139	38	1009068000	34	1009105018	39	1009258036	29	1009260175	31
1009042141	38	1009068001	38	1009105019	39	1009259000	30	1009260176	31
1009042143	38	1009068002	39	1009105021	39	1009259001	30	1009260177	31
1009042145	28	1009068003	34	1009183002	36	1009259002	30	1009260178	31
1009042146	28	1009068007	33	1009183004	34	1009259003	30	1009260179	31
1009042149	28	1009068010	33	1009250001	40	1009259006	30	1009260180	31
1009042202	38	1009068011	33	1009250002	40	1009259010	30	1009260181	31
1009042214	38	1009068018	28	1009250003	40	1009259027	30	1009260182	31
1009044002	27	1009068020	33	1009250004	40	1009259037	30	1009260183	31
1009044003	27	1009068028	34	1009250005	40	1009259040	30	1009260184	32
1009044005	27	1009068029	34	1009257007	30	1009259043	30	1009260185	32
1009044006	27	1009068030	33	1009257009	30	1009259046	30	1009260186	32
1009044008	27	1009068034	33	1009257010	30	1009260000	32	1009260187	32
1009044009	27	1009068040	34	1009257014	32	1009260001	32	1009260188	32
1009044024	27	1009068041	34	1009257015	32	1009260007	32	1009260189	32
1009044029	27	1009068048	33	1009257016	30	1009260009	32	1009260190	32
1009044030	27	1009068050	33	1009257020	30	1009260010	32	1009260191	32
1009044040	27	1009068054	33	1009257021	32	1009260019	32	1009260192	32
1009044050	27	1009068060	33	1009257023	30	1009260022	32	1009260193	32

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1009260294	31	1010271005	153	1110042005	154	1209050014	59	1209069007	61
1009260295	31	1010271008	40	1110042006	154	1209051003	59	1209069008	61
1009260296	31	1010271008	154	1110042008	154	1209051004	59	1209069009	62
1009261004	38	1029195000	25	1110042012	154	1209051005	59	1209069010	62
1009271000	39	1029195001	26	1110226000	153	1209051006	59	1209070000	62
1009271002	39	1029195002	25	1110226001	153	1209051007	59	1209070001	62
1009271009	39	1029195003	26	1110226003	153	1209051008	59	1209070002	62
1009271013	39	1029195010	25	1110226004	153	1209051009	59	1209070003	62
1009285000	37	1029195011	26	1110226006	153	1209051010	59	1209070004	62
1009285001	35	1029195030	26	1110245000	154	1209051012	59	1209070005	62
1009285005	35	1029195031	26	1110271000	153	1209051013	59	1209070006	62
1009285009	35	1029195032	26	1110271001	153	1209051014	59	1209070007	62
1009285013	35	1029195041	25	1110271002	153	1209051015	59	1209091001	65
1009285017	36	1029195042	26	1110271003	153	1209057000	63	1209091002	65
1009285029	35	1029196024	26	1110271005	153	1209057001	63	1209091003	65
1009285032	36	1029196031	25	1110271006	153	1209065001	64	1209091004	65
1009285040	36	1029196031	152	1110271008	153	1209068000	60	1209091005	65
1009285050	36	1029196067	26	1110271010	153	1209068001	60	1209091006	65
1009285053	36	1029196071	25	1110271011	153	1209068002	60	1209091015	65
1009285055	35	1029196078	25	1129198070	152	1209068003	60	1209091016	65
1009285056	37	1029196081	25	1129198076	152	1209068004	60	1209091017	65
1009285057	37	1029196081	152	1129198094	152	1209068005	60	1209091018	65
1009285059	36	1029196092	25	1129198096	152	1209068006	60	1209091019	65
1009285062	36	1029196092	152	1129200055	152	1209068007	60	1209091020	65
1009285077	36	1029196106	25	1129200056	152	1209068008	60	1209105000	64
1009285082	36	1029196110	25	1209025000	66	1209068009	60	1209105001	64
1009285101	34	1029196111	25	1209025001	66	1209068010	60	1209105002	64
1009285102	34	1029196114	25	1209025002	66	1209068011	60	1209105003	64
1009286021	35	1029196115	25	1209025003	66	1209068012	60	1209107030	67
1010040003	40	1029196119	25	1209025004	66	1209068013	60	1209107031	67
1010040003	153	1029196123	25	1209025005	66	1209068014	60	1209107032	67
1010040006	40	1029196123	152	1209025006	66	1209068015	60	1209107033	67
1010040006	153	1029196208	25	1209025007	66	1209068016	60	1209107034	67
1010040008	40	1029196209	26	1209025008	66	1209068017	60	1209107035	67
1010040008	153	1029196210	25	1209025009	66	1209068018	60	1209107036	67
1010040011	40	1029196211	25	1209036000	57	1209068019	60	1209107037	67
1010040011	153	1029196212	25	1209036002	57	1209068020	60	1209107038	67
1010040013	40	1029196274	25	1209036003	57	1209068021	60	1209210000	67
1010040013	153	1029196275	25	1209036004	57	1209068022	60	1209220000	58
1010040015	40	1029196324	25	1209050002	59	1209068023	60	1209220001	58
1010040015	153	1029198001	152	1209050003	59	1209068024	60	1209220002	58
1010045000	41	1109042002	154	1209050004	59	1209068025	60	1209220003	58
1010045000	154	1109042004	154	1209050005	59	1209068028	60	1209220004	58
1010045001	41	1109042007	154	1209050006	59	1209069000	62	1209220005	58
1010045001	154	1109042008	154	1209050007	59	1209069001	62	1209220006	58
1010271001	40	1109226003	155	1209050008	59	1209069002	62	1209220007	58
1010271001	154	1109226004	155	1209050009	59	1209069003	62	1209220008	58
1010271002	40	1109226006	155	1209050011	59	1209069004	62	1209220009	58
1010271002	154	1109226009	155	1209050012	59	1209069005	62	1209220010	58
1010271005	40	1110042003	154	1209050013	59	1209069006	61	1209220011	58

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1209220012	58	1209257018	63	1209278001	66	1229206039	56	1300154274	208
1209220013	58	1209257019	63	1209278002	66	1229206041	56	1300154275	208
1209220014	58	1209257020	63	1209278003	66	1229206043	56	1300154276	208
1209220015	58	1209257021	63	1209278004	66	1229206045	56	1300154277	208
1209220016	58	1209257022	63	1209278005	66	1229206047	56	1300154278	208
1209220017	58	1209257023	63	1209278006	66	1300005000	176	1300154279	208
1209220018	58	1209257024	63	1209278014	66	1300005000	213	1300154280	208
1209220019	58	1209257025	63	1209280000	66	1300005003	175	1300154281	208
1209220020	58	1209257026	63	1209280001	66	1300005003	212	1300154285	208
1209220021	58	1209257027	63	1209280002	66	1300005006	176	1300154287	208
1209220022	58	1209257028	63	1209280003	66	1300005007	175	1300154289	208
1209230003	57	1209257029	63	1209280004	66	1300005007	212	1300154291	208
1209230007	57	1209257030	63	1209280005	66	1300025002	172	1300154293	208
1209230009	57	1209257031	63	1209280006	66	1300025002	210	1300154295	208
1209230011	57	1209257032	63	1209280007	66	1300025005	172	1300154297	208
1209238009	57	1209258000	64	1209280008	66	1300025005	210	1300154299	208
1209238010	57	1209258002	64	1209285000	61	1300029005	209	1300154301	208
1209238011	57	1209258003	64	1209285001	61	1300079002	173	1300154303	208
1209238012	57	1209258004	64	1229203000	55	1300079048	173	1300154305	208
1209238022	57	1209258005	64	1229203001	55	1300079049	173	1300154309	208
1209238023	57	1209258006	64	1229203003	55	1300079050	180	1300154310	208
1209245000	58	1209258007	64	1229203005	55	1300079051	180	1300154311	208
1209245001	58	1209259000	64	1229203008	55	1300079052	180	1300154312	208
1209245002	58	1209259003	64	1229203010	55	1300079053	180	1300154313	208
1209245003	58	1209259004	64	1229203012	55	1300079054	181	1300174003	209
1209245004	58	1209259005	64	1229203014	55	1300079055	181	1300174020	209
1209245005	58	1209259006	64	1229203016	55	1300079056	181	1300174028	173
1209245006	58	1209260009	63	1229204000	55	1300079057	181	1300174028	211
1209245007	58	1209260010	63	1229204002	55	1300079058	182	1300174042	174
1209245008	58	1209260011	63	1229204003	55	1300103001	178	1300174042	211
1209245009	58	1209260012	63	1229204004	55	1300103003	178	1300174043	209
1209245018	59	1209260013	63	1229204005	55	1300105000	207	1300183001	172
1209245019	59	1209260014	63	1229204006	55	1300105001	207	1300183002	172
1209245020	59	1209260015	63	1229204007	55	1300154128	207	1300183006	172
1209257000	62	1209269000	57	1229204008	55	1300154129	207	1300183006	211
1209257001	62	1209269001	57	1229204009	55	1300154130	207	1300183007	172
1209257002	62	1209269002	57	1229205001	56	1300154238	207	1300183007	212
1209257003	62	1209269003	57	1229205011	56	1300154239	207	1300183051	173
1209257004	62	1209271000	65	1229205014	56	1300154240	207	1300220002	171
1209257005	62	1209271001	65	1229205017	56	1300154241	207	1300220002	209
1209257006	62	1209271002	65	1229205020	56	1300154242	207	1300220003	171
1209257007	62	1209271003	65	1229205024	56	1300154243	207	1300220003	209
1209257008	62	1209271004	65	1229205025	56	1300154244	207	1300220008	171
1209257009	62	1209271006	64	1229205026	56	1300154245	207	1300220008	209
1209257010	63	1209271007	64	1229205027	56	1300154246	207	1300220009	171
1209257011	63	1209271008	64	1229206029	56	1300154247	207	1300220009	209
1209257012	63	1209271010	64	1229206031	56	1300154248	207	1300250019	210
1209257013	63	1209271011	64	1229206033	56	1300154271	208	1300250020	174
1209257016	63	1209271012	64	1229206035	56	1300154272	208	1300250020	210
1209257017	63	1209272000	65	1229206037	56	1300154273	208	1300250021	172

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1300250021	210	1316157081	170	1316160023	165	1328155003	179	1346157011	179
1300257001	174	1316157082	170	1316160024	165	1328155004	179	1346157012	179
1300257001	211	1316157083	170	1316160025	165	1328155005	179	1346157013	179
1300257002	175	1316157084	170	1316160026	165	1328155006	179	1346157014	179
1300257002	212	1316157085	170	1316160027	165	1328155007	179	1346157015	179
1300257003	174	1316157086	170	1316160028	165	1328155008	179	1346157016	179
1300257003	211	1316157087	170	1316160029	165	1328155009	179	1346157017	179
1300257004	175	1316157088	178	1316160030	165	1328155010	179	1346157018	179
1300257004	212	1316157089	178	1316160031	165	1328155011	179	1346157019	179
1300264001	176	1316157090	178	1316160032	165	1328155012	179	1346157020	179
1300264002	176	1316157091	178	1316160033	167	1328155013	179	1346157021	179
1300277000	175	1316157092	178	1316160034	167	1328155014	179	1347154022	207
1300277000	213	1316157093	178	1316160035	167	1328155015	181	1347154023	207
1316156000	203	1316157094	178	1316160036	167	1328155016	181	1414183018	183
1316156001	203	1316157095	178	1316160037	167	1328155017	181	1414183019	183
1316156002	203	1316157096	178	1316160038	167	1328155018	181	1414183020	183
1316156003	203	1316157128	168	1316160039	167	1328155019	181	1414183021	183
1316156004	203	1316157129	168	1316160040	167	1328155020	181	1414183022	183
1316156005	203	1316157130	168	1316160041	167	1328155021	181	1414183023	183
1316156006	203	1316157131	168	1316160042	167	1328155022	181	1445096001	216
1316156007	203	1316157132	168	1316160043	167	1328155023	181	1445096002	216
1316156008	203	1316157133	168	1316160044	177	1328155024	181	1445096004	216
1316156009	203	1316157134	168	1316160045	177	1328155025	181	1445096006	216
1316156010	203	1316157135	168	1316160046	177	1328155026	181	1445096008	216
1316157055	166	1316157136	168	1316160047	177	1328155027	181	1445096011	215
1316157056	166	1316157137	168	1316160048	177	1328155028	181	1445096014	215
1316157057	166	1316157138	168	1316160049	177	1328155029	181	1445096016	215
1316157058	166	1316157139	171	1316160050	177	1343183013	202	1445096018	215
1316157059	166	1316157140	171	1316160051	177	1343183014	202	1445096020	215
1316157060	166	1316157141	171	1316160052	177	1343183015	202	1445117011	215
1316157061	166	1316157142	171	1316161000	205	1343183016	202	1445117012	215
1316157062	166	1316157143	171	1316161001	205	1343183017	202	1445117013	215
1316157063	166	1316157144	171	1316161002	205	1343183018	202	1445117014	215
1316157064	166	1316157145	171	1316161003	205	1343183019	202	1445117024	215
1316157065	166	1316157146	171	1316161004	205	1343183035	202	1445117036	214
1316157066	169	1316157147	171	1316161005	205	1343183036	202	1445117037	214
1316157067	169	1316157148	171	1316161006	205	1343183037	202	1445117038	214
1316157068	169	1316157149	171	1316161007	205	1343183038	202	1445117039	214
1316157069	169	1316158000	204	1316161008	205	1343183039	202	1445117040	214
1316157070	169	1316158001	204	1316161009	205	1343183040	202	1445180000	214
1316157071	169	1316158002	204	1316161010	205	1343183041	202	1445180001	214
1316157072	169	1316158003	204	1316161029	206	1343183042	202	1445180002	214
1316157073	169	1316158004	204	1316161030	206	1343183043	202	1445180003	214
1316157074	169	1316158005	204	1316161031	206	1343183044	202	1445180004	214
1316157075	169	1316158006	204	1316161032	206	1343183045	202	1446117003	184
1316157076	169	1316158007	204	1316161033	206	1343183046	202	1446117004	184
1316157077	170	1316158008	204	1327098159	188	1343183047	202	1446117005	184
1316157078	170	1316158009	204	1328155000	179	1343183048	202	1446180000	183
1316157079	170	1316158010	204	1328155001	179	1346103000	178	1446180001	183
1316157080	170	1316160022	165	1328155002	179	1346103005	179	1446180002	183

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1509011000	85	1509045016	74	1509068021	78	1509070007	84	1509182024	115
1509011002	85	1509045017	74	1509068023	78	1509070008	84	1509182025	88
1509011003	85	1509045019	74	1509068024	78	1509070009	84	1509182025	115
1509011004	85	1509045020	74	1509068025	78	1509070010	84	1509182026	88
1509011005	85	1509050000	75	1509068026	78	1509070012	84	1509182026	115
1509011007	85	1509050001	75	1509068027	78	1509070013	84	1509182027	88
1509011008	85	1509050002	75	1509068028	78	1509070014	84	1509182027	115
1509011009	85	1509050003	75	1509068029	78	1509070015	84	1509182028	88
1509022005	85	1509050004	75	1509068031	78	1509076000	76	1509182028	115
1509022006	85	1509050007	75	1509068033	78	1509076002	76	1509182029	88
1509022007	85	1509050008	75	1509068036	77	1509076003	76	1509182029	115
1509022008	85	1509052000	77	1509068037	77	1509076004	76	1509182030	88
1509042002	76	1509057000	82	1509068038	77	1509076005	76	1509182030	115
1509042021	74	1509057001	82	1509068039	77	1509076006	76	1509182031	88
1509042022	74	1509057002	81	1509068040	77	1509076007	76	1509182031	115
1509042023	74	1509057004	81	1509068041	77	1509080000	77	1509182032	88
1509042024	74	1509057005	81	1509068042	77	1509080001	77	1509182032	115
1509042025	74	1509057006	81	1509068043	77	1509080003	77	1509182033	88
1509042026	74	1509057007	81	1509068045	77	1509080004	77	1509182033	115
1509042027	74	1509057008	81	1509068047	77	1509080005	77	1509182034	88
1509044000	76	1509057009	81	1509068049	77	1509080006	77	1509182034	115
1509044001	76	1509057013	82	1509068050	78	1509080007	77	1509182035	88
1509044003	76	1509057015	82	1509068052	78	1509080008	77	1509182035	115
1509044005	76	1509057017	82	1509068053	78	1509080009	77	1509221010	83
1509044006	76	1509057019	82	1509068054	78	1509080011	77	1509221011	83
1509044007	76	1509057021	82	1509068055	78	1509080012	77	1509221012	83
1509044008	76	1509057022	82	1509068056	78	1509080013	74	1509221013	83
1509044010	76	1509057023	82	1509068058	78	1509080014	77	1509221014	83
1509044011	76	1509057024	81	1509068059	78	1509091000	87	1509221015	83
1509044012	76	1509057025	81	1509068060	78	1509091001	87	1509221016	83
1509044013	76	1509057026	81	1509068062	78	1509091002	87	1509221017	83
1509044014	76	1509057027	81	1509068064	78	1509091003	87	1509221018	83
1509044015	76	1509057028	81	1509068066	78	1509091004	87	1509221019	83
1509044016	76	1509057029	81	1509069004	83	1509091005	87	1509221020	83
1509044017	76	1509068000	83	1509069005	83	1509091010	87	1509221021	83
1509044019	74	1509068001	83	1509069006	83	1509106000	75	1509221022	83
1509044020	74	1509068002	83	1509069007	83	1509106001	75	1509221023	83
1509044021	74	1509068004	78	1509069008	83	1509106002	75	1509221024	83
1509044022	74	1509068005	77	1509069009	83	1509106003	75	1509221025	83
1509044023	74	1509068006	78	1509069010	83	1509106004	75	1509221026	83
1509045002	74	1509068007	78	1509069011	83	1509106005	75	1509221027	83
1509045003	74	1509068008	78	1509069012	84	1509106006	75	1509221028	83
1509045005	74	1509068009	78	1509069013	84	1509178000	85	1509221029	83
1509045006	74	1509068010	78	1509069014	84	1509182021	88	1509221030	83
1509045007	74	1509068011	78	1509070000	84	1509182021	115	1509221031	83
1509045009	74	1509068012	78	1509070002	84	1509182022	88	1509221032	83
1509045010	74	1509068014	78	1509070003	84	1509182022	115	1509221033	83
1509045012	74	1509068016	78	1509070004	84	1509182023	88	1509221034	83
1509045013	74	1509068018	78	1509070005	84	1509182023	115	1509221035	83
1509045014	74	1509068019	78	1509070006	84	1509182024	88	1509221036	83

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1509221037	83	1509257011	79	1509260016	81	1509278009	86	1609042004	102
1509221038	83	1509257012	79	1509260017	80	1509278010	86	1609042005	102
1509221039	83	1509257013	79	1509260018	80	1509278011	86	1609042006	102
1509221040	83	1509257014	79	1509260020	80	1509278012	86	1609042007	102
1509221041	83	1509257015	79	1509260021	80	1509278013	86	1609042008	102
1509237000	89	1509257016	79	1509260022	80	1530207026	73	1609042009	102
1509237000	116	1509257018	79	1509260024	80	1530207027	73	1609042010	102
1509237001	89	1509257019	79	1509260025	80	1530207028	73	1609042011	102
1509237001	116	1509257021	85	1509260026	80	1530207029	73	1609042012	102
1509237002	89	1509257022	85	1509260027	80	1530207030	73	1609042013	102
1509237002	116	1509257023	85	1509260028	80	1530207031	73	1609042014	102
1509237003	89	1509257024	85	1509260029	80	1530207032	73	1609042015	102
1509237003	116	1509257025	79	1509260030	80	1530207033	73	1609042016	102
1509237004	89	1509257027	80	1509260031	80	1530207034	73	1609042025	102
1509237004	116	1509257028	80	1509260032	80	1530207036	73	1609042026	102
1509237005	89	1509257029	80	1509260037	80	1530207037	73	1609042027	102
1509237005	116	1509257030	80	1509260038	80	1530207038	73	1609042028	103
1509245000	76	1509257031	74	1509260039	80	1609011002	111	1609042030	103
1509245001	76	1509258000	85	1509260040	80	1609011003	111	1609042031	103
1509245002	76	1509258001	85	1509260041	80	1609011004	111	1609042032	103
1509245003	76	1509258004	85	1509260044	80	1609011005	111	1609042033	103
1509245004	76	1509258005	85	1509260045	80	1609011008	111	1609042034	103
1509245006	76	1509258006	85	1509260046	80	1609011009	111	1609042035	103
1509245007	76	1509258007	85	1509260047	80	1609011010	111	1609042037	103
1509245008	76	1509258008	85	1509260048	80	1609011011	111	1609042038	103
1509245009	76	1509258009	85	1509260049	80	1609011014	112	1609042039	103
1509245010	76	1509258010	85	1509260052	80	1609011015	112	1609042040	103
1509245011	76	1509258011	85	1509260054	80	1609011016	112	1609045002	102
1509245012	76	1509258012	85	1509260055	80	1609011017	112	1609045003	102
1509250001	86	1509258014	85	1509260056	80	1609011018	112	1609045004	102
1509250002	86	1509258015	85	1509260057	80	1609011019	112	1609045005	102
1509250003	86	1509258016	85	1509260058	80	1609011025	112	1609045006	102
1509250004	86	1509258018	85	1509271000	75	1609011026	112	1609045007	102
1509250005	86	1509258020	85	1509271001	75	1609011027	112	1609045008	102
1509250006	86	1509258021	85	1509272000	75	1609011028	112	1609045009	102
1509250007	86	1509260000	80	1509272001	75	1609011029	112	1609045010	102
1509250008	86	1509260001	80	1509272002	75	1609037000	111	1609045011	102
1509250010	86	1509260002	80	1509272003	75	1609037002	111	1609045012	102
1509250012	86	1509260003	80	1509272004	75	1609037004	111	1609045013	102
1509250025	86	1509260004	80	1509272005	75	1609037005	111	1609045014	102
1509257000	82	1509260005	80	1509272006	75	1609037007	111	1609045015	102
1509257002	82	1509260006	80	1509278000	86	1609037008	111	1609045016	102
1509257003	81	1509260007	80	1509278001	86	1609037010	111	1609045017	102
1509257004	82	1509260009	80	1509278002	86	1609037011	111	1609045018	102
1509257005	82	1509260010	80	1509278003	86	1609037013	111	1609045019	102
1509257006	82	1509260011	80	1509278004	86	1609037014	111	1609045020	102
1509257007	82	1509260012	80	1509278005	86	1609042000	102	1609045041	102
1509257008	79	1509260013	81	1509278006	86	1609042001	102	1609045042	102
1509257009	79	1509260014	80	1509278007	86	1609042002	102	1609068000	108
1509257010	79	1509260015	80	1509278008	86	1609042003	102	1609068001	108

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1609068002	108	1609068153	105	1609178002	111	1609221041	108	1609257037	109
1609068003	108	1609068154	105	1609178003	111	1609221042	108	1609257038	109
1609068005	108	1609068155	105	1609182007	88	1609221043	108	1609257039	109
1609068007	108	1609068156	105	1609182015	89	1609221044	108	1609257040	109
1609068008	108	1609068157	105	1609182016	115	1609245000	104	1609257041	109
1609068009	108	1609068192	106	1609182017	115	1609245002	104	1609257042	109
1609068010	108	1609068193	106	1609182018	116	1609245003	104	1609257043	109
1609068011	108	1609068194	105	1609182019	116	1609245004	104	1609257044	109
1609068012	108	1609068195	105	1609182020	89	1609245010	104	1609257045	106
1609068013	109	1609070000	109	1609182020	116	1609245011	104	1609257046	106
1609068048	106	1609070002	109	1609182021	89	1609245012	104	1609257047	106
1609068051	106	1609070004	109	1609182021	116	1609245013	104	1609257048	106
1609068052	106	1609070005	109	1609182022	89	1609245014	104	1609257049	106
1609068057	106	1609070006	109	1609182022	116	1609245015	104	1609257050	106
1609068059	106	1609070009	109	1609182023	88	1609245016	104	1609257063	109
1609068061	106	1609070010	109	1609182023	115	1609245017	104	1609257064	109
1609068066	106	1609080000	105	1609182024	88	1609245018	104	1609260000	107
1609068070	106	1609080001	105	1609182024	115	1609250000	112	1609260001	107
1609068072	106	1609080002	105	1609182025	88	1609250002	112	1609260002	107
1609068073	106	1609080003	105	1609182025	115	1609250004	112	1609260003	107
1609068074	106	1609080004	105	1609220000	108	1609250006	112	1609260004	107
1609068075	106	1609080005	105	1609221000	108	1609250010	112	1609260005	107
1609068076	106	1609080007	105	1609221001	108	1609250012	112	1609260006	107
1609068077	106	1609080008	105	1609221002	108	1609250016	112	1609260007	107
1609068078	106	1609080009	105	1609221003	108	1609250018	112	1609260008	107
1609068079	106	1609080010	105	1609221007	108	1609250020	112	1609260009	107
1609068080	106	1609090000	113	1609221015	108	1609250021	112	1609260010	107
1609068081	106	1609090001	113	1609221016	108	1609257000	106	1609260011	107
1609068082	106	1609090004	113	1609221019	108	1609257001	106	1609260012	107
1609068083	106	1609090005	113	1609221020	108	1609257002	106	1609260013	107
1609068084	106	1609090006	113	1609221021	108	1609257003	106	1609260014	107
1609068085	106	1609090007	113	1609221022	108	1609257005	106	1609260020	107
1609068107	105	1609090008	113	1609221023	108	1609257010	106	1609260021	107
1609068115	105	1609090010	113	1609221024	108	1609257011	106	1609260022	107
1609068125	105	1609090011	113	1609221025	108	1609257012	109	1609260024	107
1609068128	105	1609090012	113	1609221026	108	1609257013	109	1609260030	107
1609068130	105	1609091000	114	1609221027	108	1609257014	109	1609260032	107
1609068133	105	1609091001	114	1609221028	108	1609257015	109	1609260035	107
1609068139	105	1609091002	114	1609221029	108	1609257016	109	1609260036	107
1609068141	105	1609091003	114	1609221030	108	1609257017	109	1609260037	107
1609068143	105	1609091004	114	1609221031	108	1609257018	109	1609260038	107
1609068144	105	1609091005	114	1609221032	108	1609257019	109	1609260039	107
1609068145	105	1609091006	114	1609221033	108	1609257022	109	1609260040	107
1609068146	105	1609091007	114	1609221034	108	1609257026	109	1609260041	107
1609068147	105	1609091008	114	1609221035	108	1609257027	109	1609260042	107
1609068148	105	1609091009	114	1609221036	108	1609257030	109	1609260043	107
1609068149	105	1609091010	114	1609221037	108	1609257031	109	1609260044	107
1609068150	105	1609091011	114	1609221038	108	1609257034	109	1609260045	107
1609068151	105	1609178000	111	1609221039	108	1609257035	109	1609260046	107
1609068152	105	1609178001	111	1609221040	108	1609257036	109	1609260047	107

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1609260048	107	1609278007	113	1700049067	217	1700107006	221	1700277000	182
1609260049	107	1609278008	113	1700049068	162	1700112000	218	1700277001	182
1609260050	107	1609278009	113	1700049068	217	1700112003	218	1709040000	14
1609260051	107	1609278010	113	1700049069	162	1700112005	218	1709040000	199
1609260052	107	1609278011	113	1700049069	217	1700112007	219	1709043003	13
1609260053	107	1609278012	113	1700049070	162	1700112010	218	1709043003	199
1609260054	107	1609278013	113	1700049070	217	1700112012	218	1709043005	13
1609260055	107	1609285002	110	1700049071	162	1700112015	218	1709043005	199
1609271000	103	1609285003	110	1700049071	217	1700112017	218	1709043010	13
1609271001	103	1609285004	110	1700049072	162	1700164000	221	1709043010	199
1609271002	103	1609285007	110	1700049072	217	1700164002	221	1709043011	14
1609271003	103	1609285008	110	1700049073	162	1700164003	221	1709043011	199
1609271004	103	1609285009	110	1700049073	217	1700182001	210	1709068000	200
1609271009	103	1629194000	101	1700049074	162	1700182002	210	1709068002	200
1609271010	103	1629194001	101	1700049074	217	1700182004	210	1709068004	197
1609271011	103	1629194002	101	1700081019	67	1700183007	219	1709068006	197
1609271012	103	1629194003	101	1700081019	220	1700183008	219	1709068008	197
1609271013	103	1629194004	101	1700081020	67	1700183010	164	1709068010	197
1609271014	104	1629194005	101	1700081020	220	1700183012	198	1709068018	197
1609271015	104	1629194006	101	1700081021	67	1700183012	201	1709174000	197
1609271016	104	1629194007	101	1700081021	220	1700183012	222	1709174001	197
1609271017	104	1629194008	101	1700081022	67	1700210002	42	1709174003	197
1609271018	104	1629194009	101	1700081022	220	1700210002	218	1709174004	197
1609271019	104	1629194021	101	1700081023	67	1700210006	42	1709174009	197
1609271020	104	1629194023	101	1700081023	219	1700210006	217	1709174013	197
1609271021	104	1629194025	101	1700081024	219	1700210008	42	1709220003	201
1609271022	104	1629194027	101	1700081025	67	1700210008	217	1709220007	201
1609271023	104	1629194029	101	1700081025	219	1700210010	42	1709220011	201
1609271024	104	1629194031	101	1700081027	219	1700210010	217	1709245003	200
1609271025	104	1629194033	101	1700081028	67	1700210011	42	1709245010	200
1609271026	104	1629194035	101	1700081028	219	1700210011	217	1709245012	200
1609271027	104	1629194036	101	1700081029	67	1700210013	42	1709245014	200
1609272000	103	1629194065	101	1700081029	219	1700210013	218	1709250001	201
1609272003	103	1629194066	101	1700081030	67	1700210014	16	1709250002	201
1609272004	103	1629194067	101	1700081030	219	1700210014	42	1709250004	174
1609272005	103	1629194068	101	1700081031	67	1700210014	218	1709250004	210
1609272009	103	1700029001	208	1700081031	219	1700210025	16	1709257002	200
1609272011	103	1700029003	220	1700081032	67	1700210025	42	1709257003	200
1609272012	103	1700029005	220	1700081032	219	1700210027	16	1709257009	197
1609272013	103	1700029007	220	1700081033	219	1700210027	43	1709257011	197
1609272014	103	1700029009	220	1700081034	67	1700218000	221	1709257014	200
1609272015	103	1700049063	162	1700081034	219	1700218003	221	1709271002	200
1609272016	103	1700049063	217	1700081035	67	1700218004	221	1709271004	200
1609278000	112	1700049064	162	1700081035	219	1700250001	198	1709271005	200
1609278001	112	1700049064	217	1700081036	67	1700250001	201	1709271006	200
1609278002	112	1700049065	162	1700081036	219	1700250001	222	1709277001	222
1609278003	112	1700049065	217	1700107000	221	1700250003	220	1728177000	222
1609278004	112	1700049066	162	1700107001	221	1700250005	220	1800002002	163
1609278005	112	1700049066	217	1700107002	219	1700250007	220	1800002002	220
1609278006	112	1700049067	162	1700107005	221	1700250008	220	1800002003	163

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
180002003	220	1802003003	187	1818255003	163	1933267002	69	1936267056	44
180002004	163	1802003004	187	1829197016	150	1933267004	69	1936267059	44
180002004	220	1802003005	188	1829198152	151	1933267005	69	1936267059	192
1800011000	149	1802003006	188	1829198153	151	1933267006	69	1936267071	52
1800014001	162	1802012004	186	1829198164	151	1933267007	69	1936267071	193
1800014003	162	1802012005	186	1829198175	151	1933267008	69	1936267075	52
1800014005	162	1802012006	186	1829198176	151	1933267009	69	1936267075	193
1800107001	161	1802047000	190	1829198178	151	1933267011	69	1936267077	52
1800107002	161	1802047001	190	1829198179	151	1933267013	69	1936267077	193
1800107018	161	1802047003	189	1829198180	151	1933267015	69	1936267079	22
1800183000	156	1802108006	182	1829198181	151	1933267017	69	1936267081	22
1800183002	149	1802108008	182	1829198182	151	1933267019	69	1936267081	52
1800183003	161	1802183000	189	1829198183	151	1933267021	69	1936267081	193
1800183007	163	1802212013	187	1829198185	151	1933267023	69	1936267086	22
1800183008	161	1802212014	187	1829198186	151	1933267025	69	1936267086	52
1800183009	190	1802212015	187	1829198200	152	1933267027	69	1936267086	193
1800183013	156	1802212016	187	1829198201	152	1933267029	22	1936267088	22
1800183044	163	1802212036	187	1829198206	151	1933267029	68	1936267088	52
1800183054	161	1802265020	185	1829198207	151	1933267032	68	1936267088	193
1800188000	149	1802265021	185	1829198208	151	1933267036	68	1936267101	47
1800188001	149	1802265022	186	1829198209	151	1933267037	69	1936267103	47
1800188002	149	1802265023	186	1829198210	151	1933267038	69	1936267105	47
1800188003	149	1802265024	185	1829198211	151	1933267078	68	1936267122	47
1800188004	149	1802265025	185	1829198212	151	1933267079	68	1936267125	47
1800188005	149	1802265032	185	1829198213	151	1933267081	68	1936267127	47
1800188006	149	1802265033	185	1829198222	151	1933267082	69	1936267130	47
1800188007	149	1802265038	186	1829198223	151	1936055004	50	1936267134	47
1800191000	157	1802265040	187	1829198224	151	1936055005	50	1936267136	47
1800191001	157	1802265128	186	1829198225	151	1936055009	92	1936267137	47
1800191002	157	1802265130	189	1829198226	151	1936055009	119	1936267139	47
1800191006	157	1802265131	185	1829198227	151	1936055009	142	1936267152	50
1800191010	157	1802265132	185	1829198228	151	1936055010	45	1936267152	94
1800191021	157	1809042000	150	1829198229	151	1936055012	45	1936267152	121
1800191031	157	1809042001	150	1829198234	151	1936055014	45	1936267152	143
1800191032	157	1809257000	150	1829198235	151	1936055015	45	1936267160	49
1800209000	158	1809271000	150	1829198237	151	1936055016	45	1936267160	94
1800209001	158	1810271001	154	1829200009	152	1936055017	45	1936267160	121
1800209009	158	1818183000	164	1900267000	91	1936267022	192	1936267160	143
1800209011	158	1818211027	156	1900267000	118	1936267026	44	1936267167	49
1800209026	158	1818211638	156	1900267001	90	1936267026	192	1936267174	47
1800209027	158	1818211639	156	1900267001	117	1936267028	44	1936267215	49
1800209028	158	1818211640	156	1900267002	90	1936267028	192	1936267216	49
1800209029	164	1818211645	160	1900267002	117	1936267030	44	1936267217	48
1800209031	150	1818211646	159	1900267003	90	1936267030	192	1936267218	48
1800209032	158	1818211647	156	1900267003	117	1936267039	45	1936267219	49
1800213000	160	1818211649	160	1905267012	142	1936267044	45	1936267219	93
1800255000	163	1818211650	159	1905267017	145	1936267044	192	1936267219	120
1802003001	188	1818211651	159	1928270000	191	1936267046	45	1936267219	143
1802003001	189	1818211652	159	1928270001	191	1936267054	44	1936267220	47
1802003002	189	1818255002	163	1928270002	191	1936267054	192	1936267222	51

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
1936267223	51	1936267266	142	1948267015	92	1948267089	145	1948267181	144
1936267224	51	1936267267	46	1948267015	119	1948267098	97	1948267209	97
1936267225	51	1936267267	93	1948267023	92	1948267098	124	1948267209	124
1936267226	51	1936267267	120	1948267023	119	1948267100	97	1948267210	50
1936267227	51	1936267267	142	1948267025	90	1948267100	124	1948267210	95
1936267228	51	1936267271	46	1948267025	117	1948267102	97	1948267210	122
1936267229	51	1936267272	46	1948267025	141	1948267102	124	1948267210	144
1936267230	51	1936267276	45	1948267027	90	1948267107	47	1950060000	192
1936267231	51	1936267283	93	1948267027	117	1948267109	47	1950254001	190
1936267232	51	1936267283	120	1948267027	141	1948267111	47	1950267000	191
1936267233	51	1936267283	143	1948267029	92	1948267114	47	1950267002	190
1936267234	51	1936267284	93	1948267029	119	1948267116	47	1950267005	191
1936267235	51	1936267284	120	1948267033	94	1948267119	96	1967113000	20
1936267236	51	1936267284	143	1948267033	121	1948267119	123	1967113001	20
1936267238	46	1936267285	93	1948267034	91	1948267119	145	1967113002	20
1936267238	92	1936267285	120	1948267034	118	1948267121	96	1967113003	21
1936267238	119	1936267285	143	1948267038	96	1948267121	123	1967113004	21
1936267238	142	1938267035	52	1948267038	123	1948267121	145	1967113005	21
1936267239	45	1938267035	191	1948267038	145	1948267124	96	1967113006	21
1936267239	92	1938267050	192	1948267044	96	1948267124	123	1967113007	21
1936267239	119	1938267055	192	1948267044	123	1948267126	96	1967267000	22
1936267239	142	1938267158	48	1948267044	145	1948267126	123	1967267003	21
1936267241	46	1941267037	90	1948267046	94	1948267128	96	1967267004	21
1936267242	46	1941267037	117	1948267046	121	1948267128	123	1967267005	21
1936267243	46	1941267037	141	1948267046	144	1948267130	94	1967267006	21
1936267244	46	1941267039	44	1948267048	94	1948267130	121	1967267007	21
1936267245	47	1941267041	91	1948267048	121	1948267134	95	1967267008	21
1936267249	93	1941267041	118	1948267048	144	1948267134	122	1967267009	21
1936267249	120	1941267041	141	1948267052	94	1948267134	145	1967267010	21
1936267249	143	1941267129	48	1948267052	121	1948267135	95	1967267012	19
1936267250	93	1941267135	48	1948267052	144	1948267135	122	1967267016	20
1936267250	120	1948055008	95	1948267056	94	1948267135	145	1967267017	20
1936267250	143	1948055008	122	1948267056	121	1948267137	95	1967267019	22
1936267251	93	1948055008	144	1948267056	144	1948267137	122	1967267021	22
1936267251	120	1948183001	91	1948267061	94	1948267137	145	1967267024	20
1936267251	143	1948183001	118	1948267061	121	1948267139	95	1967267026	19
1936267252	93	1948183001	141	1948267061	144	1948267139	122	1967267031	19
1936267252	120	1948183003	90	1948267065	94	1948267139	145	1967267032	19
1936267252	143	1948183003	117	1948267065	121	1948267141	95	1967267050	21
1936267253	93	1948183003	141	1948267065	144	1948267141	122	1967267051	20
1936267253	120	1948267000	51	1948267067	94	1948267141	145	1967267052	21
1936267253	143	1948267000	96	1948267067	121	1948267143	95	1967267053	21
1936267257	46	1948267000	123	1948267067	144	1948267143	122	1967267054	21
1936267258	46	1948267000	145	1948267069	94	1948267143	145	1967267055	22
1936267259	46	1948267005	96	1948267069	121	1948267145	96	1978267000	91
1936267260	46	1948267005	123	1948267069	144	1948267145	123	1978267000	118
1936267261	46	1948267005	145	1948267071	124	1948267145	145	1978267000	141
1936267266	46	1948267007	96	1948267072	124	1948267181	50	2128183623	222
1936267266	93	1948267007	123	1948267089	96	1948267181	95	2141183000	88
1936267266	120	1948267007	146	1948267089	123	1948267181	122	2141183000	115

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
2141183001	88	2265045007	128	2265070008	136	2265221000	135	2265245022	131
2141183001	115	2265045008	128	2265070009	136	2265221001	135	2265245023	131
2141183002	88	2265045009	128	2265070010	136	2265221002	135	2265250000	139
2141183002	115	2265045010	128	2265091000	139	2265221003	135	2265250001	139
2141183003	88	2265045011	128	2265091001	139	2265221004	135	2265250002	139
2141183003	115	2265045012	128	2265091002	139	2265221005	135	2265250003	139
2141183004	88	2265045013	128	2265091003	139	2265221006	135	2265250004	139
2141183004	115	2265045014	128	2265091004	139	2265221007	135	2265250005	139
2141183005	88	2265045015	128	2265091005	139	2265221008	135	2265250006	139
2141183005	115	2265045016	128	2265091006	139	2265221009	135	2265250007	139
2141183006	88	2265045017	128	2265091007	139	2265221010	135	2265250008	139
2141183006	115	2265045018	128	2265105000	130	2265221011	135	2265250009	139
2265011000	138	2265045019	128	2265105001	130	2265221012	135	2265250010	139
2265011001	138	2265045020	128	2265105002	130	2265221013	135	2265250011	139
2265011002	138	2265045021	128	2265105003	130	2265221014	135	2265257001	133
2265022000	138	2265045022	128	2265105004	130	2265221015	135	2265257002	133
2265022001	138	2265065000	130	2265105005	130	2265221018	135	2265257003	133
2265022002	138	2265065001	130	2265105006	130	2265221019	135	2265257004	133
2265022003	138	2265065002	130	2265119000	129	2265221020	135	2265257005	133
2265022004	138	2265065003	130	2265119001	129	2265221021	135	2265257006	133
2265022005	138	2265065004	130	2265119002	129	2265221022	135	2265257007	133
2265022006	138	2265065005	130	2265119003	129	2265221023	135	2265257008	133
2265022007	138	2265065006	130	2265119004	129	2265221024	135	2265257009	133
2265022008	138	2265069000	136	2265119005	129	2265221025	135	2265257010	133
2265044000	127	2265069001	136	2265119006	129	2265221026	135	2265257011	133
2265044001	127	2265069002	136	2265119007	129	2265221027	135	2265257012	133
2265044002	127	2265069003	136	2265119008	129	2265221028	135	2265258000	136
2265044003	127	2265069004	136	2265119009	129	2265221030	135	2265258001	136
2265044004	127	2265069005	136	2265119010	129	2265221031	135	2265258002	136
2265044005	127	2265069006	136	2265119011	129	2265245000	130	2265258003	136
2265044006	127	2265069007	136	2265182001	140	2265245001	130	2265258004	136
2265044007	127	2265069008	136	2265182002	140	2265245002	130	2265258005	136
2265044008	127	2265069009	136	2265182003	140	2265245003	130	2265258006	136
2265044009	127	2265069010	136	2265182004	140	2265245004	130	2265258007	136
2265044010	127	2265069011	136	2265182005	140	2265245005	130	2265258008	136
2265044011	127	2265069012	136	2265182006	140	2265245006	130	2265258009	136
2265044012	127	2265069013	129	2265182007	140	2265245007	130	2265258010	136
2265044013	127	2265069014	129	2265182008	140	2265245008	130	2265258011	136
2265044014	127	2265069015	129	2265182009	140	2265245009	130	2265258012	130
2265044015	127	2265069016	129	2265182010	140	2265245010	130	2265258013	130
2265044016	127	2265069017	129	2265182011	140	2265245011	130	2265258014	130
2265044017	127	2265069018	129	2265182012	140	2265245013	131	2265258015	130
2265044018	127	2265069019	129	2265182013	140	2265245014	131	2265260000	134
2265045000	128	2265070001	136	2265182014	140	2265245015	131	2265260001	134
2265045001	128	2265070002	136	2265182015	140	2265245016	131	2265260002	134
2265045002	128	2265070003	136	2265182016	140	2265245017	131	2265260003	134
2265045003	128	2265070004	136	2265182017	140	2265245018	131	2265260004	134
2265045004	128	2265070005	136	2265182018	140	2265245019	131	2265260005	134
2265045005	128	2265070006	136	2265182019	140	2265245020	131	2265260006	134
2265045006	128	2265070007	136	2265182020	140	2265245021	131	2265260007	134

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
2265260008	134	2265272000	129	2265325005	132	2509042010	10	2509250000	14
2265260009	134	2265272001	129	2265325006	132	2509042011	10	2509250001	14
2265260010	134	2265272002	129	2265325007	132	2509042012	10	2509250002	14
2265260011	134	2265272003	129	2265325008	132	2509042013	10	2509250003	14
2265260012	134	2265272004	129	2265325009	132	2509042014	10	2509250004	14
2265260013	134	2265272005	129	2265325010	132	2509042015	10	2509257000	10
2265260014	134	2265272006	129	2265325011	132	2509042016	10	2509257001	10
2265260015	134	2265272007	129	2265326000	132	2509042017	10	2509257002	10
2265260016	134	2265272008	129	2265326001	132	2509044000	9	2509257003	10
2265260017	134	2265272009	129	2265326002	132	2509044001	9	2509257004	10
2265260018	134	2265272010	129	2265326003	132	2509044002	9	2509258001	12
2265260019	135	2265272011	129	2265326004	132	2509044003	9	2509258002	12
2265260020	135	2265272012	129	2265326005	132	2509044004	9	2509258003	12
2265260021	135	2265272013	129	2265326006	132	2509044005	9	2509258004	12
2265260022	135	2265286000	137	2265326007	132	2509045000	9	2509258005	12
2265260023	135	2265286001	137	2265326008	132	2509045001	9	2509258007	12
2265260024	135	2265286002	137	2265326009	132	2509045002	9	2509260004	11
2265260025	135	2265286003	137	2265326010	132	2509045003	9	2509260008	11
2265260026	135	2265286004	137	2265326011	132	2509045004	9	2509260009	11
2265260027	135	2265286005	138	2265328000	127	2509045005	9	2509260010	11
2265260028	135	2265286006	137	2265328001	127	2509045006	9	2509260011	11
2265260029	135	2265302000	131	2265328002	127	2509045007	15	2509260014	11
2265260030	135	2265302001	131	2265328003	127	2509046000	12	2509260015	11
2265260032	134	2265302002	131	2265328004	127	2509046001	12	2509260016	11
2265260033	134	2265302003	131	2265328005	127	2509046002	12	2509260017	11
2265260034	135	2265302004	131	2265328006	127	2509046003	12	2509260018	11
2265260035	134	2265302005	131	2265328007	127	2509046004	12	2509260020	11
2265260036	134	2265302006	131	2265328008	127	2509046005	9	2509260021	11
2265260037	134	2265302007	131	2265328009	127	2509046006	9	2509260022	11
2265260038	134	2265302008	131	2265328010	127	2509046007	9	2509260023	11
2265260039	134	2265302009	131	2265329000	128	2509046008	9	2509260024	11
2265260040	134	2265302010	131	2265329001	128	2509046009	9	2509260025	11
2265260041	134	2265302011	131	2265329002	128	2509069000	13	2509260026	11
2265260042	134	2265303000	132	2265329003	128	2509069001	13	2509261002	18
2265260043	134	2265303001	132	2265329004	128	2509069002	13	2509286001	17
2265260044	134	2265303002	132	2265329005	128	2509069003	13	2509286002	17
2265260045	134	2265303003	132	2265329006	128	2509069004	13	2509286003	16
2265260046	134	2265303004	132	2265329007	128	2509069005	13	2509286004	16
2265260047	134	2265303005	132	2265330000	131	2509069006	13	2509286006	16
2265260048	134	2265303006	132	2265330001	131	2509069007	13	2509286007	16
2265260049	134	2265303007	132	2265330002	131	2509070000	13	2509286008	17
2265260050	134	2265303008	132	2265330003	131	2509070001	13	2509286009	16
2265260051	134	2265303009	132	2265330004	131	2509070002	13	2509286010	16
2265260052	134	2265303010	132	2265330005	131	2509070003	13	2509302001	12
2265260053	134	2265303011	132	2265330006	131	2509070004	13	2509302002	12
2265260054	134	2265325000	132	2378621001	216	2509071000	17	2509302003	12
2265260055	134	2265325001	132	2509042000	9	2509071002	17	2509302004	12
2265260056	134	2265325002	132	2509042001	9	2509071003	17	2509335000	14
2265260057	134	2265325003	132	2509042002	9	2509071006	17	2509335001	14
2265260058	134	2265325004	132	2509042003	9	2509071007	17	2509335002	14

INDEX

Kodas	Psl.	Kodas	Psl.
2509335003	14	2566046000	10
2509335004	14	2566046001	10
2510042001	14	2566046002	10
2510042002	14	2566046003	10
2510044001	14	2566046004	10
2510044002	14	2566046005	10
2510045000	15	2566257000	10
2510045001	15	2566257001	10
2510045002	15	2566257002	10
2510105002	15	2566257003	10
2510105003	15	2566257004	10
2510105004	15	2566260000	11
2510105005	15	2566260001	11
2510105006	15	2566260002	11
2510105007	15	2566260003	11
2510105008	15	2566260004	11
2510105009	15	2566260005	11
2510271001	15	2566260006	11
2510271002	15	2566260007	11
2510271003	15	2566260008	11
2510271004	15	2566260009	11
2529198000	8	2566260010	11
2529198001	8	2566260011	11
2529198002	8	2566260012	11
2529200000	8	2566260013	11
2529200001	8	2566260014	11
2529200002	8	2566260015	11
2529333010	7	2566260016	11
2529333011	7	2566260017	11
2529333012	7	2566260018	11
2529333013	7	2566260019	11
2529333014	7	2566260020	11
2529333015	7	2566260021	11
2529333016	7	2566260022	11
2529333017	7	2566260023	11
2529333018	7	2566260024	11
2529333019	7	2566260025	11
2529334001	7	2566260026	11
2529334003	7	2566260027	11
2529334004	7	2566302000	12
2529334005	7	2566302001	12
2529334006	7	2566302002	12
2529334007	7	2566302003	12
2529334008	7	2566302004	12
2529334028	7		
2566042000	9		
2566042001	9		
2566042002	9		
2566042003	9		
2566042004	9		



REGIONINIS OFISAS

Kamanės verslo centre
Ukmergės g. 369, 4-as aukštas
Vilnius 12107, Lietuva
tel. +370 640 40 405,
tel. +370 636 67679,
tel. +370 600 51325,
e-mail: lithuania@kan-therm.com

KAN Sp. z o.o.

Zdrojowa g. 51
16-001 Białystok-Kleosin
Lenkija
tel. +48 85 74 99 200
e-mail: lithuania@kan-therm.com

www.kan-therm.com

Kompleksinė įvairios paskirties įrangos sistema, susidedanti iš pažangiausių, tarpusavyje vienas kitą papildančių sprendimų vandentiekio, šildymo, vėsinimo, technologiniams bei gesinimo vamzdynams įrengti.

ultra**LINE**

ultra**PRESS**

PP

Steel

Inox

Copper, Copper Gas

XPress Sprinkler

**Football
Stadionų sistemos**

**Plokštuminis šildymas
ir automatika**

**Spintelės
ir kolektoriai**

