



Install your **future**

SYSTEM **KAN-therm**

ultra**PRESS**

Ø 16-63 mm



SYSTEM KAN-therm ultraPRESS

2

Nuosekli visos
ultraPRESS
sistemos
išvaizda



1

Žalvario jungčių,
kurių skersmuo
32x3 mm
suderinamas su
4MS* asortimentas

*Jungiamosios detalės pagamintos iš vario lydinio, atitinkančios daugumoje Europos šalių galiojančio 4MS Common Approach sertifikato reikalavimus, kuriuo siekiama iš geriamojo vandens pašalinti sunkiuosius metalus..



6

Įskaitomesnis
pakuočių
ženklinimas



3

50 % sumažinamas
neperdirbamų
technologinių
atliekų kiekis



4

Individualizuoti
KAN-therm
įrankiai



5

Geresnis
o-žiedų
matomumas



Individualizuoti KAN-therm įrankiai su presavimo žnyplėmis iki \varnothing 16-40 mm

- 3 profesionalūs įrankių rinkiniai su U ir TH žnyplėmis
- **Visuose yra automatinė žnyplių atlaisvinimo funkcija!**
- Patvarūs įrankių lagaminai, kuriuos galima sujungti ir transportuoti specialiu vežimėliu

KAN-therm AC ECO

KAN-therm AC 3000

KAN-therm DC 4000



Įrankis KAN-therm MINI montavimo darbams atlikti vienučiuose namuose \varnothing 16-32 mm

- Mažas, lengvas, patogus su greitu įkrovimu – su 2 akumulatoriais
- **Baterijos suderinamos su ultraLINE įrankiais!**
- Praktiška liniuotė ant lagamino korpuso
- 360° besisukanti galvutė garantuoja patogų priėjimą įrankiu prie jungiamosios detalės

